



**Disfruta tu tiempo
libre en silencio**

sistema webertherm acustic



**we
care**

¿Es posible un hogar sin ruidos externos?



sistemas webertherm

Los sistemas de aislamiento térmico por el exterior **webertherm** aportan prestaciones más eficientes que los sistemas de aislamiento convencionales, y permiten maximizar el grado de confort y ahorro energético en el interior de los edificios.


Trabajar en favor de un hábitat más sostenible, supone para nosotros ofrecer sistemas y soluciones respetuosas con el medioambiente.

Pasamos el 90% de nuestro tiempo en espacios interiores, por eso los edificios donde vivimos, trabajamos o disfrutamos de nuestro tiempo libre cada día, tienen un impacto significativo en nuestra salud y bienestar.

Los **sistemas webertherm** además de crear una atmósfera interior cálida y acogedora en invierno y una temperatura fresca y confortable en verano, también aíslan acústicamente, consiguiendo un hogar sin ruidos externos.

Weber da asistencia a los profesionales responsables del desarrollo de los proyectos de rehabilitación y de obra nueva, para cubrir cualquier requerimiento que se necesite.

Escala de decibelios





sistema webertherm acustic

Sistema de aislamiento térmico por el exterior para fachadas (SATE) basado en **placas de lana mineral** con alta resistencia al fuego y máximo confort acústico.



Confort acústico

Mejora el aislamiento acústico de la fachada respecto al ruido aéreo exterior (-6,5 dB en 4 cm de espesor).



Protección contra el fuego

La mejor protección contra el fuego. Clasificación B_{s1-d0} según UNE EN 13501-1:2007 + A1:2010.



PERMEABILIDAD

Elevada permeabilidad al vapor de H₂O del sistema.



REHABILITACIÓN

Para obra nueva o rehabilitación.

Con la tranquilidad de la garantía Weber

Los **sistemas webertherm** cuentan con las certificaciones emitidas por organismos acreditados por la EOTA (European Organization for Technical Approvals) de acuerdo a la normativa ETAG 004, guía para documentos de idoneidad técnica Europea.



sistema webertherm acoustic



DITE 13/0836

Documento de
Idoneidad Técnica
Europeo

Detalle constructivo
del sistema:

1 webertherm placa clima 34/placa LM


2 webertherm espiga
fijación mecánica paneles

3 webertherm malla 160
malla de refuerzo

4 webertherm base
mortero de adhesión y regularización

5 Acabados:
- gama webertene - mortero orgánico
- webercal flexible - mortero mineral
capa fina

Amplia gama de colores
disponibles en la carta
webercolor spectrum.



Acabado gama webertene

Para la correcta ejecución del
sistema y por tanto disfrutar
de una garantía de durabili-
dad, los accesorios y el
tratamiento de los puntos
singulares son fundamentales.

1 webertherm perfil
coronación

2 webertherm perfil
esquinero

3 webertherm perfil
goterón

4 webertherm malla 160
refuerzo puntos singulares

5 webertherm perfil
remate ventana

6 webertherm perfil
lateral

7 webertherm perfil
arranque

8 webertherm perfil
alféizar

En **Weber**, creemos que lo más importante en la industria de la construcción es **cuidar** de las **personas** y de su **entorno**

Bienestar

Nos importa el bienestar de las personas.



Empatía

Nos importa lo que es importante para las personas.



**we
care**

Duradero

Nos importa nuestra responsabilidad a largo plazo.



Weber, líder mundial en soluciones y morteros industriales

Como líder mundial y 10.000 personas en más de 60 países, Weber gestiona eficazmente el conocimiento que generan los recursos en todo el mundo. Esto nos permite desarrollar mejor y rápidamente soluciones para nuestros clientes.



10.000 personas



en 62 países



200 centros de producción

Saint-Gobain Weber Cemarsa, S.A

C17, Km. 2 - 08110 Montcada i Reixac
BARCELONA

Tel. 935 726 500 / Fax. 935 645 005

www.es.weber

info@weber

Línea consulta gratuita: 900 35 25 35

[@SGweberES](https://twitter.com/SGweberES)

www.youtube.com/SGweber.es