

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

conforme al Reglamento Europeo de Productos de Construcción (RPC) nº 305/2011

Nº DoP-ES-349025-170419

- 1. Nombre y/o código de identificación única del producto tipo: weberfloor TOP ULTRARAPID
- Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:
 El número de lote aparece impreso en el lomo del saco
- 3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

 Mortero para recrecidos y acabados de suelos para uso en suelos interiores en la

Mortero para recrecidos y acabados de suelos para uso en suelos interiores en la construcción (CT)

4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:

Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A.

Ctra. C-17, km.2

08110 MONTCADA I REIXAC (Barcelona)

Web: www.weber.es

- 5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2:
 No aplicable
- Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto, tal como figura en el anexo V:
 Sistema 3
- 7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada: EN 13813:2002

Nombre y número de identificación del organismo notificado: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus (nº 0370)

Tarea realizada: Ensayo de reacción al fuego

Sistema de evaluación: 3

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

No aplicable



9. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Al _{FL}	EN 13813:2002
Emisión de sustancias corrosivas	СТ	EN 13813:2002
Permeabilidad al agua	NPD	EN 13813:2002
Permeabilidad al vapor de agua	NPD	EN 13813:2002
Resistencia a la compresión	C35	EN 13813:2002
Resistencia a flexión	F7	EN 13813:2002
Resistencia al desgaste	NPD	EN 13813:2002
Aislamiento acústico	NPD	EN 13813:2002
Absorción acústica	NPD	EN 13813:2002
Resistencia térmica	NPD	EN 13813:2002
Resistencia química	NPD	EN 13813:2002

NPD = Prestación no declarada

Cuando en virtud de los artículos 37 o 38 la documentación técnica específica ha sido utilizada, requisitos que cumple el producto:

No aplicable

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Esther Prat, Directora Técnica

Montcada i Reixac, 19-4-17

Anexos a la Declaración de Prestaciones conforme al punto 5 del artículo 6 del RPC y a los artículos 31 o 33 del reglamento REACH (CE) n° 1907/2006

1. (31) Ficha de datos de Seguridad:

FDS weberfloor TOP ULTRARAPID

2. (33) Información sobre las sustancias del artículo 57 del reglamento REACH: No aplicable