# Ficha de datos de seguridad

**según Reglamento (CE) nº 1907/2006, Artículo 31, conforme a la modificación del Reglamento (EU) 2020/878.**

fecha de impresión 03.06.2025 Número de versión 3 (sustituye la versión 1) Revisión: 25.04.2025

## SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

**1.1 Identificador de producto**
**Nombre comercial: weberfloor PAICRETE 3C SL comp B**

**Número del artículo:** XXP016615-b
**1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados**
El producto está destinado para uso industrial o profesional
**Utilización del producto / de la elaboración** Química de construcción

**1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**
**Fabricante/distribuidor:**
Saint- Gobain Weber Cemarksa S.A.
C/ C-17, Km. 2
08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
tf: +34 935726500
**1.4 Número de teléfono de emergencia:**
Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses)
Teléfono: +34 91 5620420. Información en español (24h/365 días).
Únicamente con la finalidad de proporcionar respuesta sanitaria en caso de urgencia.
Teléfono emergencia 112

## SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

**2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla**
**Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008**

GHS08 peligro para la salud

| | |
|---|---|
| Resp. Sens. 1 | H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación. |
| Carc. 2 | H351 Se sospecha que provoca cáncer. |
| STOT RE 2 | H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. |

GHS07

| | |
|---|---|
| Acute Tox. 4 | H332 Nocivo en caso de inhalación. |
| Skin Irrit. 2 | H315 Provoca irritación cutánea. |
| Eye Irrit. 2 | H319 Provoca irritación ocular grave. |
| Skin Sens. 1 | H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. |
| STOT SE 3 | H335 Puede irritar las vías respiratorias. |

**2.2 Elementos de la etiqueta**
**Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008**
El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.

( se continua en página 2 )

# Ficha de datos de seguridad

**según Reglamento (CE) nº 1907/2006, Artículo 31, conforme a la modificación del Reglamento (EU) 2020/878.**

fecha de impresión 03.06.2025 Número de versión 3 (sustituye la versión 1) Revisión: 25.04.2025

**Nombre comercial: weberfloor PAICRETE 3C SL comp B**

( se continua en página 1 )

**Pictogramas de peligro**

GHS07 GHS08

**Palabra de advertencia** Peligro

**Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:**
diisocianato de difenilmetano, isómeros y homólogos

**Indicaciónes de peligro**
H332 Nocivo en caso de inhalación.
H315 Provoca irritación cutánea.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H351 Se sospecha que provoca cáncer.
H335 Puede irritar las vías respiratorias.
H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

**Consejos de prudencia**

| | |
|---|---|
| P280 | Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos. |
| P304+P340 | EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. |
| P305+P351+P338 | EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. |
| P342+P311 | En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico. |
| P362+P364 | Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. |
| P501 | Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/ nacional/internacional. |

**Datos adicionales:**
EUH204 Contiene isocianatos. Puede provocar una reacción alérgica.
A partir del 24 de agosto de 2023 es obligatorio tener la formación adecuada para proceder a un uso industrial o profesional.

**2.3 Otros peligros**
**Resultados de la valoración PBT y mPmB**
**PBT:** No aplicable.
**mPmB:** No aplicable.

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

**3.2 Mezclas**
**Descripción:** Mezcla: compuesta de las siguientes sustancias.

( se continua en página 3 )

# Ficha de datos de seguridad

**según Reglamento (CE) nº 1907/2006, Artículo 31, conforme a la modificación del Reglamento (EU) 2020/878.**

fecha de impresión 03.06.2025 Número de versión 3 (sustituye la versión 1) Revisión: 25.04.2025

**Nombre comercial: weberfloor PAICRETE 3C SL comp B**

( se continua en página 2 )

| **Componentes peligrosos:** | | |
|---|---|---|
| CAS: 9016-87-9<br>Reg.nr.: 01-2119457024-46-xxxx | diisocianato de difenilmetano, isómeros y homólogos<br>Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335, EUH204<br>Límites de concentración específicos:<br>Skin Irrit. 2; H315:C ≥ 5 %<br>Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 %<br>Resp. Sens. 1; H334: C ≥ 0,1 %<br>STOT SE 3; H335: C ≥ 5 % | 75-100% |

**SVHC** suprimido

**Avisos adicionales:**

El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en el capítulo 16.

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

**4.1 Descripción de los primeros auxilios**

**Instrucciones generales:**

Los síntomas de intoxicación pueden presentarse después de muchas horas, por lo que se requiere una supervisión médica durante un mínimo de 48 horas después del accidente.

Quitarse de inmediato toda prenda contaminada con el producto.

**En caso de inhalación del producto:**

Suministro suficiente de aire fresco y consultar el médico por razones de seguridad.

En caso de trastornos, prestar asistencia médica a la(s) persona(s) afectada(s)

Las personas desmayadas deben tenderse y transportarse de lado con la suficiente estabilidad.

**En caso de contacto con la piel:**

Lavar en seguida con agua y jabón, enjuaguando bien.

En caso de irritaciones continuas de la piel, consultar un médico.

**En caso de con los ojos:**

Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente. En caso de trastornos persistentes consultar un médico.

**En caso de ingestión:** No provocar el vómito y solicitar asistencia médica inmediata.

**4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados**

Irritación de las membranas mucosas nasales

Irritación de la piel

Ampollas, ulceración

**4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente**

No existen más datos relevantes disponibles.

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

**5.1 Medios de extinción**

**Sustancias extintoras adecuadas:**

CO2, polvo extintor o agua nebulizada. Combatir incendios mayores con chorro de agua o espuma resistente al alcohol.

**Sustancias extintoras inadecuadas por razones de seguridad:** Agua a pleno chorro

( se continua en página 4 )

# Ficha de datos de seguridad

**según Reglamento (CE) nº 1907/2006, Artículo 31, conforme a la modificación del Reglamento (EU) 2020/878.**

fecha de impresión 03.06.2025 Número de versión 3 (sustituye la versión 1) Revisión: 25.04.2025

**Nombre comercial: weberfloor PAICRETE 3C SL comp B**

( se continua en página 3 )

**5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**
La exposición a los productos de descomposición puede provocar un riesgo para la salud.
Óxidos de carbono (COx)
**5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**
**Equipo especial de protección:**
Adaptar a la magnitud del incendio originado
Llevar puesto un aparato de respiración autónomo.
Llevar puesto traje de protección completa
**Instrucciones adicionales:**
El agua de extinción contaminada debe recogerse por separado y no debe ser vertida al alcantarillado.
Refrigerar los depósitos en peligro con chorro de agua rociada.

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

**6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**
Llevar puesto equipo de protección. Mantener alejadas las personas sin protección.
Colocarse el aparato de protección respiratoria.
Evitar la inhalación de vapores
Asegurarse de que haya suficiente ventilación.
Evitar contacto con la piel y los ojos.
**6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:**
Evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie /agua subterráneas.
No dejar que el producto llegue al alcantarillado o los cursos de agua.
**6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:**
Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de ácidos, aglutinante universal, aserrín).
**6.4 Referencia a otras secciones**
Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.
Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

**7.1 Precauciones para una manipulación segura**
Asegurar suficiente ventilación /aspiración en el puesto de trabajo.
Prepare el producto según las instrucciones del fabricante. Implemente las medidas adecuadas de gestión de riesgos para la salud, la seguridad y el medio ambiente.
Evite la formación de aerosoles en el proceso de aplicación.
En el caso de morteros listos para usar: Los residuos del producto curado deberán eliminarse de acuerdo con la normativa de residuos aplicable.
**Prevención de incendios y explosiones:**
Mantener alejadas las fuentes de encendido. No fumar.
Tomar medidas contra las cargas electrostáticas.

**7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**
**Almacenaje:**
**Exigencias con respecto al almacén y los recipientes:** Conservar sólo en el envase original.
**Normas en caso de un almacenamiento conjunto:**
No almacenar junto con alimentos.
No almacenar junto con agentes alcalinos (lejías).
No depositar junto con sustancias oxidantes ni ácidas.

( se continua en página 5 )

# Ficha de datos de seguridad

**según Reglamento (CE) nº 1907/2006, Artículo 31, conforme a la modificación del Reglamento (EU) 2020/878.**

fecha de impresión 03.06.2025 Número de versión 3 (sustituye la versión 1) Revisión: 25.04.2025

**Nombre comercial: weberfloor PAICRETE 3C SL comp B**

( se continua en página 4 )

**Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:**
Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Almacenarlo en envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.
Proteger del calor y de la luz directa del sol.
**7.3 Usos específicos finales** No existen más datos relevantes disponibles.

## SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

**8.1 Parámetros de control**
**Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:**

| **DNEL** | | |
|---|---|---|
| **CAS: 9016-87-9 diisocianato de difenilmetano, isómeros y homólogos** | | |
| Inhalatorio | Derived No Effect Level | 0,05 mg/m³ (worker local long term value)<br>0,025 mg/m³ (consumer local long term value) |

| **PNEC** | |
|---|---|
| **CAS: 9016-87-9 diisocianato de difenilmetano, isómeros y homólogos** | |
| Predicted No-Effect Concentration | 2,33 mg/kgxdwt (earth rating factor) |
| Predicted No-Effect Concentration | 0,00037 mg/l (sea water rating factor)<br>0,0037 mg/l (fresh water rating factor) |

| **Nº CAS Denominación del producto % Tipo Valor Unidad** | |
|---|---|
| **CAS: 9016-87-9 diisocianato de difenilmetano, isómeros y homólogos** | |
| LEP | Valor de larga duración: 0,05* mg/m³<br>*vía dérmica, Sen,*Propuesta de modificación |

**8.2 Controles de la exposición**
**Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal**
**Medidas generales de protección e higiene:**
Se deben observar las medidas de seguridad para el manejo de productos químicos.
Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales.
Quitarse inmediatamente ropa ensuciada o impregnada.
Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.
Evitar el contacto con los ojos y la piel.
No respirar los gases /vapores /aerosoles.
Después de haber manipulado el producto, deberá utilizarse una crema hidratante para la piel.
**Protección de respiración:**
Si la exposición va a ser breve o de poca intensidad, colocarse una máscara respiratoria. Para una exposición más intensa o de mayor duración, usar un aparato de respiración autónomo.
**Protección de las manos**
El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto / substancia / preparado.
Guantes de protección contra productos químicos (norma EN 374-1)
Ante la ausencia de tests específicos, no se puede recomendar ningún material específico para guantes de protección contra el producto / preparado / mezcla de substancias químicas.
Selección del material de los guantes en función de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y degradación.
**Material de los guantes**
Guantes de PVC (cloruro de polivinilo)
Espesor del material recomendado: ≥ >0,35 mm

( se continua en página 6 )

# Ficha de datos de seguridad

**según Reglamento (CE) nº 1907/2006, Artículo 31, conforme a la modificación del Reglamento (EU) 2020/878.**

fecha de impresión 03.06.2025 Número de versión 3 (sustituye la versión 1) Revisión: 25.04.2025

**Nombre comercial: weberfloor PAICRETE 3C SL comp B**

( se continua en página 5 )

**Tiempo de penetración del material de los guantes** Tiempo de penetración : > 480 min
**Protección de los ojos/la cara** Gafas de protección herméticas
**Protección de cuerpo:**
Ropa de trabajo protectora
Botas.

* 

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

**9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**

| | |
|---|---|
| **Datos generales** | |
| **Estado físico** | Líquido |
| **Gris o Blanco** | Parduzco |
| **Olor:** | Rancio |
| **Umbral olfativo:** | No determinado. |
| **Punto de fusión / punto de congelación** | Indeterminado |
| **Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición** | Indeterminado |
| **Inflamabilidad** | No aplicable. |
| **Límite superior e inferior de explosividad** | |
| **Inferior:** | No determinado. |
| **Superior:** | No determinado. |
| **Punto de inflamación:** | >200 °C |
| **Temperatura fulminante:** | No determinado. |
| **Temperatura de descomposición:** | No determinado. |
| **pH** | 4 |
| **Viscosidad:** | |
| **Viscosidad cinemática a 20 °C** | 200 mpas |
| | No determinado. |
| **Dinámica:** | No determinado. |
| **Solubilidad** | |
| **Agua:** | Poco o no miscible |
| **Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico)** | No determinado. |
| **Presión de vapor:** | No determinado. |
| **Densidad y/o densidad relativa** | |
| **Densidad a 20 °C:** | 1,2-1,3 g/cm³ |
| **Densidad relativa** | No determinado. |
| **Densidad aparente:** | No aplicable. |
| **Densidad de vapor** | No determinado. |

**9.2 Otros datos**

| | |
|---|---|
| **Aspecto:** | |
| **Forma:** | Liquido |
| **Datos importantes para la protección de la salud y del medio ambiente y para la seguridad** | |
| **Temperatura de ignición:** | >600 °C |
| **Peligro de explosión:** | El producto no es explosivo. |

( se continua en página 7 )

# Ficha de datos de seguridad

**según Reglamento (CE) nº 1907/2006, Artículo 31, conforme a la modificación del Reglamento (EU) 2020/878.**

fecha de impresión 03.06.2025 Número de versión 3 (sustituye la versión 1) Revisión: 25.04.2025

**Nombre comercial: weberfloor PAICRETE 3C SL comp B**

( se continua en página 6 )

| | |
|---|---|
| **Minimum ignition energy** | |
| **Examen de separación de los medios de solución:** | No determinado. |
| **Modificación de estado:** | |
| **Punto o intervalo de reblandecimiento** | |
| **Propiedades comburentes:** | No considerado como oxidante |
| **Tasa de evaporación:** | No determinado. |

| | |
|---|---|
| **Información relativa a las clases de peligro físico** | |
| **Explosivos** | suprimido |
| **Gases inflamables** | suprimido |
| **Aerosoles** | suprimido |
| **Gases comburentes** | suprimido |
| **Gases a presión** | suprimido |
| **Líquidos inflamables** | suprimido |
| **Sólidos inflamables** | suprimido |
| **Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente** | suprimido |
| **Líquidos pirofóricos** | suprimido |
| **Sólidos pirofóricos** | suprimido |
| **Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo** | suprimido |
| **Sustancias y mezclas que emiten gases inflamables en contacto con el agua** | suprimido |
| **Líquidos comburentes** | suprimido |
| **Sólidos comburentes** | suprimido |
| **Peróxidos orgánicos** | suprimido |
| **Corrosivos para los metales** | suprimido |
| **Explosivos no sensibilizados** | suprimido |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

**10.1 Reactividad** No reactivo en condiciones normales de uso.
**10.2 Estabilidad química** Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.
**Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse:**
Desarrollo de sobrepresión CO2 en recipientes de isocianato tras la entrada de humedad.
**10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas**
Reacciona con ácidos fuertes y álcalis.
Al entrar en contacto con oxidantes se originan reacciones violentas.
**10.4 Condiciones que deben evitarse** Evite el calor, chispas, llamas vivas u otras fuentes de ignición.
**10.5 Materiales incompatibles:** No existen más datos relevantes disponibles.



( se continua en página 8 )

# Ficha de datos de seguridad

**según Reglamento (CE) nº 1907/2006, Artículo 31, conforme a la modificación del Reglamento (EU) 2020/878.**

fecha de impresión 03.06.2025 Número de versión 3 (sustituye la versión 1) Revisión: 25.04.2025

**Nombre comercial: weberfloor PAICRETE 3C SL comp B**

( se continua en página 7 )

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

**11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008**
**Toxicidad aguda**
Nocivo en caso de inhalación.
**Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificación:**

| Componente | tipo | valor | especie |
|---|---|---|---|
| **CAS: 9016-87-9 diisocianato de difenilmetano, isómeros y homólogos** | | | |
| Oral | LD50 | >2.000 mg/kg | (Rata) |
| Dermal | LD50 | >10.000 mg/kg | (Conejo) |
| Inhalatorio | LC50/4 h | 0,49 mg/l | (Rata) |

**Efecto estimulante primario:**
**En la piel:**
Provoca irritación cutánea.
**Lesiones oculares graves o irritación ocular** Provoca irritación ocular grave.
**Sensibilización respiratoria o cutánea**
Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
**Mutagenicidad en células germinales**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
**Carcinogenicidad**
Se sospecha que provoca cáncer.
**Toxicidad para la reproducción**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
**Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única**
Puede irritar las vías respiratorias.
**Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida**
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
**Peligro por aspiración** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
**11.2 Información relativa a otros peligros**

| Propiedades de alteración endocrina |
|---|
| ninguno de los componentes está incluido en una lista |

## SECCIÓN 12: Información ecológica

**12.1 Toxicidad**
**Toxicidad acuática:** No clasificado como nocivo para la vida acuatica

| Tipo de test | Concentración efectiva | Método | Evaluación |
|---|---|---|---|
| **CAS: 9016-87-9 diisocianato de difenilmetano, isómeros y homólogos** | | | |
| NOEC (21d) | >10 mg/l (aquatic invertebrates) | | |

**12.2 Persistencia y degradabilidad** No existen más datos relevantes disponibles.

| Procedimiento: | | |
|---|---|---|
| **CAS: 9016-87-9 diisocianato de difenilmetano, isómeros y homólogos** | | |
| Biod. (28 days) | 0 % (Biodegradation) | |

( se continua en página 9 )

# Ficha de datos de seguridad

**según Reglamento (CE) nº 1907/2006, Artículo 31, conforme a la modificación del Reglamento (EU) 2020/878.**

fecha de impresión 03.06.2025 Número de versión 3 (sustituye la versión 1) Revisión: 25.04.2025

**Nombre comercial: weberfloor PAICRETE 3C SL comp B**

( se continua en página 8 )

| **12.3 Potencial de bioacumulación** | |
|---|---|
| **CAS: 9016-87-9 diisocianato de difenilmetano, isómeros y homólogos** | |
| EBAB | 4,52 log Pow |

**12.4 Movilidad en el suelo** No existen más datos relevantes disponibles.
**12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB**
**PBT:** No aplicable.
**mPmB:** No aplicable.
**12.6 Propiedades de alteración endocrina**
El producto no contiene sustancias con propiedades disruptoras endocrinas.
**12.7 Otros efectos adversos** No existen más datos relevantes disponibles.

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

**13.1 Métodos para el tratamiento de residuos**
**Recomendación:**
No se recomienda limpiar con equipos de alta presión ya que podría producirse una liberación de producto al medio ambiente, lo que debe evitarse.
Siga las instrucciones de uso y eliminación del productor para evitar liberaciones al medio ambiente.
Deseche el producto de acuerdo con las normativas nacionales y locales.

| **Catálogo europeo de residuos** | |
|---|---|
| HP4 | Irritante - irritación cutánea y lesiones oculares |
| HP5 | Toxicidad específica en determinados órganos (STOT en su sigla inglesa)/Toxicidad por aspiración |
| HP7 | Carcinógeno |
| HP13 | Sensibilizante |

**Embalajes sin limpiar:**
**Recomendación:** Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

| | |
|---|---|
| **14.1 Número ONU o número ID** | |
| **ADR, IMDG, IATA** | suprimido |
| **14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas** | |
| **ADR, IMDG, IATA** | suprimido |
| **14.3 Clase(s) de peligro para el transporte** | |
| **ADR, ADN, IMDG, IATA** | |
| **Clase** | suprimido |
| **14.4 Grupo de embalaje** | |
| **ADR, IMDG, IATA** | suprimido |
| **14.5 Peligros para el medio ambiente:** | No aplicable. |

( se continua en página 10 )

# Ficha de datos de seguridad

**según Reglamento (CE) nº 1907/2006, Artículo 31, conforme a la modificación del Reglamento (EU) 2020/878.**

fecha de impresión 03.06.2025 Número de versión 3 (sustituye la versión 1) Revisión: 25.04.2025

**Nombre comercial: weberfloor PAICRETE 3C SL comp B**

( se continua en página 9 )

| | |
|---|---|
| **14.6 Precauciones particulares para los usuarios** | No aplicable. |
| **14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI** | No aplicable. |
| **"Reglamentación Modelo" de la UNECE:** | suprimido |

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

**15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**
Norma (EC) No 1907/2006 (REACH) (Lista de substancias candidatas, Anexos XIV y XVII)
Norma (CE) n° 1272/2008 (CLP)
Norma (CE) 2020/878 (modificación del anexo II de REACH relativo a la elaboración de hojas de seguridad)
Directive 2004/42/EC (VOC), cf. section 9
**Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008** cf. section 2

**Directiva 2012/18/UE**
**Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO I** ninguno de los componentes está incluido en una lista

**REGLAMENTO (UE) 2017/852 sobre el mercurio (anexo I)**
ninguno de los componentes está incluido en una lista

**REGLAMENTO (UE) 2019/1021 sobre contaminantes orgánicos persistentes (COP)**
ninguno de los componentes está incluido en una lista

**REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006 ANEXO XVII** Restricciones: 3, 56a

**Reglamento (UE) No 649/2012**
ninguno de los componentes está incluido en una lista

**Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos - Anexo II**
ninguno de los componentes está incluido en una lista

**REGLAMENTO (UE) 2019/1148**

**Anexo I - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS RESTRINGIDOS (Valor límite superior a efectos de la concesión de licencias con arreglo al artículo 5, apartado 3)**
ninguno de los componentes está incluido en una lista

**Anexo II - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS NOTIFICABLES**
ninguno de los componentes está incluido en una lista

**Reglamento (CE) no 273/2004 sobre precursores de drogas**
ninguno de los componentes está incluido en una lista

**Reglamento (CE) N o 111/2005 por el que establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Comunidad y terceros países**
ninguno de los componentes está incluido en una lista

**REGLAMENTO (UE) 2024/590 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono**
ninguno de los componentes está incluido en una lista

( se continua en página 11 )

# Ficha de datos de seguridad

**según Reglamento (CE) nº 1907/2006, Artículo 31, conforme a la modificación del Reglamento (EU) 2020/878.**

fecha de impresión 03.06.2025 Número de versión 3 (sustituye la versión 1) Revisión: 25.04.2025

**Nombre comercial: weberfloor PAICRETE 3C SL comp B**

( se continua en página 10 )

**Disposiciones nacionales:**
En virtud del Reglamento sobre sustancias peligrosas, en su última versión vigente, el producto precisa etiquetado.
**Demás disposiciones, limitaciones y normas prohibitivas**
**BG-Merkblatt:**
**15.2 Evaluación de la seguridad química:**
Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

## SECCIÓN 16: Otra información

Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contratual.
Esta ficha de datos de seguridad cumple el Reglamento (CE) n° 1907/2006, Artículo 31, modificado por el Reglamento (UE) 2020/878.

**Frases relevantes**
La siguiente lista de indicaciones de peligro es la lista completa de indicaciones de peligro mencionados en esta hoja de seguridad (en particular en la sección 3). Esta comunicación se efectúa en conformidad al reglamento (EC) No 1907/2006 (REACH), Anexo II, y las siguientes enmiendas (Regulation (EU) 2020/878). Las declaraciones aquí mencionadas no hacen referencia al producto mismo, sino a los ingredientes individuales de los productos, y son proporcionados a título informativo.
H315 Provoca irritación cutánea.
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H332 Nocivo en caso de inhalación.
H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
H335 Puede irritar las vías respiratorias.
H351 Se sospecha que provoca cáncer.
H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
EUH204 Contiene isocianatos. Puede provocar una reacción alérgica.

| **Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008** | |
|---|---|
| Toxicidad aguda - por inhalación<br>Corrosión/irritación cutánea<br>Lesiones oculares graves o irritación ocular<br>Sensibilización respiratoria<br>Sensibilización cutánea<br>Carcinogenicidad<br>Toxicidad específica de órganos diana (exposición única)<br>Toxicidad específica de órganos diana (exposiciónes repetidas) | En general, la clasificación de la mezcla se basa en el método de cálculo usando los datos del material según el Reglamento (CE) Nº 1272/2008. |

**Departamento que emite las FDS** Departamento de Seguridad, Salud y Medio ambiente (EHS)
**Interlocutor:** David Gonzalo; Tf.: +34 686517274
**Número de la versión anterior:** 1
**Abreviaturas y acrónimos:**
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation

( se continua en página 12 )

# Ficha de datos de seguridad

**según Reglamento (CE) nº 1907/2006, Artículo 31, conforme a la modificación del Reglamento (EU) 2020/878.**

fecha de impresión 03.06.2025 Número de versión 3 (sustituye la versión 1) Revisión: 25.04.2025

**Nombre comercial: weberfloor PAICRETE 3C SL comp B**

( se continua en página 11 )

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern (REACH regulation)
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Toxicidad aguda – Categoría 4
Skin Irrit. 2: Corrosión o irritación cutáneas – Categoría 2
Eye Irrit. 2: Lesiones oculares graves o irritación ocular – Categoría 2
Resp. Sens. 1: Sensibilización respiratoria – Categoría 1
Skin Sens. 1: Sensibilización cutánea – Categoría 1
Carc. 2: Carcinogenicidad – Categoría 2
STOT SE 3: Toxicidad específica en determinados órganos ( exposición única) – Categoría 3
STOT RE 2: Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas) – Categoría 2

*** Datos modificados en relación a la versión anterior**

De acuerdo con el Anexo II del Reglamento REACH, las secciones modificadas en esta versión de la Hoja de datos de seguridad en comparación con la versión anterior están marcados con asteriscos.