weber
SAINT-GOBAIN



Tarifa de precios

Abril 2022



SAINT-GOBAIN



"MAKING THE WORLD A BETTER HOME."

NUESTRO PROPÓSITO SEÑALA EL RUMBO DE NUESTRO FUTURO COMÚN. SOMOS FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES. JUNTO A NUESTROS CLIENTES (Y PARA ELLOS) DISEÑAMOS PRODUCTOS Y DISTRIBUIMOS MATERIALES Y SOLUCIONES QUE IMPACTAN POSITIVAMENTE EN LA VIDA DE TODOS Y CADA UNO. SOLUCIONES DE GRAN RENDIMIENTO QUE APORTAN BIENESTAR Y MEJORAN LA CALIDAD DE VIDA, AL MISMO TIEMPO QUE CUIDAN DEL PLANETA.

NUESTRO PROPÓSITO REFLEJA QUIÉNES SOMOS. NUESTROS 350 AÑOS DE HISTORIA, NUESTRA FORTALEZA COMO COLECTIVO Y NUESTRO LIDERAZGO, NOS DAN LA RESPONSABILIDAD Y EL PODER PARA SEGUIR EVOLUCIONANDO DE UN MODO INCLUSIVO, QUE CONTRIBUYA A LA CREACIÓN DE UN MUNDO MÁS RESPONSABLE CAPAZ DE HACER FRENTE A LOS GRANDES RETOS DE LA HUMANIDAD: EL CAMBIO CLIMÁTICO, LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS, Y LA LUCHA CONTRA LA DESIGUALDAD.

SOMOS UNA COMPAÑÍA INTERNACIONAL Y AL MISMO TIEMPO "MULTILOCAL", PLENAMENTE INTEGRADA EN LOS PAÍSES EN LOS QUE OPERAMOS APOYANDO SU DESARROLLO. JUNTOS PARTICIPAMOS EN LA CREACIÓN DE UN MUNDO MÁS JUSTO, MÁS SOSTENIBLE, MÁS ABIERTO Y COMPROMETIDO.

NUESTRO PROPÓSITO ES UNA LLAMADA A LA ACCIÓN. NUESTRO ENFOQUE ESTÁ CLARAMENTE ORIENTADO AL FUTURO. GUÍA NUESTRAS ACCIONES PARA QUE, JUNTO A CLIENTES, PARTNERS Y GRUPOS DE INTERÉS, ALCANCEMOS ANHELOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS QUE PERMITAN CREAR UN MUNDO MEJOR PARA TODOS. ES UNA LLAMADA QUE INVITA A INNOVAR DE MANERA ABIERTA, CON UNA AMBICIÓN SIN LÍMITES, QUE NOS ACERCA A LA HUMANIDAD Y A LA NATURALEZA POR EL BIEN COMÚN.

NUESTRO COMPROMISO SE APOYA EN LOS VALORES QUE NOS GUÍAN. NUESTRA MISIÓN EMANA DEL RESPETO EN EL DÍA A DÍA DE NUESTROS PRINCIPIOS DE CONDUCTA Y ACTUACIÓN, Y DE VALORES HUMANISTAS QUE INUNDAN NUESTRA CULTURA DE EMPRESA. LA ESCUCHA, EL DIÁLOGO, LA BONDAD, LA CONFIANZA, LA SOLIDARIDAD Y EL RESPETO POR LA DIVERSIDAD ESTÁN EN EL CORAZÓN DE NUESTRO COMPROMISO.

ESTA ES LA GRAN AMBICIÓN DE NUESTRO PROPÓSITO, DE NUESTRA RAZÓN DE SER: **ACTUAR CADA DÍA PARA HACER DEL MUNDO UN LUGAR MÁS HERMOSO Y SOSTENIBLE EN EL QUE VIVIR.**

SAINT-GOBAIN





MAKING THE WORLD A BETTER HOME




Un universo
de soluciones
weber

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Acerca de nosotros 08

Contacta 09

SATE: Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior 10

Revestimiento y rehabilitación de fachadas 30

Colocación y rejuntado de cerámica 38

Recrecido y decoración de suelos 46

Impermeabilización y tratamiento de humedades 82

Reparación de hormigón, anclajes y montajes 94

Sellado, pegado y resinas de unión 100

Soluciones ligeras con Arlita® 104

Cartas de colores 108

Sumario carta de servicio Weber 124

ÍNDICE DE PRODUCTOS Y SISTEMAS

SATE: Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior

Sistemas webertherm, aislamiento térmico por el exterior - SATE

sistema webertherm acustic	p.12
sistema webertherm mineral	p.13
sistema webertherm etics	p.14
sistema webertherm ceramic	p.15

Morteros para SATE

webertherm aislone	p.17
webertherm base plus PR	p.17
webertherm base	p.17
webertherm flex B	p.17
webertherm aislaterm	p.17
webertherm clima	p.18

Revestimientos orgánicos

webertene primer	p.18
weberprim silicato	p.18
webertene premium M	p.18
webertene premium PLUS	p.18
webertene advance M PR	p.19
webertene advance S	p.19
webertene advance XS	p.19
webertene advance PLUS	p.19
webertene classic XL	p.19
webertene classic L	p.20
webertene extraclean active novedad 2022	p.20

Componentes SATE

webertherm placa	p.20-21
webertherm malla	p.22
webertherm cinta selladora	p.22
webertherm perfil	p.22-23
webertherm espiga	p.24
webertherm arandela 140	p.25
webertherm tapa STR	p.25
webertherm tapon STR EPS	p.25
webertherm set montaje perfil arranque	p.25
webertherm herramienta SRD	p.25
webertherm anclaje espiral	p.26
webertherm anclaje thermax	p.26
webertherm anclaje corner	p.26
webertherm molde caravista 24x5 cm	p.26
webertherm moldura	p.26-27
webertherm hendidura	p.28

Revestimiento y rehabilitación de fachadas

Sistemas weberenova, rehabilitación de fachadas

sistema weberenova therm	p.32
sistema weberenova antifisuras	p.33
sistema weberenova sanymur	p.34

Morteros de cal

webercal revoco	p.35
webercal basic PR	p.35
webercal hydromur	p.35
webercal estuco	p.35
webercal fino	p.35
webercal liso PR	p.35

Revestimientos minerales

weberpral prisma PR	p.36
weberpral arid	p.36
piedra 3/5	p.36

Enfoscados, enlucidos y alisados

webermur liso	p.36
weberev fino	p.36
weberev hidro PLUS novedad 2022	p.37
weberev hidro	p.37
weber CMK	p.37

Conservación de fachadas

weberneto clean	p.37
weberneto S400	p.37

Colocación y rejuntado de cerámica

Sistemas de colocación cerámica

sistema weberenergyfloor ceramic	p.39
sistema weberdry flexible	p.39

Morteros cola flexibles

webercol SUPERGEL premium nuevo	p.41
webercol MULTIGEL premium nuevo	p.41
webercol DUOGEL premium nuevo	p.41
webercol flex³ supergel	p.42
webercol flex² multigel PR	p.42
webercol flex duogel	p.42
webercol flex³ superapid	p.42
webercol flex² multirapid PR	p.42
webercol flex duorapid	p.42
webercol flex² multi	p.43
webercol flex duo	p.43

Morteros cola para aplicaciones especiales

webercol dur	p.43
webercol elastic	p.43
webercol fix	p.43

Morteros cola convencionales

webercol max	p.44
webercol panda	p.44

Rejuntado de cerámica

webercolor premium fina PR	p.44
webercolor premium nuevo formato	p.44
weberepox easy PR	p.45
webercolor junta fina	p.45
webercolor junta ancha	p.45
weberklin epoxy	p.45

Recrecido y decoración de suelos

Sistemas de recrecido y decoración de suelos

sistema pavimento impreso decorativo	p.48
sistema weber energyfloor ceramic	p.48
sistema weber industryfloor planimetric	p.49
sistema weber industryfloor reinforced	p.49
sistema weber industryfloor stone	p.50
sistema weber industryfloor autonivelante epoxi	p.50

Recrecidos técnicos

weberfloor top PR	p.52
weberfloor top ultrarapid	p.52
weberfloor fluid PR	p.52
weberfloor rapid	p.52
weberfloor radiante	p.52
weberfloor chape	p.53

Pavimentos para la industria y parkings

weberfloor dur PR	p.53
weberfloor for	p.53
weberfloor 4630 industry lit	p.53
weberfloor 4045	p.54
weberfloor 4046	p.54

Revestimientos de resina epoxi y de poliuretano

Imprimaciones

weberfloor PX primer aqua	p.57
weberfloor PX primer	p.57
weberfloor PX primer SB novedad 2022	p.57
weberfloor PX ceramic primer novedad 2022	p.58
weberfloor stopwater 3C novedad 2022	p.58
weberfloor crilpox neutro novedad 2022	p.58

Pinturas

weberfloor PX aqua	p.61
weberfloor PU durotop 1C novedad 2022	p.61
weberfloor PU infinity 1C novedad 2022	p.61
weberfloor decopur 1C brillo novedad 2022	p.62
weberfloor decopur 1C mate novedad 2022	p.62
weberfloor PU decopur CHR 1C novedad 2022	p.63
weberfloor PU decopur ABR 2C novedad 2022	p.63

Pinturas para señalética

weberfloor PU durotop tixo 1C novedad 2022	p.64
weberfloor PU infinity tixo 1C novedad 2022	p.64
weberfloor decopur tixo 1C novedad 2022	p.64

PR Producto recomendado para esta aplicación.

ÍNDICE DE PRODUCTOS Y SISTEMAS

Pinturas para sistemas sport
weberfloor sport novedad 2022 p.65
weberfloor crilpox color novedad 2022 p.65

Barnices
weberfloor aqua protect 2C mate novedad 2022 p.67
weberfloor aqua protect 2C satinado novedad 2022 p.67
weberfloor decopur protect 1C brillo novedad 2022 p.67
weberfloor decopur protect 1C mate novedad 2022 p.68

Autonivelantes
weberfloor PX TOTAL p.71
weberfloor PX multi p.71
weberfloor PX terrazo 2C novedad 2022 p.71
weberfloor PURLEVEL 2C novedad 2022 p.72
weberfloor PURLEVEL FPC 2C novedad 2022 p.72
weberfloor PAICRETE 3C novedad 2022 p.73
weberfloor PAICRETE 3C SL novedad 2022 p.73
weberfloor PAICRETE 3C MF novedad 2022 p.73

Aditivos y productos auxiliares
weberfloor disolvente novedad 2022 p.75
weberfloor disolvente PAICRETE p.75
weberfloor activador novedad 2022 p.75
weberfloor desengrasante plus novedad 2022 p.75
weberfloor acelerante novedad 2022 p.76
weberfloor aditivo flex novedad 2022 p.76
weberfloor aditivo tixo novedad 2022 p.76
weberfloor aditivo mateante novedad 2022 p.76
weberfloor PX/PU base color novedad 2022 p.77

Áridos
weberfloor cuarzo novedad 2022 p.79
weberfloor corindón novedad 2022 p.79
weberfloor polvo ceramico novedad 2022 p.79
weberfloor antislip novedad 2022 p.79

Soluciones decorativas
weberfloor design p.81
weberfloor decor p.81
weberfloor print p.81
weber DM p.81
weber SL p.81

Impermeabilización y tratamiento de humedades

Sistemas de impermeabilización
sistema weberdry cubiertas p.84
sistema weberdry depositos p.85
sistema weberdry parking p.85
sistema weberdry flexible p.86

Impermeabilizantes minerales cementosos
weberdry imperflex PR p.88
weberdry imperflex 2C p.88
weberdry impercol S1 novedad 2022 p.88
weberdry imper F p.88
weberdry imper G p.89
weberdry fibro p.89
weberdry imperstop p.89

Impermeabilización con membranas líquidas
weberdry PUR seal p.89
weberdry PUR seal aqua p.89
weberdry PUR seal 2K p.90
weberdry PUR coat p.90
weberdry PUR coat aqua p.90
weberdry PUR coat trafic p.90
weberdry easy roof PR p.90
weberdry fabric 65 p.91
weberdry imperbanda p.91

Láminas poliméricas impermeabilizantes
weberdry EVAc imperlamina novedad 2022 p.92
weberdry EVAc corner EXT novedad 2022 p.92
weberdry EVAc corner INT novedad 2022 p.92
weberdry EVAc pasante tuberia novedad 2022 p.92
weberdry EVAc imperbanda novedad 2022 p.92

Juntas bentoníticas impermeabilizantes
weberdry junta bentonita 10x20 novedad 2022 p.93
weberdry junta bentonita 18x24 novedad 2022 p.93

Reparación de hormigón, anclajes y montajes

Reparación de hormigón
weberep hormiplus NEO PR p.96
weberep hormiplus express novedad 2022 p.96
weberep hormiplus p.96
weberep hormitec p.96
weberep hormiestetic p.97

Anclajes y montajes
webertec grout 850 PR p.97
webertec grout 600 p.97
webertec trafic p.97
webertec supercrono p.97
webertec crono PR p.98
weber fix TQ25 p.98
webertec glass p.98
webertec foc p.99
webertec txt p.99

Sellado, pegado y resinas de unión

Sellado
weberflex P100 p.102
weberfoam PU32 p.102

Pegado
weberglue MS55 p.102

Resinas de unión
weberprim FX15 PR p.102
weberprim FX15 express p.102
weberprim TP05 p.103
weberprim EP 2K p.103
weber latex C10 p.103

Soluciones ligeras con Arlita®

Recrecidos ligeros y Arlita®
weberfloor light estructural PR p.106
weberfloor light flow p.106
Arlita® dur p.106
Arlita® light plus p.106



ACERCA DE NOSOTROS

SOLUCIONES FÁCILES, INNOVADORAS Y DE CONFIANZA



Weber lleva más de medio siglo en el sector de la construcción como fabricante de morteros industriales. A lo largo de su existencia ha ido ampliando su gama de productos siempre con un mismo denominador común, la calidad de sus fabricados al servicio de sus clientes.

Weber, que ha apostado siempre por la calidad de sus productos y servicios, ha implantado un sistema de **Gestión de Calidad**, según la norma **ISO 9001**. Ello implica la concesión del **Certificado ES12/11567** para las actividades de diseño, producción y comercialización de morteros industriales y revestimientos decorativos, para todos nuestros centros.

En **Weber** nos importa el presente pero también nos importa el futuro, y nos responsabilizamos de liderar el cambio y construir un futuro en armonía con el entorno. Prueba de ello es el **Certificado ES12/11566** según la norma **ISO 14001** que asegura la completa integración de la **Gestión Ambiental** con las estrategias de negocio.

Todos los morteros **Weber** amparados en norma europeas armonizadas, cumplen con los requisitos de **Marcado CE**.

Nuestras **Declaraciones Ambientales de Producto** han sido objeto de una verificación independiente y cumplen con las normas UNE-EN 15804:2012+A1 y ISO 14 025:2010.

De acuerdo con nuestra política de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, todos nuestros morteros están protegidos contra los riesgos del cromo (VI)* dentro del periodo de utilización de los mismos.
(*) Menos de 0,0002% de cromo (VI) soluble respecto al peso total seco del cemento contenido en el mortero, según la Directiva de la Comunidad Europea 2003/53/EC.

CONTACTA

CUSTOMER CARE



COMPROMETIDOS CONTIGO

Customer Care es el departamento especializado en dar respuestas a nuestros clientes en cualquier cuestión relacionada con un pedido y consultas técnicas.

- Creación de un pedido
- Consulta el estado de tu pedido
- Modificación o anulación de un pedido
- Resolución de consultas técnicas

¿Cómo contactar con nuestros asesores?

Con el objetivo de que te resulte fácil contactar con nosotros, ponemos a tú disposición diferentes canales de contacto para que puedas utilizar aquel que te resulte más cómodo, y desde los cuales nuestros asesores darán respuesta a tu necesidad.

Correo electrónico

Haz llegar tus **pedidos** a tu centro habitual a través de correo electrónico (ver tabla de emails por centro en pág. 100).

Formulario de contacto

Envíanos tu **consulta** a través del formulario de contacto y recibirás respuesta en 24h.
Formulario de contacto
https://go.es.weber/ATPRO

Línea de asistencia técnica para profesionales:

Llámanos a la línea de **consulta para profesionales**, de lunes a viernes de 8.00h a 13.00h.
900 35 25 35

SATE: Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior



ÍNDICE DE CONTENIDOS

Sistemas webertherm, aislamiento térmico por el exterior - SATE 12

Morteros para SATE 17

Revestimientos orgánicos 18

Componentes SATE 20

Disfruta tu tiempo libre en silencio



sistema webertherm acustic



Sistema de aislamiento térmico por el exterior para fachadas (SATE) basado en placas de lana mineral (vidrio o roca)



Confort acústico


Mejora el aislamiento acústico de la fachada respecto al ruido aéreo exterior (-6,5 dB en 4 cm de espesor)



Protección contra el fuego


La mejor protección contra el fuego. Clasificación B-s1, d0 según UNE EN 13501-1:2007 + A1:2010

SISTEMA **WEBERTHERM ACUSTIC**



acabado orgánico

Espesor aislamiento	60 mm	80 mm	100 mm
P.V.P.* sistema acabado orgánico	59,57 €/m²	66,88 €/m²	73,63 €/m²



acabado mineral capa fina

Espesor aislamiento	60 mm	80 mm	100 mm
P.V.P.* sistema acabado mineral capa fina	68,28 €/m²	75,57 €/m²	82,28 €/m²


Sistema de aislamiento térmico por el exterior para fachadas (SATE/ETICS) en base placas de lana mineral

1. **webertherm placa clima 34 / TF PROFI**
   Aislamiento térmico de lana mineral con conductividad térmica 0,034 - 0,035 W/(m·K)
2. **webertherm base**
   Regularizador de superficies y adhesivo de placas termoaislantes
3. **webertherm malla 160**
   Malla de refuerzo para revestimientos minerales en capa fina (131 g/m²)
4. **webertherm espiga + webertherm arandela 140**
   Sistema de fijación (en el caso de webertherm placa TF PROFI no es necesaria webertherm arandela 140)
5. **webertene primer**
   Base reguladora de absorción para fachadas
6. **gama webertene**
   Revestimientos orgánicos de acabado
7. **webercal estuco + webertherm malla 65 + weberneto S400**
   Revestimiento de cal coloreado reforzado con malla de fibra de vidrio para morteros en capa fina (58 g/m²) y protegido con hidrofugante superficial

Nota:
El aislante seleccionado para el cálculo del precio del sistema ha sido **webertherm placa clima 34**.


(*) En el precio del sistema quedan excluidos los costes de aplicación.

SISTEMA **WEBERTHERM MINERAL**




acabado orgánico

Espesor aislamiento	40 mm	60 mm	80 mm
P.V.P.* sistema acabado orgánico	53,42 €/m²	69,49 €/m²	85,69 €/m²



acabado mineral capa fina

Espesor aislamiento	40 mm	60 mm	80 mm
P.V.P.* sistema acabado mineral capa fina	65,99 €/m²	82,02 €/m²	97,82 €/m²



acabado mineral capa gruesa


Espesor aislamiento	40 mm	60 mm	80 mm
P.V.P.* sistema acabado mineral capa gruesa	55,51 €/m²	71,80 €/m²	87,75 €/m²

Sistema de aislamiento térmico por el exterior para fachadas (tipo SATE/ETICS) en base mortero termoaislante

1. **webertherm aislone**
   Aislamiento termoacústico mineral con conductividad térmica 0,042 W/(m·K)
2. **webertherm base**
   Regularizador de superficies y adhesivo de placas termoaislantes
3. **webertherm malla 160**
   Malla de refuerzo para revestimientos minerales en capa fina (131 g/m²)
4. **webertherm malla 200**
   Malla de refuerzo para revestimientos minerales en capa gruesa (195 g/m²)
5. **webertherm espiga**
   Sistema de fijación (solo en acabado capa gruesa)
6. **webertene primer**
   Base reguladora de absorción para fachadas
7. **gama webertene**
   Revestimientos orgánicos de acabado
8. **webercal estuco + webertherm malla 65 + weberneto S400**
   Revestimiento de cal coloreado reforzado con malla de fibra de vidrio para morteros en capa fina (58 g/m²) y protegido con hidrofugante superficial
9. **weberprim TP05 + webertherm clima**
   Revestimiento mineral de altas prestaciones previa aplicación de la resina de unión


(*) En el precio del sistema quedan excluidos los costes de aplicación.

SISTEMA **WEBERTHERM ETICS**




acabado orgánico

Espesor aislamiento	60 mm	80 mm	100 mm
P.V.P.* sistema acabado orgánico	43,90 €/m²	47,90 €/m²	51,78 €/m²



acabado mineral capa fina

Espesor aislamiento	60 mm	80 mm	100 mm
P.V.P.* sistema acabado mineral capa fina	53,95 €/m²	57,87 €/m²	61,87 €/m²



acabado ceramic flexible


Espesor aislamiento	60 mm	80 mm	100 mm
P.V.P.* sistema acabado cerámica flexible	58,54 €/m²	62,45 €/m²	66,44 €/m²

Sistema de aislamiento térmico por el exterior para fachadas (SATE/ETICS) en base placas de poliestireno expandido estabilizado (EPS/EPS grafito) y placas de poliestireno extruido (XPS)

1. **webertherm placa EPS**
   Aislamiento térmico de poliestireno expandido estabilizado con conductividad térmica 0,037 W/(m·K)
2. **webertherm base**
   Regularizador de superficies y adhesivo de placas termoaislantes
3. **webertherm malla 160**
   Malla de refuerzo para revestimientos minerales en capa fina (131 g/m²)
4. **webertherm espiga**
   Sistema de fijación
5. **webertene primer**
   Base reguladora de absorción para fachadas
6. **gama webertene**
   Revestimientos orgánicos de acabado
7. **webercal estuco + webertherm malla 65 + weberneto S400**
   Revestimiento de cal coloreado reforzado con malla de fibra de vidrio para morteros en capa fina (58 g/m²) y protegido con hidrofugante superficial
8. **webertherm molde caravista 24x5 cm**
   Plantilla autoadhesiva removible

(*) En el precio del sistema quedan excluidos los costes de aplicación.


SISTEMA **WEBERTHERM CERAMIC**



Nota:
Para el consumo de materiales se ha considerado pieza cerámica de 60 x 40 cm, y 5 mm de junta. Se excluye coste de la pieza cerámica.

plus

Espesor aislamiento	60 mm	80 mm	100 mm
P.V.P.* sistema acabado cerámica formato grande	46,83 €/m²	51,08 €/m²	55,47 €/m²



Nota:
Para el consumo de materiales se ha considerado pieza cerámica de 30 x 30 cm, y 5 mm de junta. Se excluye coste de la pieza cerámica.

optima

Espesor aislamiento	60 mm	80 mm	100 mm
P.V.P.* sistema acabado cerámica formato pequeño	46,80 €/m²	51,04 €/m²	55,44 €/m²

Sistema de aislamiento térmico por el exterior para fachadas (SATE/ETICS) en base placas de EPS acabado cerámico.

1. **webertherm placa EPS**
   Aislamiento térmico de poliestireno expandido estabilizado con conductividad térmica 0,037 W/(m·K)
2. **webertherm espiga SLD-5**
   Sistema de fijación mecánica con núcleo metálico
3. **webertherm base**
   Regularizador de superficies y adhesivo de placas termoaislantes
4. **webertherm malla 160**
   Malla de refuerzo para revestimientos minerales en capa fina (131 g/m²)
5. **webertherm espiga SRD 5**
   Sistema de fijación mecánica con par de apriete
6. **webercol flex³ superapid**
   Mortero cola súper flexible de fraguado rápido. C2FTES2
7. **webercol flex² multirapid**
   Mortero cola súper flexible de fraguado rápido. C2FTES1
8. **webercolor premium**
   Junta universal flexible resistente al moho y a las manchas
9. **webertherm malla 320**
   Malla de refuerzo para revestimientos minerales en capa fina (330 g/m²)

(*) En el precio del sistema quedan excluidos los costes de aplicación.





webertherm base plus

RESISTENTE

Eleva la categoría al impacto en los SATE

IMPERMEABILIDAD

Siempre está seco. Inmejorable impermeabilidad

ACABADO LISO

Ligereza para conseguir un acabado liso y perfecto

weber
SAINT-GOBAIN

MORTEROS PARA SATE



webertherm aislone

Aislamiento termoacústico mineral en base cal de los sistemas **weber renovatherm** y **webertherm mineral**.

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
Amarillo	10 l/m² y cm espesor (1,6 kg/m² y cm espesor)	A ●	saco	1440 l (220,8 kg)	30 l (4,6 kg)	26,20	27,53



webertherm base plus

Regularizador de superficies y adhesivo de muy altas prestaciones para placas termoaislantes.

Color	Consumo		Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
	adhesivo de placas	Regularizador materiales aislantes						
blanco	5,0 kg/m²	1,3 kg/m² y mm de espesor	C ●	saco	1200 kg	25 kg	46,37	48,72



webertherm base

Regularizador de superficies y adhesivo de placas termoaislantes.

Color	Consumo		Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
	adhesivo de placas	Regularizador materiales aislantes						
blanco	6,0 kg/m²	1,5 kg/m² y mm de espesor	A ●	saco	1200 kg	25 kg	26,97	28,33
gris	6,0 kg/m²	1,5 kg/m² y mm de espesor	A ●	saco	1200 kg	25 kg	25,00	26,33



webertherm flex B

Revestimiento orgánico regularizador y adhesivo de placas termoaislantes.

Color	Consumo		Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
	adhesivo de placas	Regularizador materiales aislantes						
blanco	5,0 kg/m²	1,7 kg/m² y mm de espesor	C ■	bidón	600 kg	25 kg	132,35	138,96



webertherm aislaterm

Adhesivo impermeable para el anclaje de lanas minerales.

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	1,2 kg/m² y mm espesor	B ■	saco	1200 kg	25 kg	7,89	8,67

Devolución: ■ No ● Sí

PR Producto recomendado para esta aplicación.

MORTEROS PARA SATE



webertherm clima

Revestimiento mineral de altas prestaciones para el sistema **webertherm mineral**.

Color (*)	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
Estándar Carta de colores (pág. 115)	15 kg/m² y cm espesor	pág. 115	saco	1200 kg	25 kg	20,55	21,57
Premium Carta de colores (pág. 115)	15 kg/m² y cm espesor	pág. 115	saco	1200 kg	25 kg	22,56	23,62

REVESTIMIENTOS ORGÁNICOS



webertene primer

Imprimación regularizadora de absorción de substratos para la gama **webertene**

Color (*)	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Tendencia Carta de colores (pág. 111)	0,25 - 0,30 l/m²	pág. 111	bidón	336 l	14 l (20 kg aprox.)	125,24	126,54
Premium Carta de colores (pág. 112-114)	0,25 - 0,30 l/m²	pág. 112-114	bidón	336 l	14 l (20 kg aprox.)	132,55	133,85



weberprim silicato

Imprimación promotora de silicatización para gama **webertene premium**

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
transpa-rente	0,20 l/m²	D ■	bidón	660 l	20 l (20 kg aprox.)	176,89	178,66



webertene premium M

Revestimiento listo al uso en base silicato (1,2 mm).

Color (*)	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Tendencia Carta de colores (pág. 111)	2,0 kg/m²	pág. 111	bidón	600 kg	25 kg	136,09	137,50
Premium Carta de colores (pág. 112-114)	2,0 kg/m²	pág. 112-114	bidón	600 kg	25 kg	149,41	150,83



webertene premium PLUS

Pintura al silicato de alta protección de fachadas antiguas.

Color (*)	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Tendencia Carta de colores (pág. 111)	0,25 - 0,30 l/m²	pág. 111	bidón	336 l	14 l (18,5 kg aprox.)	212,62	214,74
Premium Carta de colores (pág. 112-114)	0,25 - 0,30 l/m²	pág. 112-114	bidón	336 l	14 l (18,5 kg aprox.)	233,85	236,09

Devolución: ■ No ● Sí

(*) Otros colores (especiales) tienen un incremento en tarifa mínimo de un 3%. Consultar pedido mínimo.



webertene advance M

Revestimiento listo al uso en base siloxano (1,2 mm).

Color *	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Tendencia Carta de colores (pág. 111)	2,0 Kg/m²	pág. 111	bidón	600 kg	25 kg	130,90	132,20
Premium Carta de colores (pág. 112-114)	2,0 Kg/m²	pág. 112-114	bidón	600 kg	25 kg	135,85	137,27



webertene advance S

Revestimiento listo al uso en base siloxano (0,8 mm).

Color *	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Tendencia Carta de colores (pág. 111)	1,75 kg/m²	pág. 111	bidón	600 kg	25 kg	133,14	134,44
Premium Carta de colores (pág. 112-114)	1,75 kg/m²	pág. 112-114	bidón	600 kg	25 kg	137,27	138,68



webertene advance XS

Revestimiento listo al uso en base siloxano (0,5 mm).

Color *	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Tendencia Carta de colores (pág. 111)	1,5 kg/m²	pág. 111	bidón	600 kg	25 kg	136,44	137,86
Premium Carta de colores (pág. 112-114)	1,5 kg/m²	pág. 112-114	bidón	600 kg	25 kg	141,51	142,93



webertene advance PLUS (5 l)

Pintura coloreada en base siloxano.



webertene advance PLUS (14 l)

Color *	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Tendencia Carta de colores (pág. 111)	0,25 - 0,30 l/m²	pág. 111	bidón	400 l	5 l (8 kg aprox.)		79,59
Premium Carta de colores (pág. 112-114)	0,25 - 0,30 l/m²	pág. 112-114	bidón	400 l	5 l (8 kg aprox.)		84,69
Tendencia Carta de colores (pág. 111)	0,25 - 0,30 l/m²	pág. 111	bidón	336 l	14 l (22,5 kg aprox.)	213,45	215,57
Premium Carta de colores (pág. 112-114)	0,25 - 0,30 l/m²	pág. 112-114	bidón	336 l	14 l (22,5 kg aprox.)	227,13	229,37



webertene classic XL

Revestimiento acrílico listo al uso (2,5 mm).

Color *	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Tendencia Carta de colores (pág. 111)	3,5 kg/m²	pág. 111	bidón	600 kg	25 kg	125,71	126,89
Premium Carta de colores (pág. 112-114)	3,5 kg/m²	pág. 112-114	bidón	600 kg	25 kg	130,43	131,72

Devolución: ■ No ● Sí

(*) Otros colores (especiales) tienen un incremento en tarifa mínimo de un 3%. Consultar pedido mínimo.

PR Producto recomendado para esta aplicación.

REVESTIMIENTOS ORGÁNICOS



webertene classic L

Revestimiento acrílico listo al uso (1,5 mm).

COLORES LUMINOSOS · FÁCIL APLICACIÓN · ROBUSTO

Color *	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Tendencia Carta de colores (pág. 111)	2,7 kg/m²	pág. 111	bidón	600 kg	25 kg	121,46	122,76
Premium Carta de colores (pág. 112-114)	2,7 kg/m²	pág. 112-114	bidón	600 kg	25 kg	125,71	126,89



webertene extraclean active

Revestimiento con efecto fotocatalítico listo al uso (1,0 mm)

COLORES LUMINOSOS · ACTIVIDAD FOTOCATALÍTICA · AYUDA AL MEDIOAMBIENTE

Color *	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Tendencia Carta de colores (pág. 111)	2 kg/m²	pág. 111	bidón	600 kg	25 kg	170,76	172,36
Premium Carta de colores (pág. 112-114)	2 kg/m²	pág. 112-114	bidón	600 kg	25 kg	174,06	175,71


COMPONENTES SATE

PLACAS AISLANTES	espesor (mm)	unidad básica	cantidad por unidad venta fábrica (m²/paquete)	peso (kg/paquete)	clase logística	PVP (€/m²)	PVP (€/paquete)
webertherm placa TF PROFI Aislamiento termoacústico de lana de roca de alta densidad con conductividad térmica 0,035 W/(m·K) para el sistema **webertherm acustic** (1000 mm x 600 mm)	20	m²	7,2	17,28	D ■	15,78	113,61
	40	m²	2,4	11,52	D ■	22,38	53,71
	60	m²	1,8	12,96	B ■	30,69	55,25
	80	m²	1,8	17,28	B ■	39,44	71,00
	100	m²	1,2	14,40	B ■	47,48	56,98
	120	m²	1,2	17,28	D ■	53,23	63,87
	140	m²	1,2	20,16	D ■	61,54	73,85
	160	m²	1,2	23,04	D ■	72,16	86,59
	180	m²	0,6	12,96	D ■	84,20	50,52
	200	m²	0,6	14,40	D ■	90,32	54,19
	220	m²	0,6	15,84	D ■	98,80	59,28
	240	m²	0,6	17,28	D ■	108,90	65,34
	260	m²	0,6	18,72	D ■	117,48	70,49
	280	m²	0,6	20,16	D ■	124,63	74,78
	300	m²	0,6	21,60	D ■	132,93	79,76
webertherm placa clima 34 Aislamiento termoacústico de lana de vidrio con conductividad térmica 0,034 W/(m·K) para el sistema **webertherm acustic** (1200 mm x 600 mm)	40	m²	7,20	15,84	B ■	17,01	122,47
	60	m²	7,20	23,76	B ■	25,35	182,57
	80	m²	3,60	15,84	B ■	33,71	121,34
	100	m²	2,88	15,84	B ■	42,05	121,11
	120	m²	3,60	23,76	D ■	50,75	182,71
	140	m²	2,16	16,63	D ■	58,36	126,05

Devolución: ■ No ● Sí

(*) Otros colores (especiales) tienen un incremento en tarifa mínimo de un 3%. Consultar pedido mínimo.

COMPONENTES SATE

PLACAS AISLANTES	espesor (mm)	unidad básica	cantidad por unidad venta fábrica (m²/paquete)	peso (kg/paquete)	clase logística	PVP (€/m²)	PVP (€/paquete)
 **webertherm placa EPS grafito** * Aislamiento térmico de poliestireno expandido de grafito estabilizado con conductividad 0,032 W/(m·K) para el sistema **webertherm etics** (1000 mm x 500/600 mm)	20	m²	consultar	consultar	C ■	5,10	consultar
	40	m²	consultar	consultar	A ■	10,19	consultar
	60	m²	consultar	consultar	A ■	15,29	consultar
	80	m²	consultar	consultar	A ■	20,39	consultar
	100	m²	consultar	consultar	A ■	25,48	consultar
	120	m²	consultar	consultar	C ■	30,59	consultar
	140	m²	consultar	consultar	D ■	35,68	consultar
	160	m²	consultar	consultar	D ■	40,78	consultar
 **webertherm placa EPS** Aislamiento térmico de poliestireno expandido estabilizado con conductividad 0,037 W/(m·K) para el sistema **webertherm etics** (1000 mm x 500/600 mm)	20	m²	consultar	consultar	C ■	4,70	consultar
	40	m²	consultar	consultar	A ■	9,38	consultar
	60	m²	consultar	consultar	A ■	14,08	consultar
	80	m²	consultar	consultar	A ■	18,78	consultar
	100	m²	consultar	consultar	A ■	23,46	consultar
	120	m²	consultar	consultar	C ■	28,17	consultar
	140	m²	consultar	consultar	D ■	32,86	consultar
	160	m²	consultar	consultar	D ■	37,54	consultar
 **webertherm placa XPS** Aislamiento térmico de poliestireno extruido con conductividad térmica 0,034 W/(m·K) para sistemas **webertherm** (1250 mm x 600 mm)	40	m²	7,50	10,50	C ■	14,88	111,63
	60	m²	5,25	11,03	C ■	22,35	117,37
	80	m²	3,75	10,50	C ■	29,79	111,75
	100	m²	3,00	10,50	C ■	37,25	111,73
	120	m²	2,25	9,45	D ■	41,21	92,72
 **webertherm placa PF** Aislamiento térmico de espuma fenólica con conductividad térmica 0,020 W/(m·K) para el sistema **webertherm plus ultra** (1200 mm x 400 mm)	20	m²	12,96	10,37	D ■	31,54	274,02
	40	m²	6,72	10,75	D ■	50,67	340,51
	60	m²	4,80	11,52	D ■	75,89	364,25
	80	m²	3,36	10,75	D ■	101,26	340,22
	100	m²	2,88	11,52	D ■	125,93	362,67
	120	m²	2,40	11,52	D ■	151,16	362,78
	140	m²	1,92	10,75	D ■	175,59	337,13
 **webertherm placa corcho** Aislamiento térmico de corcho natural con conductividad térmica 0,040 W/(m·K) para el sistema **webertherm natura** (1000 mm x 500 mm)	20	m²	7,50	18,00	D ■	18,45	138,46
	40	m²	4,00	19,20	D ■	33,57	134,32
	60	m²	2,50	18,00	D ■	50,45	126,11
	80	m²	2,00	19,20	D ■	67,16	134,34
	100	m²	1,50	18,00	D ■	83,95	125,93
	120	m²	1,00	14,40	D ■	100,74	100,74

Devolución: ■ No ● Sí

(*) Consultar precio (€/m²) en la zona sur. Valores sujetos a cambio.

COMPONENTES SATE



MALLAS DE REFUERZO	unidad básica	unidad venta fábrica	m²/ rollo	rollos /palet	peso (kg/rollo)	clase logística	PVP (€/m²)	PVP (€/rollo)
 **webertherm malla 65** Malla de fibra de vidrio para refuerzo de acabados en capa fina (58 g/m²)	m²	rollo	50	90	2,90	C ■	5,59	279,07
 **webertherm malla 160** Malla de refuerzo para revestimientos minerales en capa fina en sistemas **webertherm** y renovación de fachadas (131 g/m²)	m²	rollo	55	33	8,80	A ■	2,17	119,38
 **webertherm malla 200** Malla de refuerzo para revestimientos minerales en capa gruesa en sistemas **webertherm** y renovación de fachadas (195 g/m²)	m²	rollo	55	20	10,73	A ■	2,53	139,05
 **webertherm malla 320** Malla de refuerzo para zonas accesibles de los sistemas **webertherm** (330 g/m²)	m²	rollo	25	30	8,25	A ■	5,76	144,01

CINTA	unidad básica	longitud rollo (m.l.)	unidad venta fábrica	cantidad por caja	peso (kg/rollo)	clase logística	PVP (€/m.l.)	PVP (€/caja)
 **webertherm cinta selladora** Cinta expansiva para el sellado estanco de juntas para sistemas de aislamiento térmico por el exterior	m.l.	12,5	caja	250 ml. (20 rollos)	3,00	C ■	2,11	528,00

PERFILES	espesor (mm)	unidad básica	longitud perfil (m.l.)	unidad venta fábrica	cantidad por caja o fardo (m.l.)	Peso (kg/caja o fardo)	clase logística	PVP (€/m.l.)	PVP (€/caja o fardo)
 **webertherm perfil arranque** Perfil de cierre o arranque horizontal de aluminio para sistemas de aislamiento térmico por el exterior	40	m.l.	2,5	fardo	25	5,80	A ■	5,99	149,76
	60	m.l.	2,5	fardo	25	5,81	A ■	6,36	158,97
	80	m.l.	2,5	fardo	25	6,20	A ■	7,12	178,10
	100	m.l.	2,5	fardo	25	7,94	A ■	8,94	234,77
	120	m.l.	2,5	fardo	15	7,17	C ■	10,84	162,49
	140	m.l.	2,5	fardo	15	8,00	C ■	11,92	178,84
	160	m.l.	2,5	fardo	15	8,80	C ■	13,49	202,46
	180	m.l.	2,5	fardo	15	9,60	C ■	17,70	265,61
	200	m.l.	2,5	fardo	15	10,40	C ■	21,97	329,42
 **webertherm perfil arranque PLUS parte I** Perfil de cierre o arranque horizontal en PVC para sistemas SATE adaptable a espesores entre 120 y 220 mm	120-220	m.l.	2	fardo	30	13,00	D ■	13,46	403,78
 **webertherm perfil arranque PLUS parte II** Perfil de PVC en forma de ángulo que se combina con webertherm perfil arranque plus parte 1	120-220	m.l.	2	caja	30	12,09	D ■	10,58	317,49

Devolución: ■ No ● Sí

COMPONENTES SATE

PERFILES	espesor (mm)	unidad básica	longitud perfil (m.l.)	unidad venta fábrica	cantidad por caja o fardo (m.l.)	Peso (kg/caja o fardo)	clase logística	PVP (€/m.l.)	PVP (€/caja o fardo)
 **webertherm perfil coronación** Perfil de aluminio para la coronación de sistemas de aislamiento térmico por el exterior	40	m.l.	2,5	caja	25	11,00	C ■	16,25	406,23
	60	m.l.	2,5	caja	25	12,30	C ■	16,25	406,23
	80	m.l.	2,5	caja	25	17,40	C ■	19,26	481,30
	100	m.l.	2,5	caja	25	14,85	C ■	19,26	481,30
 **webertherm perfil clip arranque 6 mm** Perfil de encaje en PVC con malla de refuerzo para perfiles de arranque como inicio del revestimiento en capa fina		m.l.	2,5	caja	37,5	3,11	C ■	5,73	214,89
 **webertherm perfil esquinero** Perfil cantonera de PVC con malla para refuerzo y marcado de aristas		m.l.	2,5	caja	125	13,00	A ■	1,81	225,26
 **webertherm perfil esquinero conformable** Perfil cantonera de PVC en rollo con malla para la formación de cantos agudos y obtusos alineados		m.l.	50	caja	1 rollo	2,50	D ■	4,55	227,38
 **webertherm perfil goterón CF** Perfil de goteo para dinteles en acabados con revestimientos en capa fina		m.l.	2,5	caja	62,5	6,31	A ■	7,15	447,01
 **webertherm perfil goteron CG** Perfil de goteo para dinteles con revestimientos en capa gruesa		m.l.	2,5	caja	62,5	3,10	D ■	10,39	649,40
 **webertherm perfil junta dilatación +/- 1** Perfil junta dilatación en PVC con malla para juntas verticales hasta 10 mm		m.l.	2,5	caja	27,5	14,38	D ■	29,57	813,07
 **webertherm perfil junta dilatación +/- 5** Perfil junta dilatación en PVC con malla para juntas verticales hasta 25 mm		m.l.	2,5	caja	25	5,75	C ■	24,81	620,13
 **webertherm perfil alféizar** Perfil de estanqueidad para encuentro con alféizar		m.l.	2	caja	40		C ■	4,25	170,09
 **webertherm perfil remate ventana** Perfil remate de ventanas de los sistemas webertherm		m.l.	2,6	caja	130	11,25	B ■	4,63	602,14
 **webertherm perfil arista PVC 3 mm** Perfil reforzado con malla para la conformación de ángulos rectos		m.l.	2,5	caja	125	11,25	C ■	4,64	580,76
 **webertherm perfil lateral** Perfil lateral de aluminio para el remate lateral de los sistemas webertherm	40	m.l.	2,5	caja	25	3,93	D ■	10,15	253,90
	60	m.l.	2,5	caja	25	5,80	C ■	11,65	291,44
	80	m.l.	2,5	caja	25	5,80	C ■	12,42	310,57
	100	m.l.	2,5	caja	25	8,50	C ■	13,93	348,46



Devolución: ■ No ● Sí

COMPONENTES SATE

ESPIGAS		espesor de aislamiento (mm)	unidad venta fábrica	cantidad por caja (uds.)	Peso (kg/caja)	clase logística	PVP (€/ud.)	PVP (€/caja)
 Fijación mecánica con núcleo metálico	**webertherm espiga SLD-5 95**	60 (obra nueva) / 40 (rehab.)	caja	100	2,25	A ■	0,6048	60,48
	webertherm espiga SLD-5 115	80 (obra nueva) / 60 (rehab.)	caja	100	2,48	A ■	0,6419	64,19
	webertherm espiga SLD-5 135	100 (obra nueva) / 80 (rehab.)	caja	100	2,80	A ■	0,6584	65,84
	webertherm espiga SLD-5 155	120 (obra nueva) / 100 (rehab.)	caja	100	3,02	A ■	0,7057	70,57
	webertherm espiga SLD-5 175	140 (obra nueva) / 120 (rehab.)	caja	100	3,33	C ■	0,7909	79,09
	webertherm espiga SLD-5 195	160 (obra nueva) / 140 (rehab.)	caja	100	3,64	C ■	0,9228	92,28
	webertherm espiga SLD-5 215	180 (obra nueva) / 160 (rehab.)	caja	100	3,80	C ■	1,0810	108,10
	webertherm espiga SLD-5 235	200 (obra nueva) / 180 (rehab.)	caja	100	4,40	C ■	1,2161	121,61
	webertherm espiga SLD-5 255	220 (obra nueva) / 200 (rehab.)	caja	100	4,60	C ■	1,7907	179,07
	webertherm espiga SLD-5 275	240 (obra nueva) / 220 (rehab.)	caja	100	4,90	C ■	1,9998	199,98
	webertherm espiga SLD-5 295	260 (obra nueva) / 240 (rehab.)	caja	100	5,20	C ■	2,2294	222,94
 Sistema de fijación con núcleo de plástico para placas de aislamiento térmico de los sistemas **webertherm**	**webertherm espiga H3 075**	40 (obra nueva) / - (rehab.)	caja	200	3,00	B ■	0,3528	79,87
	webertherm espiga H3 095	60 (obra nueva) / 40 (rehab.)	caja	200	3,00	A ■	0,4180	80,41
	webertherm espiga H3 115	80 (obra nueva) / 60 (rehab.)	caja	200	3,50	A ■	0,4377	84,18
	webertherm espiga H3 135	100 (obra nueva) / 80 (rehab.)	caja	200	3,50	A ■	0,4626	88,99
	webertherm espiga H3 155	120 (obra nueva) / 100 (rehab.)	caja	200	4,00	A ■	0,4854	93,36
	webertherm espiga H3 175	140 (obra nueva) / 120 (rehab.)	caja	100	2,27	B ■	0,5147	51,47
	webertherm espiga H3 195	160 (obra nueva) / 140 (rehab.)	caja	100	2,62	D ■	0,6249	62,49
	webertherm espiga H3 215	180 (obra nueva) / 160 (rehab.)	caja	100	2,77	D ■	0,7751	77,51
	webertherm espiga H3 235	200 (obra nueva) / 180 (rehab.)	caja	100	2,92	D ■	0,9522	95,22
 Fijación mecánica con par de apriete	**webertherm espiga SRD-5 115**	80 (obra nueva) / - (rehab.)	caja	100	4,20	C ■	0,8826	88,26
	webertherm espiga SRD-5 135	100 (obra nueva) / 60 (rehab.)	caja	100	3,34	C ■	1,0134	101,34
	webertherm espiga SRD-5 155	120 (obra nueva) / 80 (rehab.)	caja	100	3,60	C ■	1,2349	123,49
	webertherm espiga SRD-5 175	140 (obra nueva) / 100 (rehab.)	caja	100	3,75	C ■	1,4108	141,08
	webertherm espiga SRD-5 195	160 (obra nueva) / 120 (rehab.)	caja	100	4,20	D ■	1,7060	170,60
 Sistema de fijación de placas de aislamiento térmico en soportes de madera y chapa metálica	**webertherm espiga STR H 80**	- (obra nueva) / 40 (rehab.)	caja	100	1,75	B ■	0,8319	83,19
	webertherm espiga STR H 100	- (obra nueva) / 60 (rehab.)	caja	100	2,00	B ■	0,9302	93,02
	webertherm espiga STR H 120	80 (obra nueva) / 80 (rehab.)	caja	100	2,27	B ■	1,0417	104,17
	webertherm espiga STR H 140	100 (obra nueva) / 100 (rehab.)	caja	100	2,45	B ■	1,1870	118,70
	webertherm espiga STR H 160	120 (obra nueva) / 120 (rehab.)	caja	100	2,60	C ■	1,3957	139,57
	webertherm espiga STR H 180	140 (obra nueva) / 140 (rehab.)	caja	100	2,92	C ■	1,5356	153,56
	webertherm espiga STR H 200	160 (obra nueva) / 160 (rehab.)	caja	100	3,20	C ■	1,6067	167,10

Devolución: ■ No ● Sí

COMPONENTES SATE


ESPIGAS	espesor de aislamiento (mm)	unidad venta fábrica	cantidad por caja (uds.)	Peso (kg/caja)	clase logística	PVP (€/ud.)	PVP (€/caja)
 **webertherm arandela 140** Sistema de sujeción de placas de aislamiento térmico de lana de vidrio		caja	100	3,54	B ■	0,7028	70,28
 **webertherm tapa STR EPS** Rotura de puente térmico de EPS para sistemas de fijación de aislamiento térmico mediante avellanado		caja	100	0,40	D ■	0,2147	21,47
 **webertherm tapa STR EPS Grafito** Rotura de puente térmico de EPS con grafito para sistemas de fijación mediante avellanado		caja	100	0,40	D ■	0,2619	26,19
 **webertherm tapa STR LM** Rotura de puente térmico de lana mineral para sistemas de fijación mediante avellanado		caja	100	0,70	D ■	0,4187	41,87
 **webertherm tapón STR EPS** Rotura de puente térmico de EPS para sistemas de fijación atornillados		caja	500	0,85	D ■	0,07161	35,79
 **webertherm set montaje perfil arranque** Set compuesto por elementos especialmente indicados para la ayuda en la instalación de webertherm perfil arranque		caja	75 tacos + 10 conectores + 50 niveladores	0,90	D ■	-	84,47
 **webertherm herramienta SRD** Herramienta de avellanado		caja	1	0,80	D ■	-	213,06

Devolución: ■ No ● Sí

COMPONENTES SATE

ANCLAJE DE ELEMENTOS EN FACHADAS	espesor de aislamiento (mm)	unidad venta fábrica	cantidad por caja (uds.)	Peso (kg/caja)	clase logística	PVP (€/ud.)	PVP (€/caja)
 **webertherm anclaje espiral** Sistema de anclaje para cargas muy ligeras en sistemas de aislamiento térmico por el exterior		caja	100	1,50	C ■	1,2759	127,59
 Sistema de anclaje con rotura de puente térmico para la fijación de cargas en fachadas con SATE							
webertherm anclaje thermax 8/M6 60	45-60	caja	20	0,64	C ■	6,6177	132,35
webertherm anclaje thermax 8/M6 80	60-80	caja	20	0,75	C ■	6,7137	134,27
webertherm anclaje thermax 8/M6 100	80-100	caja	20	0,90	C ■	6,8587	137,17
webertherm anclaje thermax 8/M6 120	100-120	caja	20	1,00	D ■	6,9557	139,11
webertherm anclaje thermax 8/M6 140	120-140	caja	20	1,20	D ■	7,1486	142,97
 **webertherm anclaje thermax 12/ M12 110** Sistema de anclaje con rotura de puente térmico para la fijación de cargas pesadas en fachadas con SATE	90-110	caja	20	2,00	D ■	25,717	514,34
 **webertherm anclaje thermax 16/ M12 170** Sistema de anclaje con rotura de puente térmico para la fijación de cargas pesadas en fachadas con SATE	150-170	caja	20	5,76	D ■	24,4923	514,34
 **webertherm anclaje corner** Sistema de anclaje para la instalación planificada de accesorios de peso mediano y alto en fachadas con SATE	140	caja	unidad	2,90	D ■	–	114,88
	200	caja	unidad	3,40	D ■	–	124,67
	300	caja	unidad	4,40	D ■	–	141,46






MODELAJE DE FACHADAS	espesor de aislamiento (mm)	unidad venta fábrica	cantidad por caja (uds.)	Peso (kg/caja)	clase logística	PVP (€/ud.)	PVP (€/caja)
 **webertherm molde caravista 24x5 cm** Plantilla autoadhesiva de lámina de cartón hidrorepelente, de espesor 1 mm para la realización de acabado imitación ladrillo caravista de 24 x 5 cm y junta de 10 mm en revestimientos orgánicos (moldes 1.03 x 0.88 m)		caja	50 moldes (45,32 m²/caja)	5,40	D ■	15,14	686,34





	sección moldura	unidad básica	Longitud moldura (m.l.)	unidad venta fábrica	cantidad por caja (m.l.)	clase logística	PVP (€/caja)
 **webertherm moldura cornisa** Perfil prefabricado de poliestireno expandido de alta densidad estabilizado, de sección uniforme y recubierto con un mortero polimérico	00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 Ver sección en pág. 27	m.l.	2	caja	10 (5 molduras)	D ■	ver pág. 27
 **webertherm moldura ventana** Perfil prefabricado de poliestireno expandido de alta densidad estabilizado, de sección uniforme y recubierto con un mortero polimérico	00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Ver sección en pág. 27	m.l.	2	caja	10 (5 molduras)	D ■	ver pág. 27






Devolución: ■ No ● Sí




MODELAJE DE FACHADAS





Gama y secciones disponibles de webertherm moldura cornisa y webertherm moldura ventana

MOLDURA CORNISA **00**	MOLDURA CORNISA **01**	MOLDURA CORNISA **02**	MOLDURA CORNISA **03**	MOLDURA CORNISA **04**
				
PVP (€/caja) 668,20	PVP (€/caja) 672,36	PVP (€/caja) 752,06	PVP (€/caja) 937,04	PVP (€/caja) 838,77

MOLDURA CORNISA **05**	MOLDURA CORNISA **06**	MOLDURA CORNISA **07**	MOLDURA CORNISA **08**	MOLDURA VENTANA **00**
				
PVP (€/caja) 1221,74	PVP (€/caja) 1506,70	PVP (€/caja) 1557,24	PVP (€/caja) 1634,03	PVP (€/caja) 432,82


MOLDURA VENTANA **01**	MOLDURA VENTANA **02**	MOLDURA VENTANA **03**	MOLDURA VENTANA **04**	MOLDURA VENTANA **05**
				
PVP (€/caja) 455,00	PVP (€/caja) 407,43	PVP (€/caja) 358,95	PVP (€/caja) 476,39	PVP (€/caja) 437,00

MOLDURA VENTANA **06**	MOLDURA VENTANA **07**	MOLDURA VENTANA **08**	MOLDURA VENTANA **09**	MOLDURA VENTANA **10**
				
PVP (€/caja) 476,39	PVP (€/caja) 437,00	PVP (€/caja) 486,72	PVP (€/caja) 319,79	PVP (€/caja) 402,31

MOLDURA VENTANA **11**	MOLDURA VENTANA **12**	MOLDURA VENTANA **13**	MOLDURA VENTANA **14**	MOLDURA VENTANA **15**
				
PVP (€/caja) 478,79	PVP (€/caja) 320,85	PVP (€/caja) 341,43	PVP (€/caja) 398,56	PVP (€/caja) 602,33

COMPONENTES SATE

MODELAJE DE FACHADAS	unidad básica	longitud perfil (m.l.)	unidad venta fábrica	cantidad por caja (m.l.)	peso (kg/caja)	clase logística	PVP (€/m.l.)	PVP (€/caja)
 webertherm hendidura U recta	m.l.	2	caja	20	0,90	D	4,37	87,43
 webertherm hendidura V recta	m.l.	2	caja	20	0,90	D	4,16	87,43

	unidad básica	longitud perfil (m.l.)	unidad venta fábrica	cantidad por caja (ud)	peso (kg/caja)	clase logística	PVP (€/ud)	PVP (€/caja)
 webertherm hendidura U corner EXT	pieza	-	caja	10	0,90	D	13,50	135,04
 webertherm hendidura U coner INT	pieza	-	caja	10	0,90	D	13,50	135,04
 webertherm hendidura U cruce	pieza	-	caja	25	0,90	D	17,78	444,49
 webertherm hendidura V corner EXT	pieza	-	caja	10	0,90	D	13,50	135,04
 webertherm hendidura V corner INT	pieza	-	caja	10	0,90	D	13,50	135,04
 webertherm hendidura V cruce	pieza	-	caja	25	0,90	D	17,78	444,49
 webertherm hendidura llana U	pieza	-	caja	1	0,90	D	-	159,23
 webertherm hendidura llana V	pieza	-	caja	1	0,90	D	-	150,32
 webertherm hendidura recambio U	pieza	-	caja	1	0,90	D	-	59,02
 webertherm hendidura recambio V	pieza	-	caja	1	0,90	D	-	60,59
 webertherm hendidura TOOL	pieza	-	caja	1	3,00	D	-	375,05
 webertherm hendidura cutter U	pieza	-	caja	100	4,00	D	1,3237	132,37
 webertherm hendidura cutter V	pieza	-	caja	100	4,00	D	1,2825	128,25



webertherm placa TF PROFI

Aislamiento termoacústico de lana de roca de alta densidad con conductividad térmica 0,035 W/(m·K) para el sistema **webertherm acustic**

Revestimiento y rehabilitación de fachadas





ÍNDICE DE CONTENIDOS

Sistemas weberenova, rehabilitación de fachadas 32

Morteros de cal 35

Revestimientos minerales 36

Enfoscados, enlucidos y alisados 36

Conservación de fachadas 37



Un nombre vale más que mil palabras

sistema weberenova antifisuras



Sistema de rehabilitación flexible para la protección y decoración de fachadas



Impermeabilidad en fachada


Mejora la impermeabilidad en fachadas



Puenteo de fisuras


Altamente flexible y de gran capacidad en puenteo de fisuras

SISTEMA **WEBERENOVA THERM**




acabado orgánico

Espesor termo-enfoscado	20 mm	30 mm	40 mm
P.V.P.* sistema acabado orgánico	43,26 €/m²	51,31 €/m²	59,35 €/m²



acabado mineral capa fina

Espesor termo-enfoscado	20 mm	30 mm	40 mm
P.V.P.* sistema acabado mineral capa fina	48,02 €/m²	56,07 €/m²	64,11 €/m²



acabado mineral capa gruesa

Espesor termo-enfoscado	20 mm	30 mm	40 mm
P.V.P.* sistema acabado mineral capa gruesa	40,93 €/m²	48,98 €/m²	57,02 €/m²


Sistema de renovación de fachadas antiguas en base mortero termo-enfoscado aligerado **webertherm aislone**

1. **webertherm aislone**
   Aislamiento termoacústico mineral con conductividad térmica 0,042 W/(m·K)
2. **webertherm base**
   Regularizador de superficies y adhesivo de placas termoaislantes
3. **webertherm malla 160**
   Malla de refuerzo para revestimientos minerales en capa fina (131 g/m²)
4. **webertherm malla 200**
   Malla de refuerzo para revestimientos minerales en capa gruesa (195 g/m²)
5. **webertherm espiga**
   Sistema de fijación
6. **webertene primer**
   Base reguladora de absorción para fachadas
7. **gama webertene**
   Revestimientos orgánicos de acabado
8. **webercal estuco + webertherm malla 65 + weberneto S400**
   Revestimiento de cal coloreado reforzado con malla de fibra de vidrio para morteros en capa fina (58 g/m²) y protegido con hidrofugante superficial
9. **weberprim TP05 + webertherm clima**
   Revestimiento mineral de altas prestaciones previa aplicación de la resina de unión

Nota:
Para el cálculo del precio del sistema no se han considerado espigas adicionales que dependen del estado del soporte.

(*) En el precio del sistema quedan excluidos los costes de aplicación.


SISTEMA **WEBERENOVA ANTIFISURAS**



acabado orgánico

Acabado orgánico:


P.V.P.* sistema 23,30 €/m²



acabado mineral capa fina

Acabado mineral capa fina:

P.V.P.* sistema 33,94 €/m²



acabado mineral capa lisa

Acabado mineral:

P.V.P.* sistema 12,30 €/m²


Sistema de rehabilitación flexible para la decoración y protección de fachadas antiguas

1. **webertherm base**
   Regularizador de superficies y adhesivo de placas termoaislantes
2. **webertherm espiga**
   Sistema de fijación
3. **webertherm malla 160**
   Malla de refuerzo para revestimientos minerales en capa fina (131 g/m²)
4. **webertene primer**
   Base reguladora de absorción para fachadas
5. **gama webertene**
   Revestimientos orgánicos de acabado
6. **webercal estuco + webertherm malla 65 + weberneto S400**
   Revestimiento de cal coloreado reforzado con malla de fibra de vidrio para morteros en capa fina (58 g/m²) y protegido con hidrofugante superficial
7. **webermur liso**
   Revestimiento mineral muy fino

Nota:
Para el cálculo del precio del sistema no se han considerado espigas adicionales que dependen del estado del soporte.

(*) En el precio del sistema quedan excluidos los costes de aplicación.

SISTEMA **WEBERTHERM SANYMUR**



P.V.P.* sistema 10,54 €/m²

Sistema de rehabilitación de elevada transpirabilidad, para la decoración y el saneamiento de fachadas

1. **webercal revoco**
   Revestimiento tradicional de cal coloreado
2. **webertherm espiga** (opcional)
   Sistema de fijación mecánica
3. **webertherm malla 200**
   Malla de refuerzo para revestimientos minerales en capa fina (195 g/m²)
4. **webercal hydromur**
   Mortero para tratamiento de humedades en zócalos

Nota:
Para el cálculo del precio del sistema no se han considerado espigas adicionales que dependen del estado del soporte.

(*) En el precio del sistema quedan excluidos los costes de aplicación.



webercal revoco

Revestimiento tradicional de cal coloreado.

Color *	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
Estándar Carta de colores (pág. 116)	16,0 kg/m² y cm espesor	pág. 116	saco	1200 kg	25 kg	14,44	15,23



webercal basic

Enfoscado de cal en capa gruesa como base en sistemas bicapa.

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
blanco	16,0 kg/m² y cm espesor	A ■	saco	1200 kg	25 kg	8,05	9,02
gris	16,0 kg/m² y cm espesor	A ■	saco	1200 kg	25 kg	7,62	8,60



webercal hydromur

Revestimiento transpirable para tratamiento de humedades por remonte capilar.

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
blanco	26,0 kg/m² y 2 cm espesor	A ●	saco	1200 kg	25 kg	29,88	31, 39



webercal estuco

Revestimiento de cal coloreado.

Color *	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
Estándar Carta de colores (pág. 117)	1,4 kg/m² y mm espesor	pág. 117	saco	1050 kg	25 kg	98,42	104,72



webercal fino

Revestimiento fino de cal coloreado.

Color *	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Caja	PVP caja palet (€/caja)	PVP caja (€/caja)
Estándar Carta de colores (pág. 117)	0,3 kg/m² y mm espesor	pág. 117	caja	432 kg	12 kg (4x3 kg)	129,97	136,38



webercal liso

Revoco de cal en capa fina.

Color *	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
Estándar Carta de colores (pág. 117)	1,70 kg/m² y 1 mm de espesor	pág. 117	saco	1200 kg	25 kg	12,49	13,11

Devolución: ■ No ● Sí

(*) Otros colores (especiales) tienen un incremento en tarifa mínimo de un 3%. Consultar pedido mínimo.

PR Producto recomendado para esta aplicación.

REVESTIMIENTOS MINERALES



weberpral prisma

Revestimiento monocapa para acabado raspado y rústico.

DURABILIDAD · IMPERMEABLE · PERMEABLE AL VAPOR

Color *	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
Estándar Carta de colores (pág. 115)	15,5 kg/m² y cm espesor	pág. 115	saco	1200 kg	25 kg	12,13	12,74
Premium Carta de colores (pág. 115)	15,5 kg/m² y cm espesor	pág. 115	saco	1200 kg	25 kg	13,02	13,79



weberpral arid

Revestimiento monocapa para acabado de piedra proyectada.

FÁCIL APLICACIÓN · IMPERMEABLE · TRANSPIRABLE

Color *	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
Estándar Carta de colores (pág. 117)	13,0 kg/m² y cm espesor	pág. 117	saco	1200 kg	25 kg	17,11	18,13



piedra 3/5

Piedra de proyección para revestimiento de fachadas.

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
Carta de colores (pág. 117)	12,0 kg/m²	pág. 117	saco	1260 kg	30 kg	12,99	13,37

ENFOSCADOS, ENLUCIDOS Y ALISADOS



webermur liso

Revestimiento mineral muy fino para reparaciones estéticas de prácticamente cualquier superficie.

FÁCIL APLICACIÓN · EN INTERIOR Y EXTERIOR · PERFECTA ADHERENCIA

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
blanco	1,6 kg/m² y mm espesor	B ●	saco	1200 kg	25 kg	28,23	29,93
gris	1,6 kg/m² y mm espesor	B ●	saco	1200 kg	25 kg	24,68	26,44



weberev fino

Enlucido blanco hidrofugado en capa fina.

FÁCIL APLICACIÓN · APLICACIÓN A LLANA · EXTRA BLANCO

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
blanco	1,7 kg/m² y mm espesor	A ■	saco	1200 kg	25 kg	6,76	7,52

Devolución: ■ No ● Sí

(*) Otros colores (especiales) tienen un incremento en tarifa mínimo de un 3%. Consultar pedido mínimo.

PR Producto recomendado para esta aplicación.

ENFOSCADOS, ENLUCIDOS Y ALISADOS



weberev hidro PLUS

Mortero híbrido hidrofugado para fachadas

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
blanco	18,0 kg/m² y cm espesor	A ■	saco	1200 kg	25 kg	6,25	6,80
gris	18,0 kg/m² y cm espesor	A ■	saco	1200 kg	25 kg	5,85	6,30



weberev hidro

Enfoscado mineral hidrofugado en capa gruesa como base de un revestimiento de acabado.

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
blanco	18,0 kg/m² y cm espesor	A ■	saco	1200 kg	25 kg	5,36	5,99
gris	18,0 kg/m² y cm espesor	A ■	saco	1200 kg	25 kg	4,78	5,35



weber CMK

Enfoscado y montaje de muros de fábrica tradicionales.

M-7,5 UNE-EN 998-2

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	20,0 kg/m² y cm espesor	A ■	saco	1200 kg	25 kg	4,91	5,50

CONSERVACIÓN DE FACHADAS



weberneto clean

Agente limpiador de microorganismos.

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Garrafa	PVP garrafa palet (€/garrafa)	PVP garrafa (€/garrafa)
incoloro	0,25 l/m²	C ■	garrafa	400 l (400 kg aprox.)	10 l (10 kg aprox.)	82,32	85,67



weberneto S400

Protector hidrofugante nanotecnológico como tratamiento adicional en fachadas.

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Garrafa	PVP garrafa palet (€/garrafa)	PVP garrafa (€/garrafa)
incoloro	0,10 l/m²	B ■	garrafa	720 l (720 kg aprox.)	4 l (4 kg aprox.)	142,16	147,88

Devolución: ■ No ● Sí




Colocación y rejuntado de cerámica



ÍNDICE DE CONTENIDOS

Sistemas de colocación cerámica	39
Morteros cola flexibles	41
Morteros cola para aplicaciones especiales	43
Morteros cola convencionales	44
Rejuntado de cerámica	44

SISTEMA **WEBERENERGYFLOOR CERAMIC**




P.V.P.* sistema 38,20 €/m²

Sistema de recrecido de alta transmisión térmica acabado cerámico

1. Panel con tetones de sujeción
   Sistema de climatización invisible
2. Tuberías
   Sistema de climatización invisible
3. **weberfloor radiante**
   recrecido técnico de alta conductividad térmica. CT-C25-F5
4. **webercol MULTIGEL premium**
   gel superadhesivo flexible. C2TES1
5. revestimiento cerámico
6. **webercolor premium fina**
   junta flexible ultrafina con silicona hasta 6 mm. CG2WA

Nota:
Para el consumo de materiales se ha considerado pieza cerámica de 60x40 mm, y 2 mm de junta. Se excluye el coste de la pieza cerámica.

SISTEMA **WEBERDRY FLEXIBLE**



P.V.P.* sistema 40,31 €/m²

Sistema de impermeabilización mediante membrana cementosa de alta flexibilidad

1. **weberdry imperflex**
   membrana impermeabilizante cementosa flexible
2. **webertherm malla 160**
   malla de fibra de vidrio para refuerzo
3. **weberdry imperbanda**
   banda elástica de impermeabilización
4. **webercol flex² MULTIGEL premium**
   gel superadhesivo flexible. C2TES1
5. **weberepox easy**
   junta epoxi resistente a manchas y ataques químicos

Nota:
Para el consumo de materiales se ha considerado mosaico vítreo (gresite).

(*) En el precio del sistema quedan excluidos los costes de aplicación.

NUEVA GAMA
webercol Premium!

¡Amo mi tiempo libre!



webercol DUOGEL Premium

webercol MULTIGEL Premium

webercol SUPERGEL Premium

¡GANA TIEMPO PARA TI CON LOS NUEVOS MORTEROS

webercol Premium!

weber
SAINT-GOBAIN

NUEVA GAMA WEBERCOL PREMIUM

¡Más cómodos y fáciles de aplicar! ¡Gana tiempo!





CON FIBRAS TECNOLOGÍA FIBRAGEL









webercol SUPERGEL Premium

Gel superadhesivo flexible para fachadas y piezas de gran formato. C2TES2.

CAPA FINA EXTERIOR | GRAN FORMATO | INTERIOR Y EXTERIOR

Color	Consumo simple encolado	Consumo doble encolado	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
blanco	3,5 kg/m²	6,0 kg/m²	A ●	saco	1200 kg	25 kg	39,62	41,63



webercol MULTIGEL Premium (4x5 kg)

Gel superadhesivo flexible. C2TES1.

Color	Consumo simple encolado	Consumo doble encolado	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Caja	PVP caja palet (€/caja)	PVP caja (€/caja)
blanco	3,5 kg/m²	6,0 kg/m²	A ●	caja	720 kg	20 kg (4x5 kg)	57,32	59,89



webercol MULTIGEL Premium (25 kg)

CERÁMICA SOBRE CERÁMICA | FLEXIBLE Y DEFORMABLE | INTERIOR Y EXTERIOR

Color	Consumo simple encolado	Consumo doble encolado	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
blanco	3,5 kg/m²	6,0 kg/m²	A ●	saco	1200 kg	25 kg	24,17	25,40



webercol DUOGEL Premium

Gel adhesivo porcelánico. C2TE.

CERÁMICA SOBRE CERÁMICA | FLEXIBLE | INTERIOR Y EXTERIOR

Color	Consumo simple encolado	Consumo doble encolado	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
blanco	3,5 kg/m²	6,0 kg/m²	A ●	saco	1200 kg	25 kg	18,47	19,58

Devolución: ■ No ● Sí

MORTEROS COLA FLEXIBLES



webercol flex³ supergel

Gel superadhesivo flexible para piezas de gran formato. C2TES2.

Color	Consumo simple encolado	Consumo doble encolado	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
blanco	3,5 kg/m²	6,0 kg/m²	A ●	saco	1200 kg	25 kg	37,26	39,14



webercol flex² multigel

Gel superadhesivo flexible multiusos. C2TES1.

Color	Consumo simple encolado	Consumo doble encolado	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
blanco	3,5 kg/m²	6,0 kg/m²	A ●	saco	1200 kg	25 kg	21,12	22,21
gris	3,5 kg/m²	6,0 kg/m²	A ●	saco	1200 kg	25 kg	19,87	21,05



webercol flex duogel

Gel adhesivo porcelánico flexible. C2TE.

Color	Consumo simple encolado	Consumo doble encolado	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
blanco	3,5 kg/m²	6,0 kg/m²	A ●	saco	1200 kg	25 kg	15,86	16,83
gris	3,5 kg/m²	6,0 kg/m²	A ●	saco	1200 kg	25 kg	14,34	15,15



webercol flex³ superapid

Mortero cola súper flexible de fraguado rápido. C2FTES2.

Color	Consumo simple encolado	Consumo doble encolado	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
blanco	3,5 kg/m²	5,4 kg/m²	B ●	saco	1200 kg	25 kg	51,41	54,00
gris	3,5 kg/m²	5,4 kg/m²	B ●	saco	1200 kg	25 kg	50,41	52,85



webercol flex² multirapid

Mortero cola flexible de fraguado rápido. C2FTES1.

Color	Consumo simple encolado	Consumo doble encolado	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
blanco	3,1 kg/m²	5,5 kg/m²	A ●	saco	1200 kg	25 kg	43,46	45,61
gris	3,1 kg/m²	5,5 kg/m²	A ●	saco	1200 kg	25 kg	42,81	44,96



webercol flex duorapid

Mortero cola de fraguado rápido. C2FT.

Color	Consumo simple encolado	Consumo doble encolado	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	3,1 kg/m²	5,5 kg/m²	A ●	saco	1200 kg	25 kg	32,73	34,60

Devolución: ■ No ● Sí

PR Producto recomendado para esta aplicación.

MORTEROS COLA FLEXIBLES



webercol flex² multi

Mortero cola flexible multiusos.
C2TES1.

Color	Consumo simple encolado	Consumo doble encolado	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
blanco	3,5 kg/m²	6,0 kg/m²	A ■	saco	1200 kg	25 kg	20,79	21,95
gris	3,5 kg/m²	6,0 kg/m²	A ■	saco	1200 kg	25 kg	19,75	20,87



webercol flex duo

Mortero cola porcelánico flexible.
C2TE.

Color	Consumo simple encolado	Consumo doble encolado	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
blanco	3,5 kg/m²	6,0 kg/m²	A ■	saco	1200 kg	25 kg	13,54	14,32
gris	3,5 kg/m²	6,0 kg/m²	A ■	saco	1200 kg	25 kg	12,26	13,01

MORTEROS COLA PARA APLICACIONES ESPECIALES



webercol dur

Mortero cola especial piscinas y pavimentos en exterior. C1TE.

Color	Consumo simple encolado	Consumo doble encolado	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
blanco	4,5 kg/m²	7,5 kg/m²	A ■	saco	1200 kg	25 kg	10,55	11,72
gris	4,5 kg/m²	7,5 kg/m²	A ■	saco	1200 kg	25 kg	10,33	11,55



webercol elastic

Adhesivo especial para soportes muy deformables. R2T.

Color	Consumo simple encolado	Consumo doble encolado	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
blanco	3,0 kg/m²	4,0 kg/m²	C ● ADR MERCANCÍA	bidón	440 kg	10 kg	168,89	176,93



webercol fix (8 kg)

Adhesivo especial para soportes de cartón yeso y cerámica antigua. D1.



webercol fix (25 kg)

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Blanco hueso	1,75 kg/m² y mm de espesor	C ●	bidón	480 kg	8 kg	21,70	22,77
Blanco hueso	1,75 kg/m² y mm de espesor	C ●	bidón	675 kg	25 kg	49,44	51,83

Devolución: ■ No ● Sí

MORTEROS COLA CONVENCIONALES



webercol max

Mortero cola de altas prestaciones para interiores. C1.

Color	Consumo simple encolado	Consumo doble encolado	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
blanco	3,5 kg/m²	6,0 kg/m²	A ■	saco	1200 kg	25 kg	7,64	8,51
gris	3,5 kg/m²	6,0 kg/m²	A ■	saco	1200 kg	25 kg	6,97	7,80



webercol panda

Sólo Canarias

Mortero cola para interiores.

MUROS INTERIORES

Color	Consumo simple encolado	Consumo doble encolado	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	4,5 kg/m²	7,5 kg/m²	A ■	saco	1200 kg	25 kg	11,37	11,98
gris	4,5 kg/m²	7,5 kg/m²	A ■	saco	1440 kg	36 kg (6x6 kg)	18,99	19,88

REJUNTADO DE CERÁMICA



webercolor premium fina

Junta flexible ultrafina con silicona hasta 6 mm. CG2WA.

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Caja	PVP caja palet (€/caja)	PVP caja (€/caja)
Estándar Carta de colores (pág. 118)	Anchura junta / Tamaño de la pieza (cm): 30x30 / 45x45 / 60x40 1 mm: 0,1 / 0,1 / 0,1 3 mm: 0,3 / 0,2 / 0,2 6 mm: 0,5 / 0,4 / 0,4 Ejemplo de consumo en kg/m² con 10 mm de profundidad de junta. Gresite (2,5 x 2,5 cm): 0,90 kg/m²	pág. 118	caja	720 kg	20 kg (4x5 kg)	71,30	73,43
Premium Carta de colores (pág. 118)	Ejemplo de consumo en kg/m² con 10 mm de profundidad de junta. Gresite (2,5 x 2,5 cm): 0,90 kg/m²	pág. 118	caja	720 kg	20 kg (4x5 kg)	135,34	139,47



webercolor premium (4x5 kg)

Junta universal flexible resistente al moho y a las manchas. CG2WA.

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Caja	PVP caja palet (€/caja)	PVP caja (€/caja)
Estándar Carta de colores (pág. 118)	Anchura junta / Tamaño de la pieza (cm): 30x30 / 45x45 / 60x40 2 mm: 0,2 / 0,1 / 0,1 5 mm: 0,5 / 0,3 / 0,3 10 mm: 1,0 / 0,7 / 0,6 Ejemplo de consumo en kg/m² con 10 mm de profundidad de junta. Gresite (2,5 x 2,5 cm): 1,00 kg/m²	pág. 118	caja	720 kg	20 kg (4x5 kg)	63,53	65,42
Premium Carta de colores (pág. 118)	Ejemplo de consumo en kg/m² con 10 mm de profundidad de junta. Gresite (2,5 x 2,5 cm): 1,00 kg/m²	pág. 118	caja	720 kg	20 kg (4x5 kg)	120,68	124,31



webercolor premium (15 kg)

1-15 mm JOINTWIDTH · PROTECT · PURE CLEAN

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP caja palet (€/saco)	PVP caja (€/saco)
Estándar Carta de colores (pág. 118)	Anchura junta / Tamaño de la pieza (cm): 30x30 / 45x45 / 60x40 2 mm: 0,2 / 0,1 / 0,1 5 mm: 0,5 / 0,3 / 0,3 10 mm: 1,0 / 0,7 / 0,6 Ejemplo de consumo en kg/m² con 10 mm de profundidad de junta. Gresite (2,5 x 2,5 cm): 1,00 kg/m²	pág. 118	saco	600 kg	15 kg	47,65	49,06

Devolución: ■ No ● Sí

PR Producto recomendado para esta aplicación.

weber SAINT-GOBAIN

REJUNTADO DE CERÁMICA



weberepox easy (2,5 kg)

Junta epoxi decorativa. R2T.



weberepox easy (5 kg)

MOULD RESISTANT · EASY TO CLEAN · CHEMICAL RESISTANT

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Estándar Carta de colores (pág. 118)	Anchura junta / Tamaño de la pieza (cm) 30x30 · 45x45 · 60x40 2 mm 0,2 · 0,1 · 0,1 5 mm 0,5 · 0,4 · 0,3 10 mm 1,1 · 0,71 · 0,67 Ejemplo de consumo en kg/m² con 10 mm de profundidad de junta.	pág. 118 ADR MERCANCÍA	bidón	180 kg	2,5 kg	55,17	56,89
Premium Carta de colores (pág. 118)						60,68	62,59
Estándar Carta de colores (pág. 118)	Gresite (2,5 x 2,5 cm): 1,00 kg/m²	pág. 118 ADR MERCANCÍA	bidón	270 kg	5 kg	100,25	103,28
Premium Carta de colores (pág. 118)						110,28	113,60



webercolor junta fina

Junta fina porcelánica. CG2WA.

1-3 mm ANCHO DE JUNTA · CG2WA EN 13888 · INTERIOR Y EXTERIOR

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Caja	PVP caja palet (€/caja)	PVP caja (€/caja)
Estándar Carta de colores (pág. 118)	Anchura junta / Tamaño de la pieza (cm) 30x30 · 45x45 · 60x40 1 mm 0,09 · 0,06 · 0,06 2 mm 0,19 · 0,12 · 0,12 3 mm 0,28 · 0,19 · 0,18 Ejemplo de consumo en kg/m² con 10 mm de profundidad de junta.	pág. 118	caja	720 kg	20 kg (4x5 kg)	31,67	32,69



webercolor junta ancha (4x5 kg)

Junta ancha porcelánica. CG2WA.



webercolor junta ancha (25 kg)

3-15 mm ANCHO DE JUNTA · CG2WA EN 13888 · INTERIOR Y EXTERIOR

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Caja	PVP caja palet (€/caja)	PVP caja (€/caja)
Estándar Carta de colores (pág. 118)	Anchura junta / Tamaño de la pieza (cm) 30x30 · 45x45 · 60x40 3 mm 0,3 · 0,2 · 0,2 5 mm 0,5 · 0,4 · 0,3 10 mm 1,1 · 0,7 · 0,7 15 mm 1,6 · 1,1 · 1,0 Ejemplo de consumo en kg/m² con 10 mm de profundidad de junta.	pág. 118	caja	720 kg	20 kg (4x5 kg)	31,42	32,43

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP caja palet (€/saco)	PVP caja (€/saco)
Estándar Carta de colores (pág. 118)	Anchura junta / Tamaño de la pieza (cm) 30x30 · 45x45 · 60x40 3 mm 0,3 · 0,2 · 0,2 5 mm 0,5 · 0,4 · 0,3 10 mm 1,1 · 0,7 · 0,7 15 mm 1,6 · 1,1 · 1,0 Ejemplo de consumo en kg/m² con 10 mm de profundidad de junta.	pág. 118	saco	1200 kg	25 kg	30,52	31,42



weberklin epoxy

Limpiador junta epoxi.

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Caja	PVP caja palet (€/caja)	PVP caja (€/caja)
incoloro	0,04 l/m²	C ■ ADR MERCANCÍA	caja	344 l	1 caja (6 botellas x 1 l) (6 kg aprox.)	286,03	301,02

Devolución: ■ No ● Sí

PR Producto recomendado para esta aplicación.



Recrecido y decoración de suelos



ÍNDICE DE CONTENIDOS

Sistemas de recrecido y decoración de suelos 48

Recrecidos técnicos 52

Pavimentos para la industria y parkings 53

Soluciones en base resina epoxi y poliuretano 55

- Imprimaciones p.56
- Pinturas p.60
- Barnices p.66
- Autonivelantes p.70
- Aditivos y productos auxiliares p.74
- Áridos p.78

Soluciones decorativas 80



Soluciones express para suelos versatilidad de acabados altamente resistentes

Gama weberfloor



Soluciones **fiables y de alta calidad** adaptadas a las necesidades de cada pavimento con una **instalación rápida**

VERSATILIDAD

Soluciones de gran durabilidad y adaptabilidad: interior y exterior, residencial e industrial


SOLUCIONES EXPRESS

Puesta en servicio rápida y ágil en 24 horas

RESISTENTES AL TRÁFICO

Resistentes a condiciones exigentes

SISTEMA **PAVIMENTO IMPRESO DECORATIVO**




P.V.P.* sistema 19,13 €/m²

Sistema decorativo de acabado para suelos a base de mortero estampado de alta resistencia

1. **weberfloor decor**
   pavimento contínuo decorativo acabado estampado
2. **weber DM**
   desmoldeante para pavimento impreso
3. **weber SL**
   protector superficial para pavimento impreso

Nota:
Para el cálculo del precio del sistema se ha considerado 1 cm de espesor de pavimento continuo decorativo.

SISTEMA **WEBERENERGYFLOOR CERAMIC**



P.V.P.* sistema 38,20 €/m²


(*) En el precio del sistema quedan excluidos los costes de aplicación.

Sistema de recrecido de alta transmisión térmica acabado cerámico

1. Panel con tetones de sujeción
   Sistema de climatización invisible
2. Tuberías
   Sistema de climatización invisible
3. **weberfloor radiante**
   recrecido técnico de alta conductividad térmica. CT-C25-F5
4. **webercol MULTIGEL premium**
   gel superadhesivo flexible. C2TES1
5. revestimiento cerámico
6. **webercolor premium fina**
   junta flexible ultrafina con silicona hasta 6 mm. CG2WA

Nota:
Para el consumo de materiales se ha considerado pieza cerámica de 60x40 mm, y 2 mm de junta. Se excluye el coste de la pieza cerámica.

SISTEMA **WEBER INDUSTRYFLOOR PLANIMETRIC**



Acabado opciones	a	b
P.V.P.* sistema	38,59 €/m²	37,03 €/m²

Sistema de regularización y nivelación industrial de alta planimetría


1. **weberprim TP05**
   imprimación acrílica consolidante y tapaporos
2. **weberfloor for**
   mortero polimérico de alta planimetría para uso industrial
3. **weberfloor PX primer**
   imprimación epoxídica 100% sólidos
4. **Acabados opciones:**

   a. weberfloor PX aqua
   revestimiento epoxídico coloreado

   b. weberfloor PX TOTAL
   revestimiento epoxídico coloreado 100% sólidos

Nota:
Para el cálculo del precio del sistema se ha considerado 1 cm de espesor de mortero polimérico.

SISTEMA **WEBER INDUSTRYFLOOR REINFORCED**



Acabado opciones	a	b
P.V.P.* sistema	41,71 €/m²	40,16 €/m²

(*) En el precio del sistema quedan excluidos los costes de aplicación.

Sistema de regularización y nivelación industrial de alta resistencia a la flexotracción


1. **weberprim TP05**
   imprimación acrílica consolidante y tapaporos
2. **weberfloor dur**
   mortero polimérico de alta planimetría para uso industrial fibroreforzado
3. **weberfloor PX primer**
   imprimación epoxídica 100% sólidos
4. **Acabados opciones:**

   a. weberfloor PX aqua
   revestimiento epoxídico coloreado

   b. weberfloor PX TOTAL
   revestimiento epoxídico coloreado 100% sólidos

Nota:
Para el cálculo del precio del sistema se ha considerado 1 cm de espesor de mortero polimérico.

SISTEMA **WEBER INDUSTRYFLOOR STONE**




Sistema de regularización y nivelación industrial de alta resistencia a la abrasión

1. **weberprim TP05**
   imprimación acrílica consolidante y tapaporos
2. **weberfloor 4630 industry lit**
   mortero polimérico de alta resistencia a la abrasión para uso industrial
3. **weberfloor decopur 1C brillo**
   revestimiento de poliuretano alifático

Nota:
Para el cálculo del precio del sistema se ha considerado 1 cm de espesor de mortero polimérico.

P.V.P.* sistema 76,63 €/m²

SISTEMA **WEBER INDUSTRYFLOOR AUTONIVELANTE EPOXI**



Sistema de revestimiento decorativo liso de altas prestaciones

1. **weberfloor PX primer**
   imprimación epoxídica 100% sólidos
2. **weberfloor PX multi**
   revestimiento autonivelante base epoxy
3. **weberfloor decopur 1C brillo**
   revestimiento de poliuretano alifático

P.V.P.* sistema 38,66 €/m²

(*) En el precio del sistema quedan excluidos los costes de aplicación.



Colores y acabados de altas prestaciones para suelos

Revestimientos de acabado weberfloor

we care

Resinas epoxi y de poliuretano coloreadas para suelos industriales y parkings





COLOR DURADERO

Soluciones de alto poder estético y de elevada durabilidad

PERFECTA ADHERENCIA

Perfecta adherencia al sustrato

RESISTENTE AL TRÁFICO

Resistente en condiciones exigentes

RECRECIDOS TÉCNICOS



weberfloor top

Recrecido técnico para espesores de 1 a 10 mm. CT-C30-F5.

AUTONIVELANTE · CAPA FINA · PUESTA EN SERVICIO RÁPIDA

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	1,70 kg/m² y mm espesor	A ●	saco	1200 kg	25 kg	25,24	27,11



weberfloor top ultrarapid

Recrecido técnico de fraguado rápido para espesores de 1 a 10 mm. CT-C35 - F7.

AUTONIVELANTE · 4 HORAS REVESTIBLE · TECNOLOGÍA AUTO-SECADO

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	1,74 kg/m² y mm espesor	A ■	saco	1200 kg	25 kg	38,12	40,02



weberfloor fluid

Recrecido técnico para espesores de 8 a 50 mm. CT-C25-F5.

AUTONIVELANTE · FIBRAS MAS RESISTENTES · PUESTA EN SERVICIO RÁPIDA

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	17,0 kg/m² y cm espesor	A ●	saco	1200 kg	25 kg	23,45	25,15



weberfloor rapid

Recrecido técnico para espesores de 30 a 100 mm. CT-C16-F3.

AUTONIVELANTE · FRAGUADO RÁPIDO · GRAN ESPESOR

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	16,80 kg/m² y cm espesor	A ●	saco	1200 kg	25 kg	13,44	14,22



weberfloor radiante

Recrecido técnico para suelos con sistema de calefacción radiante. CT-C25-F5.

CALEFACCIÓN RADIANTE POR AGUA Y ELÉCTRICA · FRAGUADO RÁPIDO · HUMECTACIÓN NIVELACIÓN

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris oscuro	22,00 kg/m² y cm espesor	B ●	saco	1200 kg	25 kg	17,06	17,91

Devolución: ■ No ● Sí

PR Producto recomendado para esta aplicación.

RECRECIDOS TÉCNICOS



weberfloor chape

Ligante hidráulico para soleras de secado rápido.

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	2-2,5 kg/m² y cm de espesor	C ■	saco	1200 kg	25 kg	17,12	18,31

PAVIMENTOS PARA LA INDUSTRIA Y PARKINGS



weberfloor dur

Recrecido técnico para uso industrial y espesores de 5 a 30 mm.
CT-C35-F10 RWA1.

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	1,7 kg/m² y mm espesor	A ●	saco	1200 kg	25 kg	48,06	50,49
gris claro (*)		D ■				51,86	54,61
blanco (*)		D ■				59,18	62,34

(*) Consultar lote mínimo de fabricación. Para color ver muestra real del producto.



weberfloor for

Mortero polimérico de alta planimetría para uso industrial y espesores de 5 a 20 mm.
CT-C30 -F7 RWA10.

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	1,67 kg/m² y mm espesor	A ●	saco	1200 kg	25 kg	43,03	45,18



weberfloor 4630 industry lit

Recrecido técnico de altas prestaciones para exteriores y tráfico pesado.
CT-C30-F10 AR0,5.

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	1,90 kg/m² y mm espesor	C ■	saco	1000 kg	25 kg	93,64	97,31

Devolución: ■ No ● Sí

PR Producto recomendado para esta aplicación.



weberfloor 4045

Reparador de fisuras y desconchados de secado rápido.
CT-C30-F7.

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	1,60 kg/m² y mm espesor	A ■	saco	1050 kg	25 kg	64,30	67,54



weberfloor 4046

Reparador de micro-fisuras de secado rápido.
CT-C35-F10.

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
gris	1,40 kg/m² y mm espesor	D ■	bidón	480 kg	10 kg (2 bolsas x 5 kg/ bolsa)	90,63	95,17

Devolución: ■ No ● Sí

(*) Otros colores (especiales) tienen un incremento en tarifa mínimo de un 3%. Consultar pedido mínimo.

¿Necesitas un revestimiento epoxídico o de poliuretano para tu pavimento?



ÍNDICE DE CONTENIDOS

Imprimaciones 56

Pinturas 60

Barnices 66

Autonivelantes 70

Aditivos y productos auxiliares 74

Áridos 78



Imprimaciones

ÍNDICE DE CONTENIDOS

weberfloor PX primer aqua	57
weberfloor PX primer	57
weberfloor PX primer SB	57
weberfloor ceramic primer	58
weberfloor stopwater 3C	58
weberfloor crilpox neutro	58



weberfloor PX primer aqua (12kg)

imprimación epoxi base agua transparente

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
Incoloro	0,10-0,25 kg/m²	A* ■ ADR MERCANCÍA	kit	288 kg (24 kits)	12 kg (Comp. A 8 kg + Comp. B 4 kg)	252,49	256,28



weberfloor PX primer aqua (4,8kg)

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Caja	PVP Caja palet (€/caja)	PVP Caja (€/caja)
Incoloro	0,10-0,25 kg/m²	A* ■ ADR MERCANCÍA	caja	115,2 kg (24 cajas)	4,8 kg (caja de 2 kits de 2,4 kg) (Comp. A 1,6 kg + Comp. B 0,8 kg)	111,55	113,16

Corresponde al producto "IMPRIMACIÓN EPOXI AL AGUA 2C" de PAIGUM



weberfloor PX primer

Imprimación epoxi antihumedad y de secado rápido 100% sólidos

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
incoloro	0,15-0,30 kg/m²	A* ■ ADR MERCANCÍA	kit	288 kg (24 kits)	12 kg (Comp. A 9 kg + Comp. B 3kg)	239,09	242,67

Corresponde al producto "IMPRIMACIÓN EPOXI ANTIHUMEDAD 100%" de PAIGUM



weberfloor PX primer SB (12kg)

Imprimación epoxi antihumedad y de secado rápido en base disolvente

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
incoloro	0,15-0,30 kg/m²	A* ■ ADR MERCANCÍA	kit	288 kg (24 kits)	12 kg (Comp. A 9 kg + Comp. B 3 kg)	225,86	229,25



weberfloor PX primer SB (4kg)

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
incoloro	0,15-0,30 kg/m²	A* ■ ADR MERCANCÍA	kit	96 kg (24 kits)	4 kg (Comp. A 3 kg + Comp. B 1 kg)	79,66	80,85



weberfloor PX primer SB (0,8kg)

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
incoloro	0,15-0,30 kg/m²	A* ■ ADR MERCANCÍA	kit	57,6 kg (24 kits)	0,8 kg (Comp. A 0,6 kg + Comp. B 0,2 kg)	16,84	17,09

Corresponde al producto "IMPRIMACIÓN EPOXI ANTIHUMEDAD" de PAIGUM

Devolución: ■ No ● Sí

(*) Producto con entrega obligatoria en destino nacional indicado. Consultar plazos con su asesor de Customer Care.

IMPRIMACIONES



weberfloor ceramic primer (10kg)

Promotor químico de adherencia para soportes sin poro e inorgánicos

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
incoloro	30-50 g/m²	A* ■ ADR MERCANCÍA	kit	240 kg (48 kits)	10 kg (Comp. A 5 kg + Comp. B 5 kg)	138,43	140,50



weberfloor ceramic primer (4kg)

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
incoloro	30-50 g/m²	A* ■ ADR MERCANCÍA	kit	96 kg (24 kits)	4 kg (Comp. A 2 kg + Comp. B 2 kg)	61,32	62,24



weberfloor ceramic primer (0,75kg)

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
incoloro	30-50 g/m²	A* ■ ADR MERCANCÍA	kit	108 kg (24 kits)	0,75 kg (Comp. A 0,375 kg + Comp. B 0,375 kg)	13,10	13,30

Corresponde al producto "IMPRIMACIÓN CERÁMICA 2C" de PAIGUM



weberfloor stopwater 3C

Imprimación híbrida epoxi-cemento antihumedad

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
blanco	1 kg/m²	C* ■ ADR MERCANCÍA	kit	216 kg (12 kits)	18 kg (Comp.A 3 kg + comp.B 3 kg + comp.C 12 kg)	326,72	331,62

Corresponde al producto "STOP WATER 3C" de PAIGUM



weberfloor crilpox neutro

Resina híbrida epoxi-acrílica para imprimación y ligante

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Envase	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
incoloro	variable	C* ■	kit	132 kg (12 kits)	11 kg (Comp.A 10 kg + comp.C 1 kg)	194,81	197,69

Corresponde al producto "CRILPOX 2C RESINA PURA" de PAIGUM

Devolución: ■ No ● Sí

(*) Producto con entrega obligatoria en destino nacional indicado. Consultar plazos con su asesor de Customer Care.







Pinturas



ÍNDICE DE CONTENIDOS

weberfloor PX aqua	61	weberfloor PU decopur ABR 2C	63
weberfloor PU durotop 1C	61	weberfloor PU durotop tixo 1C	64
weberfloor PU infinity 1C	61	weberfloor PU infinity tixo 1C	64
weberfloor decopur 1C brillo	62	weberfloor decopur tixo 1C	64
weberfloor decopur 1C mate	62	weberfloor sport	65
weberfloor PU decopur CHR 1C	63	weberfloor crilpox color	65



weberfloor PX aqua (15kg)

Pintura epoxi base agua de acabado brillante

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
Estándar Carta de colores (pág.120)	0,4-0,5 kg/m²	Pág. 120 ADR MERCANCÍA	kit	360 kg (24 kits)	15 kg (Comp. A 12 kg + Comp. B 3 kg)	247,31	251,02
Premium Carta de colores (pág.120)						272,04	276,12



weberfloor PX aqua (4kg)



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
Estándar Carta de colores (pág.120)	0,4-0,5 kg/m²	Pág. 120 ADR MERCANCÍA	kit	96 kg (24 kits)	4 kg (Comp. A 3,2 kg + Comp. B 0,8 kg)	70,84	71,90
Premium Carta de colores (pág.120)						77,92	79,09

Corresponde al producto "PINTURA EPOXI 2C N-S BASE AGUA" de PAIGUM



weberfloor PU durotop 1C (18kg)

Pintura de poliuretano monocomponente aromático en base disolvente de acabado brillante

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Estándar Carta de colores (pág.120)	0,12 kg/m² y capa	Pág. 120 ADR MERCANCÍA	bidón	216 kg (12 bidones)	18 kg	286,14	290,44
Premium Carta de colores (pág.120)						314,76	319,48



weberfloor PU durotop 1C (5kg)



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Estándar Carta de colores (pág.120)	0,12 kg/m² y capa	Pág. 120 ADR MERCANCÍA	bidón	240 kg (48 bidones)	5 kg	83,81	85,06
Premium Carta de colores (pág.120)						92,19	93,57

Corresponde al producto "PINTURA POLIURETANO 1C. BVA BRILLANTE" de PAIGUM



weberfloor PU infinity 1C (18kg)

Pintura de poliuretano monocomponente alifático en base disolvente de acabado brillante

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Estándar Carta de colores (pág.120)	0,12 kg/m² y capa	Pág. 120 ADR MERCANCÍA	bidón	216 kg (12 bidones)	18 kg	465,65	472,63
Premium Carta de colores (pág.120)						512,21	519,89



weberfloor PU infinity 1C (5kg)



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Estándar Carta de colores (pág.120)	0,12 kg/m² y capa	Pág. 120 ADR MERCANCÍA	bidón	240 kg (48 bidones)	5 kg	134,30	136,32
Premium Carta de colores (pág.120)						147,73	149,95

Corresponde al producto "PINTURA POLIURETANO 1C BV INFINITI BRILLANTE" de PAIGUM



weberfloor decopur 1C brillo (18kg)

Pintura de poliuretano monocomponente 100% sólidos antimanchas alifático de acabado brillante

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Estándar Carta de colores (pág.120)	0,1 kg/m² y capa	Pág. 120	bidón	216 kg (12 bidones)	18 kg	916,50	930,24
Premium Carta de colores (pág.120)						1008,14	1023,26



weberfloor decopur 1C brillo (5kg)



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Estándar Carta de colores (pág.120)	0,1 kg/m² y capa	Pág. 120	bidón	240 kg (48 bidones)	5 kg	261,22	265,14
Premium Carta de colores (pág.120)						287,34	291,65

Corresponde al producto "PINTURA DECOPUR ANTI MANCHAS 1C" de PAIGUM



weberfloor decopur 1C mate (18kg)

Pintura de poliuretano monocomponente 100% sólidos antimanchas alifático de acabado mate

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Estándar Carta de colores (pág.120)	0,1 kg/m² y capa	Pág. 120	bidón	216 kg (12 bidones)	18 kg	1005,68	1020,76
Premium Carta de colores (pág.120)						1106,24	1122,84



weberfloor decopur 1C mate (5kg)



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Estándar Carta de colores (pág.120)	0,1 kg/m² y capa	Pág. 120	bidón	240 kg (48 bidones)	5 kg	284,63	288,89
Premium Carta de colores (pág.120)						313,09	317,78

Corresponde al producto "PINTURA DECOPUR ANTI MANCHAS 1C MATE" de PAIGUM



weberfloor PU decopur CHR 1C (18kg)

Pintura de poliuretano monocomponente 100% sólidos antimanchas alifático de alta resistencia química

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Estándar Carta de colores (pág.120)	0,1 kg/m² y capa	Pág. 120	bidón	216 kg (12 bidones)	18 kg	986,70	1001,50
Premium Carta de colores (pág.120)						1085,37	1101,65



weberfloor PU decopur CHR 1C (5kg)

RESISTENTE A UV · DURABILIDAD COLOR · RESISTENCIA QUÍMICA

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Estándar Carta de colores (pág.120)	0,1 kg/m² y capa	Pág. 120	bidón	240 kg (48 bidones)	5 kg	279,40	283,59
Premium Carta de colores (pág.120)						307,34	311,95

Corresponde al producto "PINTURA DECOPUR CHR ANTI MANCHAS 1C. Antiácido" de PAIGUM
Carta de colores y clase logística equivalente a weberfloor DECOPUR



weberfloor PU decopur ABR 2C (20kg)

Pintura de poliuretano monocomponente 100% sólidos antimanchas alifático de superior resistencia a a la abrasión

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Estándar Carta de colores (pág.120)	0,1 kg/m² y capa	Pág. 120	kit	240 kg (12 kits)	20 kg (comp. A 18kg + Comp. B 2kg)	927,67	941,58
Premium Carta de colores (pág.120)						1020,43	1035,74



weberfloor PU decopur ABR 2C (5,55kg)

RESISTENTE A UV · DURABILIDAD COLOR · RESISTENTE AL TRÁFICO

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Estándar Carta de colores (pág.120)	0,1 kg/m² y capa	Pág. 120	kit	266,4 kg (48 kits)	5,55 kg (comp. A 5kg + Comp. B 0,55kg)	263,33	267,28
Premium Carta de colores (pág.120)						289,66	294,01

Corresponde al producto "PINTURA DECOPUR ANTI MANCHAS + DESGASTE 2C" de PAIGUM
Carta de colores y clase logística equivalente a weberfloor DECOPUR

PINTURAS PARA SEÑALÉTICA



weberfloor PU durotop tixo 1C (5kg)

Pintura de poliuretano tixotrópica monocomponente aromática en base disolvente de acabado brillante para señalética y superficies verticales

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
amarillo	0,12 kg/m² y capa	C* ■ ADR MERCANCÍA	bidón	240 kg (48 bidones)	5 kg	92,16	93,54



weberfloor PU durotop tixo 1C (1kg)

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
amarillo	0,12 kg/m² y capa	C* ■ ADR MERCANCÍA	bidón	72 kg (72 bidones)	1 kg	19,36	19,58

Corresponde al producto "VITROESMALTE 1C. Tixotrópica INT amarillo" de PAIGUM
Colores: amarillo (RAL 1003)



weberfloor PU infinity tixo 1C (5kg)

Pintura de poliuretano tixotrópica monocomponente alifático en base disolvente de acabado brillante para señalética y superficies verticales

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
blanco	0,12 kg/m² y capa	C* ■ ADR MERCANCÍA	bidón	240 kg (48 bidones)	5 kg	141,72	143,84



weberfloor PU infinity tixo 1C (1kg)

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
blanco	0,12 kg/m² y capa	C* ■ ADR MERCANCÍA	bidón	72 kg (72 bidones)	1 kg	29,08	29,51

Corresponde al producto "VITROESMALTE INFINITI 1C. Tixotrópica INT/EXT Blanco" de PAIGUM
Colores: blanco(RAL 9010)



weberfloor decopur tixo 1C (5kg)

Pintura de poliuretano tixotrópica monocomponente 100% sólidos antimanchas alifático de acabado brillante para señalética y superficies verticales

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Estándar Carta de colores (pág.120)	0,1 kg/m² y capa	Pág. 120	bidón	240 kg (48 bidones)	5 kg	261,25	265,17
Premium Carta de colores (pág.120)						287,38	291,69

Corresponde al producto "PINTURA DECOPUR ANTI MANCHAS TIXOTRÓPICA 1C" de PAIGUM
Carta de colores equivalente a weberfloor DECOPUR

Devolución: ■ No ● Sí

(*) Producto con entrega obligatoria en destino nacional indicado. Consultar plazos con su asesor de Customer Care.

PINTURAS PARA SISTEMAS SPORT



weberfloor sport (20kg)

Pintura acrílica transpirable en base agua para interior y exterior de acabado mate para pistas deportivas, aceras, etc.

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Estándar rojo (RAL 3003), verde (RAL 6011), gris (RAL 7037), azul (RAL 5007), blanco (RAL 9010), amarillo (RAL 1003)	0,15-0,2 kg/m² y capa	C* ■	bidón	480 kg (24 bidones)	20 kg	165,37	167,85
Premium		D* ■				181,90	184,63



weberfloor sport (5kg)

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Estándar rojo (RAL 3003), verde (RAL 6011), gris (RAL 7037), azul (RAL 5007), blanco (RAL 9010), amarillo (RAL 1003)	0,15-0,2 kg/m² y capa	C* ■	bidón	240 kg (48 bidones)	5 kg	43,63	44,29
Premium		D* ■				48,00	48,72

Corresponde al producto "PAIDUR SPORT SUELOS" de PAIGUM
Colores: rojo (aprox. RAL 3003), verde (aprox. RAL 6011), gris (aprox. RAL 7037), azul (aprox. RAL 5007), blanco (aprox. RAL 9010), amarillo (aprox. RAL 1003)



weberfloor crilpox color

Pintura híbrida epoxi-acrílica en base agua

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Envase	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
Estándar rojo (RAL 3003), verde (RAL 6011), gris (RAL 7037), azul (RAL 5007), blanco (RAL 9010), amarillo (RAL 1003)	150 a 200 g/m² y capa.	C* ■	kit	127,2 kg (12 botes)	10,6 kg	137,54	139,61
Premium		D* ■				151,30	153,57

Corresponde al producto "CRILPOX ²C. PINTURA" de PAIGUM
Colores: rojo (aprox. RAL 3003), verde (aprox. RAL 6011), gris (aprox. RAL 7037), azul (aprox. RAL 5007), blanco(aprox. RAL 9010), amarillo (aprox. RAL 1003)

Devolución: ■ No ● Sí

(*) Producto con entrega obligatoria en destino nacional indicado. Consultar plazos con su asesor de Customer Care.

Barnices



ÍNDICE DE CONTENIDOS

weberfloor aqua protect 2C mate 67

weberfloor aqua protect 2C satinado 67

weberfloor decopur protect 1C brillo 67

weberfloor decopur protect 1C mate 68



weberfloor aqua protect 2C mate (11 kg)

Barniz de poliuretano alifático mate en base agua bicomponente

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
Incoloro	0,06 kg/m² por capa	A* ■	kit	132 kg (12 kits)	11 kg (Comp. A 10 kg + Comp. B 1 kg)	329,06	334,00



weberfloor aqua protect 2C mate (2,75 kg)

RESISTENTE A UV · APLICACIÓN A RODILLO · FÁCIL APLICACIÓN

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP saco palet (€/kit)	PVP saco (€/kit)
Incoloro	0,06 kg/m² por capa	A* ■	kit	115,2 kg (24 cajas)	2,75 kg (Comp. A 2,5 kg + Comp. B 0,25 kg)	84,89	86,17

Corresponde al producto "BARNIZ PAIDUR INFINITI 2C MATE" de PAIGUM



weberfloor aqua protect 2C satinado (9,33 kg)

Barniz de poliuretano alifático satinado en base agua bicomponente

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
Incoloro	0,06 kg/m² por capa	A* ■	kit	111,96 kg (12 kits)	9,33 kg (Comp. A 8,33 kg + Comp. B 1,00 kg)	297,10	301,56



weberfloor aqua protect 2C satinado (2,35 kg)

RESISTENTE A UV · APLICACIÓN A RODILLO · FÁCIL APLICACIÓN

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
Incoloro	0,06 kg/m² por capa	A* ■	kit	112,8 kg (48 kits)	2,35 kg (Comp. A 2,1 kg + Comp. B 0,25 kg)	77,08	78,23

Corresponde al producto "BARNIZ PAIDUR INFINITI 2C SATINADO" de PAIGUM



weberfloor decopur protect 1C brillo (5 kg)

Barniz de poliuretano alifático antimanchas 100% sólidos monocomponente de acabado brillante

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Incoloro	0,06 kg/m² por capa	A* ■	bidón	240 kg (48 bidones)	5 kg	302,65	307,19



weberfloor decopur protect 1C brillo (1 kg)

RESISTENTE A UV · FENOLÍCA ADHERENCIA · APLICACIÓN A RODILLO

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Incoloro	0,06 kg/m² por capa	A* ■	bidón	144 kg (144 bidones)	1 kg	61,99	62,91

Corresponde al producto "BARNIZ DECOPUR 1C ANTI MANCHAS BRILLANTE" de PAIGUM

Devolución: ■ No ● Sí

(*) Producto con entrega obligatoria en destino nacional indicado. Consultar plazos con su asesor de Customer Care.



weberfloor decopur protect 1C mate (5 kg)

Barniz de poliuretano alifático antimanchas 100% sólidos monocomponente de acabado mate

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Incoloro	0,06 kg/m² por capa	A* ■	bidón	240 kg (48 bidones)	5 kg	282,20	286,43



weberfloor decopur protect 1C mate (1 kg)




Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Incoloro	0,06 kg/m² por capa	A* ■	bidón	144 kg (144 bidones)	1 kg	56,93	57,78

Corresponde al producto "BARNIZ DECOPUR 1C ANTI MANCHAS BRILLANTE" de PAIGUM

Devolución: ■ No ● Sí

(*) Producto con entrega obligatoria en destino nacional indicado. Consultar plazos con su asesor de Customer Care.







Autonivelantes



ÍNDICE DE CONTENIDOS

weberfloor PX TOTAL	71
weberfloor PX multi	71
weberfloor PX terrazo 2C	71
weberfloor PURLEVEL 2C	72
weberfloor PURLEVEL FPC 2C	72
weberfloor PAICRETE 3C	73
weberfloor PAICRETE 3C SL	73
weberfloor PAICRETE 3C MF	73



weberfloor PX TOTAL

Resina epoxi multiusos 100% sólidos coloreada apta para pintura, multicapa, autonivelante, etc.

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
Estándar Carta de colores (pág.120)	Variable: consultar ficha técnica.	Pág. 120 ADR MERCANCÍA	kit	392,4 kg (24 kits)	16,35 kg (Comp. A 13 kg + Comp. B 3,35 kg)	248,20	251,91
Premium Carta de colores (pág.120)						273,01	277,11



weberfloor PX multi

Resina epoxi multiusos 100% sólidos transparente apta como imprimación, capa intermedia, sellado, etc.

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
Incoloro	Variable: consultar ficha técnica.	A* ■ ADR MERCANCÍA	kit	372 kg (24 kits)	15,5 kg (Comp. A 12,5 kg + Comp. B 3 kg)	277,77	281,94



novedad 2022

weberfloor PX terrazo 2C

Autonivelante epoxi 100% sólidos coloreado para terrazo continuo

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
Neutro	3 kg/m² y cm	C* ■ ADR MERCANCÍA	kit	336 kg (24 kits)	14 kg (Comp. A 10,5 kg + Comp. B 3,5 kg)	309,93	314,57
Estándar Carta de colores (pág.120)		Pág. 120 ADR MERCANCÍA		360 kg (24 kits)	15 kg (Comp. A 11,5 kg + Comp. B 3,5 kg)	332,06	337,04
Premium Carta de colores (pág.120)						365,27	370,75

Corresponde al producto "EPOXI N-5 TERRAZO 2C" de PAIGUM

Devolución: ■ No ● Sí

(*) Producto con entrega obligatoria en destino nacional indicado. Consultar plazos con su asesor de Customer Care.

AUTONIVELANTES



weberfloor PURLEVEL 2C (23kg)

Resina de poliuretano multiusos 100% sólidos coloreada apta para pintura, multicapa, autonivelante, etc.

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
Neutro	Variable: consultar ficha técnica.	Pág. 120	kit	276 kg (12 kits)	23 kg (Comp. A 18 kg + Comp. B 5 kg)	270,96	275,03
Estándar Carta de colores (pág.120)							
Premium Carta de colores (pág.120)						298,06	302,53



weberfloor PURLEVEL 2C (4,18kg)



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
Neutro	Variable: consultar ficha técnica.	Pág. 120	kit	100,3 kg (24 kits)	4,18 kg (Comp. A 3,30 kg + Comp. B 0,88 kg)	52,82	53,66
Estándar Carta de colores (pág.120)							
Premium Carta de colores (pág.120)						58,07	59,01

Corresponde al producto "PAIMIX 2C" de PAIGUM



weberfloor PURLEVEL FPC 2C (25 kg)

Autonivelante de poliuretano flexible 100% sólidos coloreada para sistemas confort

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
Estándar Carta de colores (pág.120)	Variable: consultar ficha técnica.	Pág. 120	kit	300 kg (12 kits)	25 kg (Comp. A 21,2 kg + Comp. B 3,8 kg)	278,16	282,33
Premium Carta de colores (pág.120)						305,98	310,57



weberfloor PURLEVEL FPC 2C (5 kg)



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
Estándar Carta de colores (pág.120)	Variable: consultar ficha técnica.	Pág. 120	kit	120 kg (24 kits)	5 kg (Comp. A 4,24 kg + Comp. B 0,76 kg)	60,90	61,81
Premium Carta de colores (pág.120)						66,99	67,99

Corresponde al producto "PAIMIX 2C" de PAIGUM

Devolución: ■ No ● Sí

(*) Producto con entrega obligatoria en destino nacional indicado. Consultar plazos con su asesor de Customer Care.



weberfloor PAICRETE 3C

Resina de poliuretano-cemento antibacteriana multiusos de tres componentes apta para la imprimación, pintura, multicapa, autonivelante, mortero grueso, etc.
Acabado mate (*)

novedad 2022

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
Neutro	Variable	C* ■ ADR MERCANCÍA	kit	316,8 kg (24 kits)	13,20 kg (Comp. A 4,4 kg + Comp. B 4,80 kg + Comp. C 4 kg)	163,64	166,73
Estandar Carta de colores (pág.120)		Pág. 120		322,8 kg (24 kits)	13,45 kg (comp. A 4,65 kg + comp. B 4,80 kg + comp C 4 kg)	166,79	169,26
Premium Carta de colores (pág.120)		ADR MERCANCÍA				183,39	186,17

Corresponde al producto "PAICRETE 3C" de PAIGUM
(*) Para versión de altas resistencias con acabado más brillante, consultar disponibilidad.



weberfloor PAICRETE 3C SL

Autonivelante de poliuretano-cemento antibacteriano de tres componentes para espesores de 2-4 mm.
Acabado mate (*)

novedad 2022

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
Neutro	1,92 kg/m² y mm	C* ■ ADR MERCANCÍA	kit	604,8 kg (24 kits)	25,2 kg (Comp. A 4,40 kg + Comp. B 4,80 kg + Comp. C 16 kg)	143,94	146,82
Estandar Carta de colores (pág.120)		Pág. 120		610,8 kg (24 kits)	25,45 kg (Comp. A 4,65 kg + Comp. B 4,80 kg + Comp. C 16 kg)	145,37	148,28
Premium Carta de colores (pág.120)		ADR MERCANCÍA				159,91	163,11

(*) Para versión de altas resistencias con acabado más brillante, consultar disponibilidad.



weberfloor PAICRETE 3C MF

Autonivelante de poliuretano-cemento antibacteriano de tres componentes para espesores de 4-6 mm.
Acabado mate (*)

novedad 2022

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
Neutro	2 kg/m² y mm	C* ■ ADR MERCANCÍA	kit	772,8 kg (24 kits)	32,20 kg (Comp. A 4,40 kg + Comp. B 4,80 kg + Comp. C 23 kg)	169,05	172,43
Estandar Carta de colores (pág.120)		Pág. 120		778,8 kg (24 kits)	32,45 kg (Comp. A 4,65 kg + Comp. B 4,80 kg + Comp. C 23 kg)	170,36	173,77
Premium Carta de colores (pág.120)		ADR MERCANCÍA				187,40	191,15

(*) Para versión de altas resistencias con acabado más brillante, consultar disponibilidad.

Devolución: ■ No ● Sí
(*) Producto con entrega obligatoria en destino nacional indicado. Consultar plazos con su asesor de Customer Care.



Aditivos y productos auxiliares

ÍNDICE DE CONTENIDOS

weberfloor disolvente 75

weberfloor disolvente PAICRETE 75

weberfloor activador 75

weberfloor desengrasante plus 75

weberfloor acelerante PX/PU-2C/decopur 1C 76

weberfloor aditivo flex 76

weberfloor aditivo tixo 76

weberfloor aditivo mateante 76

weberfloor PX/PU base color 77

ADITIVOS Y PRODUCTOS AUXILIARES



weberfloor disolvente (25L)

Disolvente espcial para resinas epoxi y poliuretano 1C y 2C



weberfloor disolvente (5L)



weberfloor disolvente (0,75 L)

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Envase	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Incoloro	variable	A* ■ ADR MERCANCÍA	bidón	300 L (12 bidones)	25 L	206,94	210,04
				240 L (48 bidones)	5 L	44,10	44,76
				108 L (144 bidones)	0,75 L	6,89	6,99

Corresponde al producto "DISOLVENTE PAIGUM" de PAIGUM



weberfloor disolvente PAICRETE

Disolvente activador de superficies epoxi y poliuretano

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Envase	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Incoloro	Variable	A* ■ ADR MERCANCÍA	bidón	300 L (12 bidones)	25 L	320,68	325,50
				240 L (48 bidones)	5 L	67,11	68,12

Corresponde al producto "DISOLVENTE DDP de PAIGUM



weberfloor activador (5L)

Disolvente activador de superficies epoxi y poliuretano

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Envase	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Incoloro	Variable	A* ■ ADR MERCANCÍA	bidón	240 L (48 bidones)	5 L	57,93	58,79

Corresponde al producto "DISOLVENTE ACTIVADOR de PAIGUM



weberfloor desengrasante plus (5L)

Desengrasante de altas prestaciones para la limpieza de pavimentos

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Envase	PVP envase palet (€/envase)	PVP envase (€/envase)
Incoloro	Variable	A* ■	garrafa de plástico	240 L (48 bidones)	5 L	77,00	78,16

Devolución: ■ No ● Sí

(*) Producto con entrega obligatoria en destino nacional indicado. Consultar plazos con su asesor de Customer Care.

ADITIVOS Y PRODUCTOS AUXILIARES



weberfloor acelerante PX (0,1 L)

Catalizador para acelerar el curado de epoxis 100% sólidos

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Envase	PVP botella palet (€/botella)	PVP botella (€/botella)
Incoloro	1% en peso	A* ■ ADR MERCANCÍA	botella	30 L (300 ud)	0,1 L	7,70	7,81



weberfloor acelerante PU-2C (0,1 L)

Catalizador para acelerar el curado de poliuretanos bicomponentes 100% sólidos

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Envase	PVP botella palet (€/botella)	PVP botella (€/botella)
Incoloro	0,02% en peso	A* ■ ADR MERCANCÍA	botella	30 L (300 ud)	0,1 L	7,70	7,81



weberfloor acelerante decopur 1C (0,12L)

Catalizador para acelerar el curado de poliuretanos mono-componentes 100% sólidos

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Envase	PVP botella palet (€/botella)	PVP botella (€/botella)
Incoloro	0,02% en peso	A* ■ ADR MERCANCÍA	botella	36 L (300 ud)	0,12 L	10,27	10,43

Corresponden a los productos "ACELERANTE EPOXI", "ACELERANTE POLIURETANO 2C" y "CATALIZADOR DECOPUR 1C" de PAIGUM, respectivamente.



weberfloor aditivo flex

Aditivo flexibiliizante para resinas de poliuretano

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Envase	PVP garrafa palet (€/garrafa)	PVP garrafa (€/garrafa)
Incoloro	5-15% en peso	A* ■	garrafa de plásti-co	140 kg (40 garrafas)	3,5 kg	53,41	54,21

Corresponde al producto "ADITIVO FLEXIBILIZANTE" de PAIGUM.



weberfloor aditivo tixo

Espesante y tixotropante para resinas epoxi y poliuretano

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Envase	PVP envase palet (€/envase)	PVP envase (€/envase)
Blanco	0,2-1% en peso	A* ■	saco	360 kg (24 sacos)	15 kg	210,00	213,15

Corresponde al producto "ESPESANTE EN POLVO" de PAIGUM.



weberfloor aditivo mateante

Pasta mateante para pinturas de poliuretano

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Envase	PVP envase palet (€/envase)	PVP envase (€/envase)
Incoloro	150-200 g/kg de poliuretano	A* ■ ADR MERCANCÍA	bote metálico	86,4 kg (24 botes)	3,6 kg	53,24	54,03

Corresponde al producto "PASTA MATEANTE" de PAIGUM.

Devolución: ■ No ● Sí

(*) Producto con entrega obligatoria en destino nacional indicado. Consultar plazos con su asesor de Customer Care.



weberfloor PX base color

Base pigmentaria para productos epoxi neutros

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Envase	PVP envase palet (€/envase)	PVP envase (€/envase)
Estándar Carta de colores (pág.120)	Aprox. 2% por kg en epoxi neutro	C* ■	tarrina	75 kg (150 ud)	500 g	11,48	11,65
Premium Carta de colores (pág.120)						12,63	12,82

weberfloor PX base color corresponde al producto *PAIGUM BASES PIGMENTARIAS EPOXI N-5 de PAIGUM



weberfloor PU base color (0,6kg)

Base pigmentaria para productos poliuretano neutros

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Envase	PVP envase palet (€/envase)	PVP envase (€/envase)
Estándar Carta de colores (pág.120)	Aprox. 2% en poliuretano neutro	C* ■	tarrina	90 kg (150 ud)	600 g	12,27	12,45
Premium Carta de colores (pág.120)						13,49	13,70



weberfloor PU base color (0,25kg)

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Envase	PVP envase palet (€/envase)	PVP envase (€/envase)
Estándar Carta de colores (pág.120)	Aprox. 2% en poliuretano neutro	C* ■	tarrina	37,5 kg (150 ud)	250 g	5,11	5,19
Premium Carta de colores (pág.120)						5,62	5,71

weberfloor PU base color corresponde al producto *PAIGUM BASES PIGMENTARIAS POLIURETANO de PAIGUM

Devolución: ■ No ● Sí

(*) Producto con entrega obligatoria en destino nacional indicado. Consultar plazos con su asesor de Customer Care.



ÍNDICE DE CONTENIDOS

weberfloor cuarzo 79

weberfloor corindón 79

weberfloor polvo cerámico 79

weberfloor antislip 79



Arenas para sistemas de resinas epoxi y poliuretano

weberfloor cuarzo 0,1-0,3 mm

weberfloor cuarzo 0,3-0,8 mm

weberfloor cuarzo 0,1-0,6 mm

weberfloor cuarzo 1-2 mm

weberfloor cuarzo 2-4 mm

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
marrón	1-3 kg/m²	A* ■	saco de plástico	1200 kg	25 kg	14,20	14,40



Áridos de corindón blanco para sistemas antideslizantes (fino : 180µm, medio: 320µm , grueso : 530 µm)

weberfloor corindon fino

weberfloor corindon medio

weberfloor corindon grueso

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Envase	PVP envase palet (€/envase)	PVP envase (€/envase)
blanco	30-150 g/m²	A* ■	saco	500 kg (20 unidades)	saco de 25 kg	192,94	195,84
			bote de plástico	200 kg (40 unidades)	bote de 5 kg	42,45	43,08



weberfloor polvo ceramico

Árido micronizado (63 µm) para aumentar la resistencia al desgaste de barnices y pinturas

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Envase	PVP bote palet (€/bote)	PVP bote (€/bote)
blanco	10% en peso	A* ■	bote de plástico	80 kg	bote de plástico de 1kg	10,00	10,15



weberfloor antislip

Micoresferas para sistemas de resinas antideslizantes

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Envase	PVP bote palet (€/bote)	PVP bote (€/bote)
blanco	Adición de 3-5% en pinturas	A* ■	bote de plástico	300 kg	bote de plástico de 1kg	47, 14	49,47

Devolución: ■ No ● Sí

(*) Producto con entrega obligatoria en destino nacional indicado. Consultar plazos con su asesor de Customer Care.

Soluciones decorativas





weberfloor design

Pavimento continuo decorativo acabado liso. CT-C30 - F7 RWA1.

AUTONIVELANTE · DURABILIDAD · TRANSITABLE

Color *	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
Estándar Carta de colores (pág. 119)	1,6 kg/m² y mm espesor	pág. 119	saco	800 kg	20 kg	52,10	53,87



weberfloor decor

Pavimento continuo decorativo acabado estampado. CT-C25-F5.

DURABILIDAD · ESPESOR 3-15 mm · FÁCIL ALISADO

Color *	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
Estándar Carta de colores (pág. 121)	16,00 kg/m² y cm espesor	pág. 121	saco	1200 kg	25 kg	24,77	25,64



weberfloor print

Capa de rodadura coloreada para hormigón impreso.

FÁCIL ALISADO · GRAN ESTABILIDAD DEL COLOR · RESISTENTE

Color *	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
Estándar Carta de colores (pág. 121)	4,25 kg/m²	pág. 121	saco	1200 kg	25 kg	14,81	15,35



weber DM

Desmoldeante para pavimento impreso.

GAMA DE COLORES · RESISTE TRÁFICO RODADO

color	consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Carta de Colores (pág. 122)	0,20 kg/m² y mm espesor	pág. 122	bidón	180 kg	10 kg	93,36	96,44



weber SL

Protector superficial para pavimento impreso.

PROTECCIÓN · SUELOS

color	consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
incoloro	0,25 kg/m² y mm espesor	A ●	bidón	495 kg	15 kg	200,23	207,04

Devolución: ■ No ● Sí

(*) Otros colores (especiales) tienen un incremento en tarifa mínimo de un 3%. Consultar pedido mínimo.

Impermeabilización y tratamiento de humedades



ÍNDICE DE CONTENIDOS

Sistemas de impermeabilización 84

Impermeabilizantes minerales cementosos 88

Impermeabilización con membranas líquidas 89

Impermeabilización con láminas poliméricas 92

Juntas bentoníticas impermeabilizantes 93



Sistemas impermeabilizantes de aplicación fácil y segura

Sistemas weberdry

we care

Sistemas de **impermeabilización** en base membranas líquidas adheridas **100% poliuretano**

FLEXIBLE

Membranas de elevada flexibilidad capaces de puentear fisuras

IMPERMEABLE


Impermeabilidad asegurada en cimentaciones, sótanos, cubiertas, piscinas, depósitos, etc.

25 años garantía sistemas weberdry**

Sistemas de elevada resistencia y garantizados**

** Consultar condiciones de garantía en la ficha técnica del sistema

SISTEMA **WEBERDRY CUBIERTAS**



	P.V.P.* sistema (€/m²)	
	W2 (10 años de garantía)	W3 (25 años de garantía)
Sistema weberdry cubiertas base disolvente	40,43	60,97


Sistema de impermeabilización de cubiertas y azoteas mediante membrana 100% poliuretano

1. **weberprim EP 2K**
   imprimación epoxídica bicomponente
2. **weberdry PUR seal**
   membrana impermeabilizante 100% poliuretano
3. **weberdry fabric 65**
   geotextil técnico de poliéster
4. **weberdry PUR coat**
   barniz de poliuretano alifático 100%

Nota:
La cobertura de la garantía depende del espesor medio de aplicación de los productos, consultar ficha técnica del sistema.

(*) En el precio del sistema quedan excluidos los costes de aplicación.

SISTEMA **WEBERDRY DEPOSITOS**




P.V.P.* sistema 39,26 €/m²

Sistema de impermeabilización de depósitos y zonas en inmersión mediante membrana 100% poliruetano

1. **weberprim EP 2K**
   imprimación epoxídica bicomponente
2. **weberdry PUR seal 2K**
   membrana impermeabilizante bicomponente 100% poliuretano
3. **weberdry fabric 65**
   geotextil técnico de poliéster

SISTEMA **WEBERDRY PARKING**




P.V.P.* sistema 40,62 €/m²

Sistema de impermeabilización de parkings y áreas exteriores con tráfico pesado mediante membrana 100% poliuretano

1. **weberprim EP 2K**
   imprimación epoxídica bicomponente
2. **weberdry PUR seal**
   membrana impermeabilizante 100% poliuretano
3. **weberdry fabric 65**
   geotextil técnico de poliéster
4. árido de cuarzo
5. **weberdry PUR coat traffic**
   barniz de poliuretano alifático 100%, resistente al tráfico rodado

(*) En el precio del sistema quedan excluidos los costes de aplicación.

SISTEMA **WEBERDRY FLEXIBLE**



P.V.P.* sistema 57,55 €/m²

1 **Soporte de hormigón, mortero o cerámico**

2 **weberprim TP05**
imprimación acrílica consolidante y tapaporos

3 **weberfloor top**
recrecido técnico para espesores de 1 a 10 mm

Membrana impermeabilizante

4.1 **weberdry imperflex**
impermeabilizante mineral flexible monocomponente

4.2 **webertherm malla 160**
malla de refuerzo

4.3 **weberdry imperbanda**
refuerzo de impermeabilización en puntos singulares

Sistema de impermeabilización bajo cerámica mediante membrana cementosa de alta flexibilidad

5 **webercol MULTIGEL premium**
gel superadhesivo flexible. C2TES1

6 **weberepox easy**
junta epoxi resistente a manchas y ataques químicos

(*) En el precio del sistema quedan excluidos los costes de aplicación.

weberdry easy roof



La impermeabilización **fácil y segura** contra las humedades por filtraciones de agua

FLEXIBLE

Alta capacidad de puenteo de fisuras en balcones, tejados, terrazas y cubiertas

FÁCIL APLICACIÓN

Fácil aplicación a rodillo

RESISTENTE AL TRÁFICO PEATONAL

Impermeabilidad asegurada, revestible y transitable a las 24 horas

IMPERMEABILIZANTES MINERALES CEMENTOSOS



weberdry imperflex (4x5 kg)

Impermeabilizante mineral flexible monocomponente.

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Caja	PVP caja palet (€/caja)	PVP caja (€/caja)
gris	1,25 kg/m² y mm espesor	A ●	caja	720 kg	20 kg (4x5 kg)	152,33	160,05



weberdry imperflex (15 kg)

FLEXIBLE · IMPERMEABLE · SÓTANOS Y CIMENTACIONES

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	1,25 kg/m² y mm espesor	A ●	saco	600 kg	15 kg	90,21	94,54



weberdry imperflex 2C

Impermeabilizante mineral flexible bicomponente.

FIBRAS MÁS RESISTENTES · MUY FLEXIBLE · PISCINAS

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
gris	1,6 kg/m² y mm espesor	C ■	kit (saco + bidón)	Comp. A: 1500 kg (60 sacos) Comp. B: 498 kg (60 bidones)	(Comp. A: 25 kg + comp. B: 8.3 kg)	150,66	157,82



weberdry impercol S1

Mortero impermealizante semiflexible y adhesivo porcelánico

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	1,5 kg/m² y mm espesor (como impermeabilizante) 3,5 kg/m² (adhesivo simple encolado) 6,0 kg/m² (adhesivo doble encolado)	A ●	saco	600 kg	25 kg	78,58	82,45



weberdry imper F

Impermeabilizante mineral en capa fina.

DEPÓSITOS · REVESTIBLE

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
blanco	1,5 kg/m² y mm espesor	B ●	saco	600 kg	25 kg	46,22	48,51
gris	1,5 kg/m² y mm espesor	A ●	saco	600 kg	25 kg	45,10	47,13

Devolución: ■ No ● Sí

PR Producto recomendado para esta aplicación.

IMPERMEABILIZANTES MINERALES CEMENTOSOS



weberdry imper G

Impermeabilizante mineral en capa gruesa.

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	20,0 kg/m² y cm espesor	A ●	saco	600 kg	25 kg	31,53	32,99



weberdry fibro

Sólo Canarias

Enfoscado impermeabilizante en capa fina.

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
blanco	1,2 kg/m² y mm espesor	A ●	saco	1200 kg	25 kg	50,31	52,75
gris	1,2 kg/m² y mm espesor	A ●	saco	1200 kg	25 kg	45,48	47,73



weberdry imperstop

Obturador de vías y fugas de agua.

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
gris	2 kg por litro a rellenar	C ●	bidón	260 kg	5 kg	63,32	65,16

IMPERMEABILIZACIÓN CON MEMBRANAS LÍQUIDAS



weberdry PUR seal

Membrana impermeabilizante monocomponente 100% poliuretano en base disolvente.

Color *	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Estándar Carta de colores (pág. 122)	2,0 - 3,5 kg/m²	pág. 122	bidón	900 kg	25 kg	250,26	255,92



weberdry PUR seal aqua

Membrana impermeabilizante monocomponente 100% poliuretano en base agua.

Color *	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Estándar Carta de colores (pág. 122)	2,5 - 4,0 kg/m²	pág. 122	bidón	480 kg	20 kg	265,96	272,11

Devolución: ■ No ● Sí

(*) Otros colores (especiales) tienen un incremento en tarifa mínimo de un 3%. Consultar pedido mínimo.

IMPERMEABILIZACIÓN CON MEMBRANAS LÍQUIDAS



weberdry PUR seal 2K

Membrana impermeabilizante bicomponente 100% sólidos.

IMPERMEABLE · DEPÓSITOS · NO ALTERA LA POTABILIDAD

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
blanco roto	2,0 kg/m²	B ● ADR MERCANCÍA	kit	630 kg (36 kits)	(Comp. A: 15 kg + Comp. B: 2,5 kg)	220,84	226,06



weberdry PUR coat

Barniz 100% poliuretano monocomponente en base disolvente para la protección de membranas impermeabilizantes.

DURABILIDAD · FÁCIL DE APLICAR · RESISTE RAYOS UV

Color *	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Estándar Carta de colores (pág. 122)	0,15 - 0,40 kg/m²	pág. 122	bidón	720 kg	20 kg	674,84	690,46



weberdry PUR coat aqua

Barniz 100% poliuretano monocomponente en base agua para proteger membranas impermeabilizantes.

BASE AGUA · FÁCIL DE APLICAR · RESISTENTE TRÁFICO

Color *	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Estándar Carta de colores (pág. 122)	0,20 - 0,40 kg/m²	pág. 122	bidón	600 kg	20 kg	750,03	767,49



weberdry PUR coat traffic

Barniz 100% poliuretano monocomponente para proteger membranas impermeabilizantes altamente resistente al tráfico rodado.

IMPERMEABLE · FÁCIL DE APLICAR · FLEXIBLE

Color *	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Estándar Carta de colores (pág. 122)	0,20 kg/m²	pág. 122	bidón	720 kg	20 kg	695,42	711,67



weberdry easy roof

Membrana impermeabilizante híbrida de poliuretano en base agua.

Color *	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Estándar Carta de colores (pág. 122)	1,0 - 1,5 kg/m²	pág. 122	bidón	750 kg	25 kg	226,41	231,51

Devolución: ■ No ● Sí

(*) Otros colores (especiales) tienen un incremento en tarifa mínimo de un 3%. Consultar pedido mínimo.

PR Producto recomendado para esta aplicación.



weberdry fabric 65

Geotextil de refuerzo para membranas impermeabilizantes.

FÁCIL DE APLICAR · RESISTE RAYOS UV · RESISTENTE AL AGUA

Color	Consumo	Peso (kg/ rollo)	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Rollo	PVP rollo palet (€/rollo)	PVP rollo (€/rollo)
-	-	5	B ■	rollo	120 rollos	100 m²/ rollo (1 m x 100 m.l.)	501,61	513,37



weberdry imperbanda

Refuerzo de impermeabilización en puntos singulares.

BALCONES · ZONAS HÚMEDAS

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	caja	PVP caja palet (€/caja)	PVP caja (€/caja)
-	-	B ●	caja	84 cajas	60m.l. (6 rollos x 10 m.l.)	211,12	217,29

Devolución: ■ No ● Sí

IMPERMEABILIZACIÓN CON LÁMINAS POLIMÉRICAS



weberdry EVAc imperlamina (*)

Membrana impermeabilizante de polímero EVAc

Unidad básica	Unidad venta fábrica	m²/rollo	Rollos / pallet	Peso (kg/rollo)	Clase logística	PVP (€/m²)	PVP rollo (€/rollo)
m²	rollo (1,5 x 30 m.l.)	45	consultar	consultar	B ■	10,00	450,00

(*) Se recomienda utilizar **webercol flex² multirapid** para su adhesión (pág. 42)



weberdry EVAc corner EXT (*)

Membrana impermeabilizante de polímero EVAc para conformar esquinas exteriores

Unidad básica	Longitud perfil (m.l.)	Unidad venta fábrica	Cantidad por caja (ud)	Peso (kg/caja)	Clase logística	PVP (€/ud.)	PVP caja (€/caja)
pieza	-	caja	10	Consultar	C ■	6,67	66,67



weberdry EVAc corner INT (*)

Membrana impermeabilizante de polímero EVAc para conformar esquinas interiores

Unidad básica	Longitud perfil (m.l.)	Unidad venta fábrica	Cantidad por caja (ud)	Peso (kg/caja)	Clase logística	PVP (€/ud.)	PVP caja (€/caja)
pieza	-	caja	-	Consultar	C ■	6,67	66,67



weberdry EVAc pasante tuberia (*)

Membrana impermeabilizante de polímero EVAc para el paso de tuberías

Unidad básica	Longitud perfil (m.l.)	Unidad venta fábrica	Cantidad por caja (ud)	Peso (kg/caja)	Clase logística	PVP (€/ud.)	PVP caja (€/caja)
pieza	-	caja	-	Consultar	C ■	6,67	66,67

(*) Se recomienda utilizar **webercol flex² multirapid** para su adhesión (pág. 42)



weberdry EVAc imperbanda (*)

Membrana impermeabilizante de polímero EVAc para el tratamiento de aristas

Unidad básica	Unidad venta fábrica	m.l./rollo	Rollos / pallet	Peso (kg/rollo)	Clase logística	PVP (€/m.l.)	PVP rollo (€/rollo)
m²	rollo (150 mm x 30 m.l.)	30	consultar	consultar	C ■	2,67	80,00

(*) Se recomienda utilizar **webercol flex² multirapid** para su adhesión (pág. 42)

Devolución: ■ No ● Sí



weberdry junta bentonita 10x20 (*)

Junta bentonítica impermeabilizante expansiva de 10 x 20 mm

Unidad básica	Longitud rollo (m.l.)	Unidad venta fábrica	Cantidad por caja	Peso (kg/caja)	Palet	Clase logística	PVP (€/m.l.)	PVP caja (€/caja)
m.l.	70	caja	70 m.l. (1 rollo)	Consultar	2100 m.l. (30 cajas)	C ■	6,22	435,56



weberdry junta bentonita 18x24 (*)

Junta bentonítica impermeabilizante expansiva de 18 x 24 mm

Unidad básica	Longitud rollo (m.l.)	Unidad venta fábrica	Cantidad por caja	Peso (kg/caja)	Palet	Clase logística	PVP (€/m.l.)	PVP caja (€/caja)
m.l.	30	caja	30 m.l. (1 rollo)	Consultar	900 m.l. (30 cajas)	C ■	8,44	253,33

(*) Se recomienda utilizar **weberglue MS55** para su adhesión (pág. 102)

Devolución: ■ No ● Sí



ÍNDICE DE CONTENIDOS

Reparación de hormigón 96

Anclajes y montajes 97

Protege y repara estructuras de hormigón con un solo producto



La gama de morteros de reparación **weber** con **función pasivante integrada**



PASIVADOR DE ARMADURAS

Protege las armaduras

<40 min

FRAGUADO

Fraguado rápido

MPa

ELEVADA COMPRESIÓN

Excelente resistencia a la compresión

REPARACIÓN DE HORMIGÓN



weberep hormiplus NEO (4x5 kg)

Reparador multifuncional R4 de acabado estético, pasivador de armaduras y fraguado rápido.

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Caja	PVP caja palet (€/caja)	PVP caja (€/caja)
gris	18,0 kg/m² y cm espesor	A ●	caja	720 kg	20 kg (4x5 kg)	42,78	45,64



weberep hormiplus NEO (25 kg)

FRAGUADO · PASIVADOR DE ARMADURAS · 3en1

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP caja (€/saco)
gris	18,0 kg/m² y cm espesor	A ●	saco	600 kg	25 kg	41,55	43,65



weberep hormiplus express

Reparador pasivante de fraguado rápido, clase R4.

FRAGUADO · PASIVADOR DE ARMADURAS · REVESTIBLE

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	18,0 kg/m² y cm espesor	A ●	saco	600 kg	25 kg	38,73	41,45



weberep hormiplus

Reparador pasivante estructural en grandes espesores, clase R4.

ELEVADA COMPRESIÓN · PASIVADOR DE ARMADURAS

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	17,4 kg/m² y cm espesor	A ●	saco	600 kg	25 kg	30,23	31,46



weberep hormitec

Reparador pasivante estético, clase R3.

BOMBEABLE A MÁQUINA · ACABADO LISO · PASIVADOR DE ARMADURAS

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	16,8 kg/m² y cm espesor	A ●	saco	600 kg	25 kg	25,11	26,09



weberep hormiestetic

Reparador estético de hormigón en capa fina, Clase R2. Espesor 1 - 5mm.

IMPERMEABLE · MORTERO REPARADOR · CON LLANA O BROCHA

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	1,5 kg/m² y mm espesor	A ●	saco	600 kg	25 kg	26,49	28,04

Devolución: ■ No ● Sí

PR Producto recomendado para esta aplicación.



webertec grout 850

Mortero reparador pasivante y fluido para el anclaje de elementos metálicos (85 MPa).

BOMBEABLE A MÁQUINA · PASIVADOR DE ARMADURAS · COMPRESIÓN 85 MPa

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	2,0 kg por litro a rellenar	A ●	saco	600 kg	25 kg	24,29	25,55



webertec grout 600

Relleno de encofrados y anclajes estructurales (60 Mpa).

PERFECTA ADHERENCIA · REPARACIÓN ESTRUCTURAL · IMPERMEABLE

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	2,0 kg por litro a rellenar	A ●	saco	1200 kg	25 kg	16,53	17,38



webertec trafic

Reparador rápido para áreas de tráfico rodado.

GRAN ESPESOR · FIBRAS MÁS RESISTENTE · ÁREAS DE TRÁFICO

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
negro	20,0 kg/m² y cm espesor	A ●	saco	1200 kg	25 kg	48,06	49,77



webertec supercrono

Reparador instantáneo para anclajes comprometidos.

BALCONES · SIN FISURAS · RESISTENTE AL AGUA

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	2,0 kg por litro a rellenar	A ●	saco	600 kg	15 kg	16,92	17,51



webertec crono (4x5 kg)

Reparador rápido para anclajes comprometidos.

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Caja	PVP caja palet (€/caja)	PVP caja (€/caja)
gris	2,0 kg por litro a rellenar	A ●	caja	720 kg	20 kg (4x5 kg)	20,57	21,48



webertec crono (25 kg)

DURABILIDAD · FRAGUADO RÁPIDO · MORTERO REPARADOR

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP caja palet (€/saco)	PVP caja (€/saco)
gris	2,0 kg por litro a rellenar	A ●	saco	600 kg	25 kg	18,61	19,49

Devolución: ■ No ● Sí

(*) Otros colores (especiales) tienen un incremento en tarifa mínimo de un 3%. Consultar pedido mínimo.

PR Producto recomendado para esta aplicación.

ANCLAJES Y MONTAJES



weber fix TQ25

Taco químico de viniléster.

Color	Consumo	Peso (kg/caja)	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Caja	PVP caja palet (€/caja)	PVP caja (€/caja)
gris	consultar ficha técnica	5,8	C ■	caja	90 cajas	12 cartuchos/caja (300 mL/cartucho)	319,60	330,72



webertec glass

Adhesivo para montaje de bloque vidrio.

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
blanco	consultar ficha técnica	A ●	saco	600 kg	25 kg	21,97	23,03



webertec foc (4x5 kg)

Mortero refractario para montaje y anclaje.

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Caja	PVP caja palet (€/caja)	PVP caja (€/caja)
gris	consultar ficha técnica	A ●	caja	720 kg	20 kg (4x5 kg)	23,12	24,08



webertec foc (25 kg)

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	consultar ficha técnica	A ●	saco	600 kg	25 kg	20,81	21,86



webertec txt

Revestimiento especial para tematización.

color	consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
Estándar Carta colores (pág. 122)	17,5 kg/m² y cm de espesor	pág. 122	saco	1200 kg	25 kg	19,53	20,56

Devolución: ■ No ● Sí

(*) Otros colores (especiales) tienen un incremento en tarifa mínimo de un 3%. Consultar pedido mínimo.

PR Producto recomendado para esta aplicación.

webertec trafic x PAMREX D400



Sinergia óptima para una elevada durabilidad en la colocación de registros de alcantarillado sometidas a tráfico intenso

PAM SAINT-GOBAIN

weber SAINT-GOBAIN



Sellado, pegado y resinas de unión




ÍNDICE DE CONTENIDOS

Sellado 102

Pegado 102

Resinas de unión 102



Adherencia perfecta sobre todo tipo de soportes



Garantiza el resultado final en tu aplicación con **weberprim FX15**, el **puente de adherencia** para paramentos verticales y horizontales

FÁCIL APLICACIÓN

Fácil aplicación

PERFECTA ADHERENCIA

Asegura una perfecta adherencia al sustrato

SECADO RÁPIDO

Secado rápido para la aplicación del mortero de revestimiento

SELLADO



weberflex P100
(cartucho 300 ml.)

Sellador y adhesivo flexible de juntas y fisuras.

ELÁSTICA · PERFECTA ADHERENCIA · RESISTENTE

Color	Consumo	Peso (kg/caja)	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Caja	PVP caja palet (€/caja)	PVP caja (€/caja)
Blanco, gris, marrón, negro	Tabla rendimiento Rendimiento Anchura 10 mm 15 mm 25 mm Profundidad 10 mm 12 mm 20 mm Metros lineares/ Cartucho 3 m 1,5 m 0,6 m	4,8	C ■	caja	120 cajas	12 cartuchos (300 ml/ cartucho)	80,30	83,01



weberfoam PU32

Sellador expansivo para huecos y agujeros.

AISLANTE · DURABILIDAD · PERFECTA ADHERENCIA

Color	Consumo	Peso (kg/caja)	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Caja	PVP caja palet (€/caja)	PVP caja (€/caja)
amarillo	38 litros de espuma (26 metros lineales)	8,6	C ■ ADR MERCANCÍA	caja	56 cajas	12 aerosoles (750 ml/ aerosol)	134,66	139,18

PEGADO



weberglue MS55

Adhesivo elástico multiusos.

ALTA RESISTENCIA · ECO · RESISTE LA HUMEDAD

Color	Consumo	Peso (kg/caja)	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Caja	PVP caja palet (€/caja)	PVP caja (€/caja)
blanco	11 ml. Para cordón de 5 x 5 mm	5,8	C ■	caja	120 cajas	12 cartuchos (300 ml/ cartucho)	117,76	121,84

RESINAS DE UNIÓN



weberprim FX15

Resina de unión con cargas minerales.

FÁCIL APLICACIÓN · NO INFLAMABLE · PERFECTA ADHERENCIA

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
amarillo	300 gr/m² (sin diluir)	A ■	bidón	480 kg	20 kg	143,99	148,97



weberprim FX15 express

Resina de unión con cargas minerales de secado rápido.

NO INFLAMABLE · REVESTIBLE · RÁPIDA PUESTA EN SERVICIO

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
amarillo	250 gr/m²	C ■	bidón	400 kg	10 kg	158,86	164,25

Devolución: ■ No ● Sí

PR Producto recomendado para esta aplicación.

RESINAS DE UNIÓN



weberprim TP05

Resina de unión, consolidante, endurecedor superficial y resina tapaporos.

NO INFLAMABLE · RESISTENTE · UNE Y CONSOLIDA

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Garrafa	PVP garrafa palet (€/garrafa)	PVP garrafa (€/garrafa)
blanco	Puente de unión: 200 gr./m²; Endurecedor superficial: 125 gr/m²	A ■	garrafa	400 kg	10 kg	115,50	119,48



weberprim EP 2K

Resina de unión epoxídica bicomponente base agua.

APLICACIÓN A RODILLO · FÁCIL APLICACIÓN · PERFECTA ADHERENCIA

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Caja	PVP caja palet (€/caja)	PVP caja (€/caja)
ámbar	150 gr./m²	B ■ ADR MERCANCÍA	caja	320 kg (20 cajas)	4 kg (Comp.A: 3 kg + Comp. B: 1 kg)	125,59	129,82



weber latex C10

Látex concentrado multiusos.

ADITIVO · FÁCIL APLICACIÓN · FLEXIBLE

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Garrafa	PVP garrafa palet (€/garrafa)	PVP garrafa (€/garrafa)
incoloro	Diluir 1 parte del producto en 10 partes del agua de amasado	C ■	garrafa	400 kg	10 kg	139,26	143,87

Devolución: ■ No ● Sí



ÍNDICE DE CONTENIDOS

Recrecidos ligeros y Arlita® 106

La solución perfecta para tus problemas de peso en obra



Gama weberfloor light



Morteros de recrecido **ligeros** para forjados con problemas estructurales de peso



AISLANTE

Capacidad aislante y resistencia mecánica

FÁCIL APLICACIÓN

Fácil y rápida ejecución incluso en grandes espesores

LIGERO

Hasta un 40% más ligero que un hormigón convencional

RECRECIDOS LIGEROS Y ARLITA®



weberfloor light estructural

Recrecido ligero estructural para espesores a partir de 3 cm.
CT-C25-F4.

AISLANTE · ÁRIDO APLICACIÓN · LIGERO

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	12,00 kg/m² y cm espesor	A ■	saco	1200 kg	25 kg	13,06	13,67



weberfloor light flow

Recrecido ligero estructural bombeable.
CT-C25-F4.

INTERIOR Y EXTERIOR · LIGERO · AISLANTE

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	14,5 kg/m² y cm espesor	C ■	saco	1200 kg	25 kg	12,54	13,20

Arlita® dur

Recrecidos y hormigones estructurales ligeros de hasta 25 MPa.

Granulometría 2 - 10 mm

ARCILLA EXPANDIDA · ECO · LIGERO

Presentación	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	PVP
saco 50 l (16,85 kg)	A ■	palet	1,5 m³ (30 sacos)	9,22 €/saco
big bag 1,5 m³ (525,0 kg)	A ■	palet	1,5 m³ (1 big bag)	232,77 €/big bag
granel	D ■	a consultar	-	consultar €/m³

Arlita® light plus

Recrecidos súper ligeros aislantes térmicos y acústicos.

Granulometría 10 - 20 mm

ARCILLA EXPANDIDA · ECO · LIGERO

Presentación	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	PVP
saco 50 l (13,75 kg)	A ■	palet	1,5 m³ (30 sacos)	8,80 €/saco
big bag 1,5 m³ (412,5 kg)	A ■	palet	1,5 m³ (1 big bag)	223,30 €/big bag
granel	D ■	a consultar	-	consultar €/m³

Devolución: ■ No ● Sí

PR Producto recomendado para esta aplicación.







ÍNDICE DE CONTENIDOS

SATE: Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior 109

Revestimiento y rehabilitación de fachadas 115

Colocación y rejuntado de cerámica 118

Recrecido y decoración de suelos 119

Impermeabilización y tratamiento de humedades 122

Reparación de hormigón, anclajes y montajes 122


En la gama webertene ponemos a tu disposición una amplia gama de colores y texturas



- webertene premium M
- webertene premium PLUS
- webertene advance M
- webertene advance S
- webertene advance XS
- webertene advance PLUS
- webertene classic XL
- webertene classic L
- webertene extraclean active




Carta de texturas





2.5 mm | XL



1.5 mm | L



1.2 mm | M



0.8 mm | S



0.5 mm | XS



Colores tendencia

Color	Tipo color	Clase logística
Blanco (100A)	Tendencia	A ●
Hueso (100C)	Tendencia	B ●
Travertino (100E)	Tendencia	B ●
EOL (130D)	Tendencia	B ●
Crema (140C)	Tendencia	B ●
Beige (U005)	Tendencia	B ●
Nuez (N630)	Tendencia	B ●
Cacao (N631)	Tendencia	B ●
Pardo (N642) ◆	Tendencia	B ●
Marrón (465A) ◆ ▲	Tendencia	B ●
Arena (130C)	Tendencia	B ●
Duna (155A) ◆ ▲	Tendencia	B ●
Teide (401A) ◆	Tendencia	B ●
Ígneo (E612) ◆	Tendencia	B ●
Teja (445A) ◆	Tendencia	B ●
Luna (610E)	Tendencia	B ●
Niebla (615E)	Tendencia	B ●
Siena (U081) ◆	Tendencia	B ●
Sombra (610B) ◆	Tendencia	B ●
Grafito (610A) ◆ ▲	Tendencia	B ●
Plata (495D)	Tendencia	B ●
Platino (615D)	Tendencia	B ●
Acero (615C)	Tendencia	B ●
Cuero (440A) ◆	Tendencia	B ●
Cereza (425A) ◆ ▲	Tendencia	B ●

Nota: Estos colores son orientativos y pueden diferenciarse del color real. Rogamos consultar el muestrario Color Spectrum.

◆ color NO disponible para **webertene primer**

▲color NO disponible para **webertene premium M** y **webertene premium PLUS**

Devolución: ■ No ● Sí

SATE: GAMA DE COLORES Y CLASE LOGÍSTICA

Color	Tipo color	Gama webertene
100A	Tendencia	A ●
100B◆	Premium	C ■
100C	Tendencia	B ●
100D	Premium	C ■
100E	Tendencia	B ●
105A◆	Premium	C ■
105B◆	Premium	C ■
105C	Premium	C ■
105D	Premium	C ■
105E	Premium	C ■
110A◆	Premium	C ■
110B◆	Premium	C ■
110C	Premium	C ■
110D	Premium	C ■
110E	Premium	C ■
111A◆	Premium	C ■
111B◆	Premium	C ■
111C	Premium	C ■
111D	Premium	C ■
111E	Premium	C ■
115A◆	Premium	C ■
115B◆	Premium	C ■
115C	Premium	C ■
115D	Premium	C ■
115E	Premium	C ■
120A◆	Premium	C ■
120B◆	Premium	C ■
120C	Premium	C ■
120D	Premium	C ■
120E	Premium	C ■

Color	Tipo color	Gama webertene
121A◆	Premium	C ■
121B◆	Premium	C ■
121C	Premium	C ■
121D	Premium	C ■
121E	Premium	C ■
130A◆	Premium	C ■
130B◆	Premium	C ■
130C	Tendencia	B ●
130D	Tendencia	B ●
130E	Premium	C ■
140A◆	Premium	C ■
140B◆	Premium	C ■
140C	Tendencia	B ●
140D	Premium	C ■
140E	Premium	C ■
155A◆▲	Tendencia	B ●
155B◆	Premium	C ■
155C	Premium	C ■
155D	Premium	C ■
155E	Premium	C ■
165A◆▲	Premium	C ■
165B◆	Premium	C ■
165C	Premium	C ■
165D	Premium	C ■
165E	Premium	C ■
230A◆▲	Premium	C ■
230B◆	Premium	C ■
230C	Premium	C ■
230D	Premium	C ■
230E	Premium	C ■

Color	Tipo color	Gama webertene
235A◆▲	Premium	C ■
235B◆	Premium	C ■
235C	Premium	C ■
235D	Premium	C ■
235E	Premium	C ■
240A◆▲	Premium	C ■
240B◆	Premium	C ■
240C	Premium	C ■
240D	Premium	C ■
240E	Premium	C ■
245A◆▲	Premium	C ■
245B◆	Premium	C ■
245C	Premium	C ■
245D	Premium	C ■
245E	Premium	C ■
265A◆▲	Premium	C ■
265B◆▲	Premium	C ■
265C▲	Premium	C ■
265D▲	Premium	C ■
265E▲	Premium	C ■
275A◆▲	Premium	C ■
275B◆	Premium	C ■
275C	Premium	C ■
275D	Premium	C ■
275E	Premium	C ■
285A◆▲	Premium	C ■
285B◆	Premium	C ■
285C	Premium	C ■
285D	Premium	C ■
285E	Premium	C ■

Nota: Estos colores son orientativos y pueden diferenciarse del color real. Rogamos consultar el muestrario Color Spectrum.

◆ color NO disponible para **webertene primer**

▲color NO disponible para **webertene premium M** y **webertene premium PLUS**

Devolución: ■ No ● Sí

weber SAINT-GOBAIN

SATE: GAMA DE COLORES Y CLASE LOGÍSTICA

Color	Tipo color	Gama webertene
295A◆▲	Premium	C ■
295B◆	Premium	C ■
295C	Premium	C ■
295D	Premium	C ■
295E	Premium	C ■
400A◆▲	Premium	C ■
400B◆▲	Premium	C ■
400C▲	Premium	C ■
400D▲	Premium	C ■
400E▲	Premium	C ■
401A◆	Tendencia	B ●
401B◆	Premium	C ■
401C	Premium	C ■
401D	Premium	C ■
401E	Premium	C ■
410A◆▲	Premium	C ■
410B◆▲	Premium	C ■
410C▲	Premium	C ■
410D▲	Premium	C ■
410E▲	Premium	C ■
411A◆	Premium	C ■
411B◆	Premium	C ■
411C	Premium	C ■
411D	Premium	C ■
411E	Premium	C ■
415A◆▲	Premium	C ■
415B◆▲	Premium	C ■
415C▲	Premium	C ■
415D▲	Premium	C ■
415E▲	Premium	C ■

Color	Tipo color	Gama webertene
425A◆▲	Tendencia	B ●
425B◆▲	Premium	C ■
425C▲	Premium	C ■
425D▲	Premium	C ■
425E▲	Premium	C ■
435A◆	Premium	C ■
435B◆	Premium	C ■
435C	Premium	C ■
435D	Premium	C ■
435E	Premium	C ■
440A◆	Tendencia	B ●
440B◆	Premium	C ■
440C	Premium	C ■
440D	Premium	C ■
440E	Premium	C ■
445A◆	Tendencia	B ●
445B◆	Premium	C ■
445C	Premium	C ■
445D	Premium	C ■
445E	Premium	C ■
465A◆▲	Tendencia	B ●
465B◆	Premium	C ■
465C	Premium	C ■
465D	Premium	C ■
465E	Premium	C ■
475A◆▲	Premium	C ■
475B◆	Premium	C ■
475C	Premium	C ■
475D	Premium	C ■
475E	Premium	C ■

Color	Tipo color	Gama webertene
485A◆▲	Premium	C ■
485B◆	Premium	C ■
485C	Premium	C ■
485D	Premium	C ■
485E	Premium	C ■
495A◆▲	Premium	C ■
495B◆	Premium	C ■
495C	Premium	C ■
495D	Tendencia	B ●
495E	Premium	C ■
505A◆▲	Premium	C ■
505B◆▲	Premium	C ■
505C▲	Premium	C ■
505D▲	Premium	C ■
505E▲	Premium	C ■
510A◆▲	Premium	C ■
510B◆	Premium	C ■
510C	Premium	C ■
510D	Premium	C ■
510E	Premium	C ■
515A◆▲	Premium	C ■
515B◆	Premium	C ■
515C	Premium	C ■
515D	Premium	C ■
515E	Premium	C ■
525A◆▲	Premium	C ■
525B◆	Premium	C ■
525C	Premium	C ■
525D	Premium	C ■
525E	Premium	C ■

Nota: Estos colores son orientativos y pueden diferenciarse del color real. Rogamos consultar el muestrario Color Spectrum.

◆ color NO disponible para **webertene primer**

▲color NO disponible para **webertene premium M** y **webertene premium PLUS**

Devolución: ■ No ● Sí

SATE: GAMA DE COLORES Y CLASE LOGÍSTICA

Color	Tipo color	Gama webertene
535A◆▲	Premium	C ■
535B◆	Premium	C ■
535C	Premium	C ■
535D	Premium	C ■
535E	Premium	C ■
545A◆▲	Premium	C ■
545B◆	Premium	C ■
545C	Premium	C ■
545D	Premium	C ■
545E	Premium	C ■
600A◆▲	Premium	C ■
600B◆	Premium	C ■
600C	Premium	C ■
600D	Premium	C ■
600E	Premium	C ■
610A◆▲	Tendencia	B ●
610B◆	Tendencia	B ●
610C	Premium	C ■
610D	Premium	C ■
610E	Tendencia	B ●
615A◆▲	Premium	C ■
615B◆	Premium	C ■
615C	Tendencia	B ●
615D	Tendencia	B ●
615E	Tendencia	B ●
W001	Premium	C ■
W003	Premium	C ■
L007	Premium	C ■
L013	Premium	C ■
L053	Premium	C ■

Color	Tipo color	Gama webertene
L091	Premium	C ■
L092	Premium	C ■
L093	Premium	C ■
L094◆	Premium	C ■
L096◆	Premium	C ■
L111	Premium	C ■
L113	Premium	C ■
L211	Premium	C ■
L213	Premium	C ■
L611	Premium	C ■
L613	Premium	C ■
U005	Tendencia	B ●
U081	Premium	B ■
U083	Premium	C ■
U085◆	Tendencia	B ●
U621	Premium	C ■
U811	Premium	C ■
N630	Tendencia	B ●
N631	Tendencia	B ●
N642◆	Tendencia	B ●
N652◆	Premium	C ■
N004	Premium	C ■
N020	Premium	C ■
E113	Premium	C ■
E115	Premium	C ■
E612◆	Tendencia	B ●
R611	Premium	C ■
R613	Premium	C ■
R620	Premium	C ■
E632◆	Premium	C ■

Color	Tipo color	Gama webertene
G092	Premium	C ■
G113	Premium	C ■
G115	Premium	C ■
G621	Premium	C ■
B007	Premium	C ■
B093	Premium	C ■
B620	Premium	C ■
B621	Premium	C ■
Otros colores	Consultar	D ■

Nota: Estos colores son orientativos y pueden diferenciarse del color real. Rogamos consultar el muestrario Color Spectrum.

◆ color NO disponible para **webertene primer**

▲color NO disponible para **webertene premium M** y **webertene premium PLUS**


Devolución: ■ No ● Sí

Color		Tipo color	weberpral prisma	webertherm clima
Blanco		Estándar	A ●	C ●
Hueso (RAL 080 90 05)		Estándar	A ●	C ●
Brisa (RAL 090 30 20)		Estándar	C ●	C ●
Hidro (RAL 075 90 20)		Estándar	C ●	C ●
Ámbar (RAL 070 80 50)		Estándar	C ●	C ●
Albero (RAL 075 80 60)		Premium	C ●	C ●
Gamuza (RAL 060 80 30)		Estándar	C ●	C ●
Magma (RAL 050 60 50)		Premium	C ●	C ●
Arena (RAL 070 80 30)		Estándar	A ●	C ●
Marfil (RAL 070 80 20)		Estándar	A ●	C ●
Beige (RAL 075 80 20)		Estándar	A ●	C ●
Piedra (RAL 060 80 20)		Estándar	C ●	C ●
Madera (RAL 060 70 20)		Estándar	A ●	C ●
Tierra (RAL 040 60 20)		Premium	C ●	C ●
Ígneo (RAL 040 50 40)		Premium	C ●	C ●
Teja (RAL 040 40 60)		Premium	C ●	C ●
Glaciar (RAL 110 90 05)		Estándar	C ●	C ●
Gris (RAL 000 85 00)		Estándar	A ●	C ●
Siena (RAL 090 70 10)		Estándar	C ●	C ●
Acero (RAL 000 65 00)		Premium	C ●	C ●
Grafito (RAL 000 45 00)		Premium	C ●	C ●
Índico (RAL 140 70 05)		Premium	C ●	C ●
Nilo (RAL 280 80 05)		Estándar	C ●	C ●
Jade (RAL 110 80 20)		Premium	C ●	C ●
Otros colores		Consultar	D ■	D ■

Nota: Estos colores son orientativos y pueden diferenciarse del color real. Rogamos consultar el muestrario de revestimientos minerales. Los colores tienen referencia aproximada a la carta RAL D2 Design.

Devolución: ■ No ● Sí

REVESTIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE FACHADAS: CARTA DE COLORES Y CLASE LOGÍSTICA

Color	webercal revoco	webercal liso	Tipo color	webercal revoco	webercal liso
Rojo (RAL 040 40 40)			Estándar	C ●	D ■
Hueso (RAL 080 90 05)			Estándar	C ●	D ■
Amarillo (RAL 075 80 50)			Estándar	B ●	D ■
Gamuza (RAL 070 70 40)			Estándar	C ●	D ■
Beige (RAL 070 80 20)			Estándar	B ●	D ■
Marfil (RAL 075 90 20)			Estándar	B ●	D ■
Lino (RAL 085 90 20)			Estándar	B ●	D ■
Piedra (RAL 060 90 15)			Estándar	B ●	D ■
Cobre (RAL 050 60 50)			Estándar	C ●	D ■
Gris (RAL 000 80 00)			Estándar	B ●	D ■
Acero (RAL 000 65 00)			Estándar	C ●	D ■
Blanco			Estándar	A ●	B ●
Otros colores			Consultar	D ■	D ■

Nota: Estos colores son orientativos y pueden diferenciarse del color real. Rogamos consultar el muestrario de morteros de cal. Los colores tienen referencia aproximada a la carta RAL D2 Design.

Devolución: ■ No ● Sí

Color	Tipo color	webercal estuco	webercal fino
Gris (RAL 080 80 05)	Estándar	C ●	C ●
Polar (RAL 230 70 10)	Estándar	-	D ■
Blanco	Estándar	C ●	C ●
Travertino (RAL 080 90 10)	Estándar	-	C ●
Verde (RAL 130 80 20)	Estándar	D ■	D ■
Crema (RAL 085 90 30)	Estándar	D ■	D ■
Ocre (RAL 070 70 40)	Estándar	-	D ■
Beige (RAL 070 80 30)	Estándar	C ●	D ■
Rojo (RAL 030 60 30)	Estándar	D ■	D ■
Rubí (RAL 030 40 40)	Estándar	-	D ■
Bronce (RAL 075 80 20)	Estándar	-	D ■
Salmón (RAL 050 70 30)	Estándar	D ■	D ■
Otros colores	Consultar	D ■	D ■

Color mortero	Tipo color	weberpral arid	Color	piedra 3/5
Gris	Estándar	C ●	Gris nevado	B ■
Antracita	Estándar	C ●	Gris macael	B ■
Marrón	Estándar	C ●	Rojo alicante	B ■
Blanco	Estándar	A ●	Blanco	B ■
Rosa	Estándar	C ●	Rosa valencia	B ■
Verde	Estándar	C ●	Verde	B ■
Otros colores	Consultar	D ■	Consultar	D ■

Nota: Estos colores son orientativos y pueden diferenciarse del color real. Rogamos consultar el muestrario de revestimientos minerales. Los colores tienen referencia aproximada a la carta RAL D2 Design.

Devolución: ■ No ● Sí

COLOCACIÓN Y REJUNTADO DE CERÁMICA: CARTA DE COLORES Y CLASE LOGÍSTICA

Color	Tipo color	webercolor premium fina	webercolor premium (4x5 kg)	webercolor premium (15 kg)	webercolor junta fina	webercolor junta ancha (4x5 kg)	webercolor junta ancha (25 kg)	weberepox easy (2,5 kg)	weberepox easy (5 kg)
Blanco	Estándar	A ●	A ●	A ●	A ■	B ■		A ● blanc pur	A ● blanc pur
Niebla	Estándar	A ●	A ●						
Plata	Estándar	A ●	A ●		A ■	C ■		C ● gris perle	C ● gris perle
Perla	Estándar	A ●	A ●	A ●	A ■	A ■	A ■		
Gris cemento	Estándar	A ●	A ●					C ● gris cement	A ● gris cement
Grafito	Estándar	A ●	A ●	C ●	A ■	A ■	C ■	C ● gris acier	C ● gris acier
Negro	Estándar	A ●	A ●	C ●	A ■	A ■	C ■	C ● noir	A ● noir
Piedra	Estándar	A ●	A ●		A ■	C ■			
Marfil	Estándar	A ●	A ●						
Beige claro	Estándar	A ●	A ●					C ● beige crème	A ● beige crème
Beige	Estándar	A ●	A ●	C ●	A ■	A ■			
Nuez	Estándar	A ●	A ●						
Chocolate	Estándar	A ●	A ●		A ■	A ■	C ■		
Tabaco	Estándar	A ●	A ●						
Madera	Estándar	A ●	A ●						
Cuero	Estándar	A ●	A ●	C ●	A ■	A ■	C ■		
Wenguè	Estándar	A ●	A ●						
Ladrillo	Estándar	A ●	A ●						
Terracota	Estándar	A ●	A ●						
Cereza	Estándar	A ●	A ●						
Girasol	Estándar	A ●	A ●						
Menta	Estándar	A ●	A ●						
Sky	Premium	C ●	C ●					C ● bleu	C ● bleu
Blue	Premium	C ●	C ●					C ● cyan	C ● cyan

Nota: Estos colores son orientativos y pueden diferenciarse del color real. Rogamos consultar el muestrario webercolor.

Devolución: ■ No ● Sí


RECRECIDO Y DECORACIÓN DE SUELOS: CARTA DE COLORES Y CLASE LOGÍSTICA

Color	Tipo color	weberfloor design
Blanco	Estándar	C ■
Perla	Estándar	C ■
Ceniza	Estándar	C ■
Grafito	Estándar	C ■
Oro	Estándar	C ■
Arena	Estándar	C ■
Otros colores	Consultar	D ■

Nota: Estos colores son orientativos y pueden diferenciarse del color real. Rogamos consultar el muestrario.

Devolución: ■ No ● Sí

RECRECIDO Y DECORACIÓN DE SUELOS: CARTA DE COLORES Y CLASE LOGÍSTICA



Nota importante: Por motivos técnicos los colores mostrados en este documento son orientativos y pueden diferenciarse del color real. Los colores tienen referencia aproximada a la carta RAL. Rogamos consultar el muestrario real correspondiente para la selección del color.

(*) Producto con entrega obligatoria en destino nacional indicado. Consultar plazos con su asesor de Customer Care
(*) Pedido mínimo del formato más grande (en caso que el producto disponga de varios tipos de formatos)

- Para la clase logística D se considera un máxima de 7-10 días. Consultar a Weber posibilidad de plazos de entrega inferiores.
- Para la gama weberfloor paicrete los colores RAL son aproximados y no se puede asegurar la estabilidad del color con el tiempo ya que por su naturaleza aromática pueden experimentar cambios de tono con exposición a radiación UV sin que ello afecte a sus propiedades técnicas.

Devolución: ■ No ● Sí

RECRECIDO Y DECORACIÓN DE SUELOS: CARTA DE COLORES Y CLASE LOGÍSTICA

Color		Tipo color	weberfloor print	weberfloor decor
Blanco		Estándar	C ●	C ●
Albero		Estándar	C ●	C ●
Tierra		Estándar	C ●	C ●
Perla		Estándar	C ●	C ●
Crema		Estándar	C ●	C ●
Marrón		Estándar	C ●	C ●
Ceniza		Estándar	C ●	C ●
Ocre		Estándar	C ●	C ●
Arcilla		Estándar	C ●	C ●
Grafito		Estándar	C ●	C ●
Beige		Estándar	C ●	C ●
Tostado		Estándar	C ●	C ●
Cuero		Estándar	C ●	C ●
Avellana		Estándar	C ●	C ●
Terracota		Estándar	C ●	C ●
Otros colores		Consultar	D ■	D ■

Nota: Estos colores son orientativos y pueden diferenciarse del color real. Rogamos consultar el muestrario.

Devolución: ■ No ● Sí

RECRECIDO Y DECORACIÓN DE SUELOS: CARTA DE COLORES Y CLASE LOGÍSTICA

Color		weber DM
Burdeos		C ●
Gris claro		B ●
Gris oscuro		B ●
Marrón		C ●
Ocre		C ●

IMPERMEABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE HUMEDADES: CARTA DE COLORES Y CLASE LOGÍSTICA

Color	Tipo color	weberdry PUR seal	weberdry PUR seal aqua	weberdry PUR coat	weberdry PUR coat aqua	weberdry PUR coat traffic	weberdry easy roof
Gris	Estándar	C ●	D ■	C ●	D ■	D ■	C ●
Teja	Estándar	D ■	D ■	D ■	D ■	D ■	C ●
Blanco	Estándar	-	-	D ■	D ■	D ■	D ■
Otros colores	Consultar	D ■	D ■	D ■	D ■	D ■	D ■

REPARACIÓN DE HORMIGÓN, ANCLAJES Y MONTAJES: CARTA DE COLORES Y CLASE LOGÍSTICA

Color	Tipo color	webertec txt
Ocre	Estándar	A ●
Gris	Estándar	B ●
Blanco	Estándar	C ●
Otros colores	Consultar	D ■

Devolución: ■ No ● Sí





Sumario carta de servicio weber



ÍNDICE DE CONTENIDOS

Productos y sistemas	125	Condiciones de pago	134
Customer Care	125	Instrucciones y recomendaciones de uso	135
Tarifas y ofertas	129	Garantías	135
Transporte	130	Uso contenido en internet	137
Devoluciones	133	Ley y tribunales competentes	137

Productos y sistemas

Presentación de productos

Los productos se presentan en envases individuales (sacos, botes, bidones, garrafas, fardos, kits, big bags, rollos o paquetes) en palets de madera con fundas de plástico en cantidades según lo indicado en la presente **Tarifa de precios** publicada en **www.es.weber**.

El cliente se compromete a no envasar ni trasvasar los productos a envases, sin marcas o de distintas marcas, así como a mantener las etiquetas y precintos de origen.

Embalajes

El embalaje de nuestros productos se considera no retornable, excepto los palets. En el caso de embalajes no retornables la gestión de los mismos será realizada por el cliente de acuerdo con la normativa aplicable sobre gestión de residuos de su comunidad autónoma.

Palets de madera

Los palets de madera provienen de proveedores que cuentan con el **Certificado de Gestión Forestal Sostenible PEFC de Cadena de Custodia** que garantiza la procedencia de toda la materia prima, gestionada de acuerdo a criterios de sostenibilidad. Esto significa que el 100% de la madera usada procede de fuentes sostenibles certificadas. Los palets de madera que se utilicen para el suministro de las mercancías correrán a cargo del cliente y se cargarán en factura de la siguiente forma:

- palet euroweber (1070 x 1070 mm): 16,80 €/ud. (con un demérito de 2,60 €/ud. a su devolución) palet
- estándar (1070 x 1070 mm): 13,73 €/ud. (con un demérito de 2,60 €/ud. a su devolución)

En algunos casos la presentación de producto puede ser en palets de otro tipo a los especificados anteriormente, siendo estos no retornables.

Si en algún caso fuese necesario la utilización de palets de madera tratados cumpliendo así la reglamentación internacional de medidas fitosanitaria (NIMF nº 15) debería indicarlo a la hora de realizar el pedido, pudiéndose ver afectada el plazo de entrega del producto/s.

Customer Care

El departamento de **Customer Care** es el departamento de **Weber** especializado en dar soluciones a nuestros clientes. Gestiona pedidos, resuelve dudas, consultas comerciales, consultas técnicas, necesidades de documentación, o bien establece la canalización adecuada en caso necesario, asegurándole una pronta resolución de sus necesidades.

La misión de **Customer Care** es facilitar su contacto como cliente con la empresa para atender con rapidez, seguridad y eficacia las situaciones planteadas, resolviéndolas y adoptando medidas que garanticen su satisfacción como cliente.

Si desea realizar una consulta técnica o cualquier cuestión referida a un pedido (creación, consulta, modificación o anulación), se puede poner en contacto con nosotros a través de las siguientes vías:

Consultas técnicas

Formulario de contacto:

www.es.weber/customer-care

Por favor, antes de enviar su consulta le recomendamos asegurarse de que la información que busca no se encuentre publicada en nuestra página web **www.es.weber**.

Línea de asistencia técnica para profesionales de lunes a viernes de 8.00h a 13.00h:

900 35 25 35

Pedidos (creación, consulta, modificación o anulación)

Weber procesará los pedidos cuando resulte acreditado que el Cliente está al corriente de pagos, reservándose el derecho a no aceptar o retrasar la tramitación del pedido hasta recibir el pago de la deuda pendiente. En el caso de haberla, acordar con el Cliente la forma de pago que garantice el cobro de las facturas vencidas impagadas.

En clientes con forma de pago al contado, su pedido será tramitado en el momento en que **Weber** haya recibido el justificante de pago correspondiente.

Podrá realizar sus pedidos a su centro habitual a través del **correo electrónico** (ver tabla de emails por centro).

Con el objetivo de evitar errores en el procesamiento del pedido, se recomienda realizar los pedidos a través del **correo electrónico**.

PEDIDOS	
Centro de ANDALUCÍA	pedidos.doshermanas@weber.es
Centro de ARAGÓN	pedidos.zaragoza@weber.es
Centro de BALEARES	pedidos.baleares@weber.es
Centro de CANARIAS STA. CRUZ DE TENERIFE	pedidos.elrosario@weber.es
Centro de CANARIAS LAS PALMAS	pedidos.ingenio@weber.es
Centro de CATALUÑA Tarragona	pedidos.alcover@weber.es
Centro de CATALUÑA Barcelona	pedidos.montcada@weber.es
Centro de MADRID	pedidos.pinto@weber.es
Centro de GALICIA	pedidos.melide@weber.es
Centro de LEVANTE	pedidos.algemesi@weber.es
Centro del NORTE	pedidos.stamaria@weber.es
Centro de MURCIA	pedidos.alhama@weber.es

El calendario de nuestros centros de fabricación y/o distribución está adaptado para cubrir todos los días hábiles en cada zona comercial.

Para asegurar la entrega de los materiales en base a la clase logística **la toma de pedidos se considerará cerrada cada día a las 12.00h**, de manera que los pedidos recibidos con posterioridad serán considerados como registrados al día siguiente a efectos de disponiblidad máxima.

Contenido del pedido

Para garantizar la correcta gestión del mismo, todo pedido debe incluir una **información básica** que le será solicitada por su asesor de Customer Care. Sin estos datos el pedido no podrá ser cursado, además un requisito indispensable es que el Cliente esté al corriente de pagos.

- Producto(s) solicitado(s)
- Cantidad solicitada
- Pedido en destino (transporte por nuestros medios) o franco fábrica (transporte por sus medios)
- Dirección precisa de entrega (población, calle, número, código postal, etc)
- Código de referencia de obra en caso de que fuese necesario
- Fecha deseada de entrega
- Número de pedido referencia del cliente si es el caso
- Persona que se hará cargo de la recepción incluyendo su teléfono móvil, en el caso de entregas en obra
- En el caso que el cliente solicite descarga por nuestros medios cualquier circunstancia especial de descarga:
  - Tipo de camión (consultar con su asesor de Customer Care)
  - Medios de descarga (consultar con su asesor de Customer Care)
  - Accesibilidad
  - Copia del permiso de descarga si es el caso, tramitado por el Cliente
  - Horarios restringidos, etc.

En general, deberá aportar cualquier otro dato que se considere necesario para garantizar el buen fin de la expedición.

Plazos de disponibilidad de material

Los productos están clasificados con una letra que representa en días hábiles el plazo máximo para la disponibilidad de los mismos en nuestros centros de producción y/o distribución desde la fecha de registro del pedido. Estos datos y plazos tienen carácter meramente indicativo por lo que no pueden ser vinculantes de modo que no conceden al cliente el derecho a reclamar indemnización, compensación, ni abono de intereses de ningún tipo.



Exponemos a continuación el significado de esta clasificación:

Clase A son productos con un plazo disponible máximo de **1 día hábil** contado a partir de la fecha de registro del pedido por parte de **Weber**, y puesto en nuestros centros de fabricación y/o distribución.

Clase B son productos con un plazo disponible máximo de **3 días hábiles** contado a partir de la fecha de registro del pedido por parte de **Weber**, y puesto en nuestros centros de fabricación y/o distribución.

Clase C son productos con un plazo disponible máximo de **5 días hábiles** contado a partir de la fecha de registro del pedido por parte de **Weber**, y puesto en nuestros centros de fabricación y/o distribución.

Clase D (bajo demanda o especiales)
son aquellos productos que **Weber** fabrica o suministra a petición del Cliente, por lo que no existe una cantidad mínima permanente de los mismos. Por tanto, sólo se fabricarán y suministrarán **bajo pedido**. La fecha de entrega y cantidad mínima de pedido se acordarán entre el Cliente y **Weber** (ver condiciones productos D).

Clase logística	Plazo disponible máximo en días hábiles (franco fábrica)
A	1
B	3
C	5
D	A consultar

Los plazos disponibles máximos indicados para cada clase logística son para península, y los insulares se verán incrementados en:

- **Isla Baleares:** el plazo disponible máximo de los productos con clase logística **B y C** se verá incrementado en 5 días hábiles, quedando **8 y 10 días hábiles** respectivamente.
- **Isla Canarias:** el plazo disponible máximo de los productos con clase logística B y C se verá incrementado en 7 y 11 días hábiles, quedando **10 y 16 días hábiles** respectivamente.

Condiciones productos D (bajo demanda o especiales):

Dentro de la clasificación logística D se encuentran todos los productos que no cuentan con stock permanente, entre otros todos los productos coloreados en tonalidades distintas a los de nuestros colores de carta (o estándares) pero que podemos atender.

En el caso de necesidad de un **color especial**, el Cliente hará llegar la tonalidad deseada a nuestro Centro del Color a través de su Delegado Técnico Comercial. Este le hará llegar una muestra real del producto en el color especificado, que deberá ser aceptado por el cliente mediante confirmación por correo electrónico al mismo o al correo de su centro habitual indicando la referencia del color que figura en la muestra y la cantidad deseada.

Los productos de clase logística D pueden tener un lote mínimo que dependerá del producto en cuestión (consultar con su asesor de **Customer Care**). La cantidad suministrada en algunos productos podrá fluctuar respecto a la cantidad inicialmente pedida, admitiendo el Cliente la cantidad resultante.

No se aceptarán modificaciones/cancelaciones/devoluciones de pedidos de productos con clasificación logística D (bajo demanda o especiales) una vez estos hayan sido aceptados por **Weber** (ver condiciones de pago para los productos con clasificación logística D).

Comunicaciones sobre el pedido

- Los pedidos serán registrados en un plazo máximo de 3 horas a partir de la recepción de los mismos en horario hábil de trabajo, dando prioridad a los pedidos recibidos a través de correo electrónico. Si en algún caso la disponibilidad de producto estuviese fuera de lo especificado, se le comunicará en el momento del registro del pedido.

- En el caso de productos con clase logística D (bajo demanda o especiales) se informará al cliente de la cantidad y del plazo de entrega al registro del mismo mediante correo electrónico en un plazo máximo de 2 días hábiles desde la recepción del pedido.

- Cuando en un mismo pedido existan productos de diferente clase logística, el plazo de entrega para todos ellos será el correspondiente al plazo más prolongado, a no ser que el Cliente solicite lo contrario, que el pedido será fraccionado en pedidos distintos.

- **Plazo de validez de los pedidos:** cualquier partida de material incluida en un pedido que no haya sido expedida por causas ajenas a **Weber** será anulada sin previo aviso de nuestra cartera de pedidos pendientes de suministro en un plazo máximo de 15 días naturales desde la fecha prevista de entrega para cualquier clase logística excepto los productos D (bajo demanda o especiales) que cuentan con un tratamiento diferente.

Modificaciones o anulación por parte del cliente

Para pedidos de productos con clase logística A, B y C (estándar) se aceptarán aquellas modificaciones realizadas hasta las 12.00h del día anterior al previsto para la expedición, a sabiendas que puede conllevar un cambio en la fecha de entrega. En el caso de productos clase D (bajo demanda o especiales) no se aceptarán anulaciones, modificaciones de pedido ni devoluciones.

Dependiendo de la fase en la que esté un pedido que cuente con productos de clase logística A, B y C, una modificación o anulación del mismo, puede acarrear unos costes de preparación (picking) y/o transporte que le serán comunicados en un plazo máximo de 3 horas a la recepción de la notificación de modificación o anulación.

Programaciones de obra (pedidos programados)

Se podrán hacer programaciones de pedidos siempre y cuando se haya pactado con su Delegado Técnico Comercial (se tenga código de referencia de obra), de modo que dicha programación tenga cantidades y fechas de entrega en firme. Cualquier programación o suministro de obra puede ser anulada si el pedido, en cualquier entrega parcial programada no pueda ser entregado en un plazo máximo de 15 días naturales contados a partir de la fecha prevista de entrega.

Tarifas y ofertas

Los **precios** aplicables a cada pedido serán los correspondientes a las tarifas vigentes en la fecha de suministro del pedido (publicadas en **www.es.weber**) y siempre bajo condiciones y términos Incoterm EXW (Franco Fábrica) en el centro de fabricación y/o distribución asignado. Nos reservamos el derecho de modificar nuestros precios en cualquier momento y serán comunicados al cliente en función a la emisión de una nueva tarifa de precios publicada en **www.es.weber**.

Las **ofertas** realizadas tienen una validez de **45 días naturales**, salvo fuerza mayor o caso fortuito. Si la oferta fuese aceptada y hubiese una tarifa especial para una obra concreta debería indicarse el código de referencia de obra (o nombre de la misma) en el momento de la realización del pedido.

Transporte

Las mercancías viajan siempre por cuenta y riesgo del Cliente, aun cuando vayan consignadas a portes pagados con **transporte por nuestros medios**, considerándose el material recibido por el Cliente una vez situado sobre el camión del transportista. En el caso de que el Cliente realice el **transporte por sus medios** o contratando él la agencia de transporte, **Weber** no tendrá ninguna responsabilidad en el transporte ni en las labores de carga fuera de nuestras instalaciones, descarga y acarreos. Se considera material recibido una vez situado sobre el camión del Cliente o del transportista designado por él en nuestro centro. De igual manera se considera que lo recibe en perfecto estado tanto de calidad, conservación, mantenimiento y presentación, siendo el Cliente el responsable a partir de ese momento de la conservación, la manipulación, la seguridad y el cumplimiento de las condiciones de estocaje.

Al Cliente le corresponderá ejercitar sus derechos contra el transportista en caso de pérdida del material, falta, rotura o retraso, y deberá examinar la mercancía. Sin prejuicio de lo anterior cualquier reclamación deberá ser enviada a su centro de pedidos mediante correo electrónico y deberá ser formulada al acuse de la misma, y enviada a **Weber**.

Independientemente de lo señalado anteriormente, para que sea válida cualquier reclamación (ver **Gestión de reclamaciones**) sobre la entrega (pérdida, retraso o avería ocurrida en el tránsito), ésta deberá reclamarse por parte del cliente a la empresa trasportadora antes de aceptar la entrega de la mercancía y señalarse siempre en el albarán de entrega y realizarse en las 72 horas posteriores a la recepción de la mercancía.

Weber no aceptará penalidad alguna por retrasos en el suministro.

En el caso de que el transporte de mercancías sea por nuestros medios, los precios fijados son susceptibles de variación por causas ajenas, y nos reservamos el derecho de modificarlos en cualquier momento.



Pedidos en destino: camión completo 24H

En **Weber** te ofrecemos entregas en destino de **camiones completos en 24 horas máximo** a partir de la fecha de disponibilidad acordada con su asesor de Customer Care.

Podrá disfrutar de este servicio que optimiza tiempo si su pedido se ajusta a la **capacidad máxima de los camiones** disponibles en la flota de nuestros centros (consulta a su asesor de Customer Care).

Si una vez confirmado el servicio de transporte de un camión completo con productos de una o varias clases logísticas el Cliente desea recibir primero los productos de clase logística con un plazo menor y luego los de una clase logística mayor, deberá hacerse cargo de los gastos de los dos envíos. No acogiéndose en este caso al servicio de camión completo en 24 horas si las entregas parciales no se ajustan a un camión de capacidad máxima inferior.

Camión completo 24h	
Capacidad (tonelaje)	Consulta a su asesor de Customer Care
Plazo entrega	24 horas
Grúa	Consulta a su asesor de Customer Care
Recogida de palets de madera	Gratuito
Recogida de devoluciones	Consultar coste y disponibilidad
Espera incluida para descarga	1 hora



Pedidos en destino: camión parcial

Adicionalmente para cualquier transporte de un pedido fuera de lo especificado en el punto anterior, en **Weber** podemos gestionar un **camión parcial** con un compromiso de **48 - 72 horas** a partir de la fecha de disponibilidad acordada con su asesor de Customer Care y que le hará llegar su pedido al destino indicado.

Le informamos de que el servicio de transporte con camión parcial programará su ruta en base a nuestros criterios logísticos, por lo que el orden en las entregas diarias no podrá ser alterado.

En caso de necesidad de cualquiera de los servicios de entrega anteriores, **camión completo** o **camión parcial**, estos se deberán **indicar a la hora de realizar el pedido**, así como la **necesidad de grúa** (coste grúa: 4 €/t), y su asesor de Customer Care le informará tanto del **coste total** como del **día de entrega exacto** de su pedido en la dirección indicada.

La dirección de entrega del pedido debe ser única e invariable, su modificación posterior en el caso de que sea aceptada, podrá generar gastos a cargo del Cliente en la factura.

Ambos servicios tienen incluido 1 hora de espera para la descarga del material desde que el camión llega a la dirección indicada, y pasado este tiempo cada fracción de 1 hora adicional supondrá un coste extra de 30 €/hora que será facturado. Una descarga fallida por causas ajenas a Weber podría ser facturada al cliente por el importe del coste producido.

Pedidos franco fábrica

El Cliente podrá optar por realizar el transporte por sus propios medios. En este caso, no existe limitación de tamaño de pedido, más allá de las unidades mínimas de venta.

En el caso de que el Cliente realice el transporte por sus medios no se permitirá la manipulación manual en las labores de carga en nuestros centros de carga de cantidades superiores a 400 kg que deberán ir paletizadas.

En estos casos les recordamos que el cumplimiento estricto de las normas de seguridad, protección y conducta de **Weber** en todos nuestros centros es de obligado cumplimiento para los transportistas.

Ante condiciones que supongan un riesgo para el propio chófer o cualquier persona durante el transporte de mercancías, **Weber** se reserva el derecho de NO suministrarlo, siempre y cuando el medio de transporte no sea el adecuado.

Horarios de carga:

	Horario
Centro de ANDALUCÍA	L-J: 7:00h - 17:30h (ininterrumpidamente); V: 7:00h - 13:30h
Centro de ARAGÓN	L-J: 8:00h - 13.30h y 15:00h - 17:30h; V: 8:00h - 13:30h
Centro de BALEARES	L – J: 8:00h – 13:30h y 15:00h - 17:30h; V: 8:00h – 13:30h
Centro de CANARIAS – STA. CRUZ DE TENERIFE	L-J: 7:30h - 13:30h y 14:30h - 17:00h; V: 7:30h - 13:00h
Centro de CANARIAS – LAS PALMAS	L-J: 7:30h - 13:30h y 14:30h - 17:00h; V: 7:30h - 13:00h
Centro de CATALUÑA - Tarragona	L-J: 8:00h - 13.30h y 15:00h - 17:30h; V: 8:00h - 13:30h
Centro de CATALUÑA – Barcelona	L-J: 7:00h - 17:30h (ininterrumpidamente); V: 7:00h - 13:30h
Centro de MADRID	L-J: 7:00h - 17:30h (ininterrumpidamente); V: 7:00h - 13:30h
Centro de GALICIA	L-J: 8:00h - 13:30h y 15:00h - 17:30h; V: 8:00h - 13:30h
Centro de LEVANTE	L-J: 8:00h - 13:30h y 15:00h - 17:30h; V: 8:00h - 13:30h
Centro del NORTE	L-J: 8:30h - 13.00h y 14:00h - 17:30h; V: 8:30h - 14:00h
Centro de MURCIA	L-J: 8:00h - 13:30h y 15:00h - 17:30h; V: 8:00h - 13:30h
Centro de RUBÍ	L-V: 7:00h - 15:00h (ininterrumpidamente)

Cada centro de suministro de Weber se reserva el derecho de modifi car el horario de carga cuando se estime oportuno y será comunicado con una antelación de 5 días hábiles en el mismo centro.

Unidades mínimas de venta fábrica de productos

Según lo indicado bajo el epígrafe **"unidad venta fábrica"**.

Costes de preparación pedido

Todos los **pedidos con entregas inferiores a 200 €** y que cuenten con acarreos manuales durante las labores de acondicionamiento tendrán un coste adicional de preparación de pedido de **20 € (IVA no incluido)** que serán añadidos a la factura.

Devoluciones

La **devolución de material** se puede solicitar en un **plazo máximo de 45 días** naturales a contar desde la recepción de la mercancía y deberá ser solicitada directamente al Centro correspondiente, debiendo ser esta expresamente autorizada por **Weber**.

Para realizar una devolución se debe enviar un correo electrónico a su centro habitual indicando el número de pedido, producto/s a devolver, cantidad, motivo de la devolución y foto del estado de la mercancía. Nuestro departamento de Customer Care le informará por correo electrónico cómo proceder con la devolución.

Si las razones de devolución son ajenas a **Weber**, es decir, si la mercancía se encuentra en perfecto estado pero a pesar de ello quiere devolverla sin utilizar, deberá mandar el producto en su embalaje original. Los gastos ocasionados por esta devolución serán a cuenta del Cliente. Sólo se admitirán materiales recibidos en buenas condiciones (aptos para la venta), sufriendo éstos un **demérito del 20%** sobre su precio de compra en concepto de costes de recepción, análisis de mercancía, estocaje y gestión administrativa.
Si la devolución no es entregada por el Cliente, **Weber** gestionará la recogida con la empresa de transporte y se pondrá en contacto con el Cliente para concertar cita de recogida del producto y el coste de la misma. **Weber** no acepta ninguna devolución a portes debidos.

Condiciones de la devolución

El producto a devolver debe tener una presentación correcta, en su envase original y no haber estado alterado, siendo la unidad de devolución lo indicado para cada producto en el epígrafe «unidad venta fábrica» del presente documento.

Los productos susceptibles a ser aceptados en el proceso de devolución están indicados en el presente documento así como en el epígrafe "devolución" del **apartado 14. Anexo I: Clasificación logística** de la **Carta de servicio Weber** quedando excluidas todas las referencias de productos que tienen una clasificación logística D.

Comprobación

Una vez recibido el producto en nuestras instalaciones, procederemos a comprobar que la devolución es conforme a las condiciones establecidas y el producto es apto para la venta. Este proceso puede demorarse entre 24-48 horas como máximo.

Si el producto no cumple las condiciones de devolución no se abonará y contactaremos con el Cliente para indicárselo.

Abono

Una vez comprobado que la devolución es conforme a las condiciones establecidas procederemos a realizar el abono en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de la fecha de aceptación de la devolución.



Condiciones de pago

Las condiciones de pago serán pactadas dentro de los límites legales con antelación al pedido y confirmadas por **Weber** en el escrito de su oferta comercial. En cada factura **Weber** incluirá el IVA y/o los impuestos que estén en vigor en el momento de suministro.

Weber se reserva el dominio de los productos hasta su completo pago por el Cliente. En el supuesto de que el Cliente incumpla con su obligación esencial de pago al vencimiento, **Weber** podrá optar entre reclamar el precio incrementado en los intereses moratorios de acuerdo con el código Civil español, o resolver el contrato sin necesidad de declaración judicial. El Cliente autoriza a **Weber** para que acceda libremente al lugar donde se encuentren los productos y retirar los que sean recuperables, pudiendo, en todo caso, en concepto de indemnización los daños y perjuicios ocasionados más el precio correspondiente a la mercancía no recuperada incrementada en un %.

El interés moratorio que aplicará **Weber** será el que normalmente establecen los bancos, mejorado en el tanto alzado correspondiente, que comprenda los gastos suplementarios que por este incumplimiento debe soportar.

Ninguna reclamación de nuestro Cliente podrá traer consigo la modificación o suspensión de sus compromisos de pago de nuestras facturas con las condiciones antes precisadas.

Todos los impuestos que se deban satisfacer por el cumplimiento de ese pedido serán abonados por el Cliente.

Weber se reservará excepcionalmente el derecho a no suministrar un pedido aceptado cuando existan facturas vencidas impagadas, que será previamente comunicado al cliente.

A menos que esté indicado de otra manera en este documento, todas las ventas de **Weber** se rigen el Código de Comercio Español.

Descuento por pronto pago

Se establecen los siguientes **descuentos por pronto pago** a descontar en factura para Clientes con forma de pago habitual:

- i. Pago por Giro bancario a 8 días: 2% de descuento
- ii. Pago por Giro bancario a 30 días: 1% de descuento

Condiciones:

- Los descuentos podrán quedar sujetos a las condiciones de solvencia, previo estudio por el Departamento de Créditos de **Weber**. No podrá beneficiarse de descuento un cliente con facturas pendientes de pago.

Forma de pago productos clasificación logística D

Weber procederá a **facturar la cantidad de producto** de clase logística D en un plazo máximo de 15 días desde la **fecha prevista de entrega según condiciones habituales de pago acordadas con el Cliente.**

Instrucciones y recomendaciones de uso

Las indicaciones sobre el uso de nuestros productos se muestran en las fichas técnicas/aplicación de nuestros productos y sistemas. No eximen al cliente del examen y verificación de la idoneidad de los productos para el fin propuesto. Si se tuviera que considerar alguna responsabilidad por tal motivo, ésta se limitaría al valor de la mercancía empleada por el Cliente.

Weber no será en ningún caso responsable por daños indirectos, lucro cesante y ganancias dejadas de obtener.

Garantías

Weber dispone de un sistema de gestión de calidad certificado conforme a la norma **UNE-EN-ISO 9001** mediante el cual garantiza la calidad de todos los productos fabricados. De cara a satisfacer todas sus necesidades y expectativas **Weber** dispone del departamento Customer Care para atender todas sus consultas técnicas y gestión de pedidos. En caso que necesite este servicio, le rogamos lo haga a través de los canales habituales, correo electrónico o teléfono o a través de su Delegado Técnico Comercial.

Gestión de reclamaciones

Weber dispone de un sistema de gestión de reclamaciones para resolver con prontitud y de manera eficaz las incidencias que pudieran surgir, siendo una valiosa fuente de información para nosotros, ya que nos ayuda a la implantación de acciones de mejora.

Para iniciar la gestión de una reclamación/sugerencia/queja se puede poner en contacto con:

- Su Delegado Técnico Comercial

Compromiso y transparencia

- **Acuse de recibo** mediante correo electrónico cuando su reclamación quede registrada.
- Correo electrónico de la **resolución** de su reclamación.

Integridad y uso de los productos/sistemas Weber

La buena utilización de todos los productos de la gama **Weber** queda supeditada a las normas de empleo descritas en las fichas técnicas particulares de cada producto, quedando a su entera disposición. En caso de duda consulte con Customer Care o su Delegado Técnico Comercial.

Una dosificación y aplicación fuera de lo descrito excluiría de la responsabilidad de **Weber** sobre el producto/sistema y su aplicación. Todo material procedente de una incidencia deberá estar a disposición de **Weber** en las condiciones originales de entrega sin que se admitan, en ningún caso reclamaciones sobre productos que hayan sido transformados por parte del Cliente.

No podremos atender reclamaciones cuando nuestro/s producto/s o sistemas constructivos (uno o varios de los elementos) no se correspondan con la recomendación definida por **Weber**.

Material dañado, diferencias de cantidad o producto

Para poder aceptar incidencias sobre materiales con problemas susceptibles de ser identificados a la recepción de los mismos, **Weber** requiere que se haya hecho mención expresa del hecho en el albarán de entrega, pedir la firma del transportista y comunicarlo a su centro de pedidos en un plazo máximo de 72 horas posteriores a la recepción de la mercancía.

El material dañado o defectuoso deberá estar disponible para inspección y/o retirada al menos una semana después de su entrega al cliente.

Reposiciones

Error de expedición o producto defectuoso: Weber podrá, a su criterio y cargo, gestionar la reposición del material defectuoso o podrá pedir la gestión local del mismo asumiendo el costo que conlleve.

Tiempos de espera durante la carga

El objetivo de expediciones de cada centro de fabricación/suministro es que el tiempo de espera de carga sea mínimo. Por lo que **Weber** no abonará cantidad alguna por eventuales tiempos de espera de los camiones en sus centros de expedición.

Con el objetivo de agilizar al máximo la entrega se dará prioridad a aquellos clientes que hayan pasado el pedido con la suficiente antelación para que su pedido esté preparado y listo para expedir.

Calidad de producto

Los productos/sistemas vendidos por **Weber** cumplen las especificaciones técnicas legales. Las recomendaciones de utilización se detallan en las fichas técnicas. Las reclamaciones que se atiendan se harán en base a las especificaciones y recomendaciones técnicas vigentes para productos.

Es imprescindible que el producto haya sido almacenado y tratado según dichas especificaciones técnicas. **Weber** se reserva el derecho a visitar el lugar donde se hubiera producido el problema. No se tendrán en cuenta reclamaciones una vez se haya producido alguna reparación.

Si se aceptase la reclamación, la responsabilidad de **Weber** se limita exclusivamente a reponer el producto, no admitiéndose cargos por otros conceptos. El empleo de los productos con fines diferentes a los que fueron concebidos eximirá a **Weber** de toda posible responsabilidad.

Contenido (web, tarifa y documentación técnica)

Nos reservamos el derecho a modificar cualquiera de nuestro contenido y nos comprometemos en que la información esté actualizada en todos los medios (digitales o escritos), subsanando cualquier error con la mayor celeridad posible sin que ello suponga motivo de compensación económica.

Uso contenido en internet

Salvo disposición expresa en contrario, los derechos de propiedad intelectual en poder de **Weber**, en particular sobre archivos informáticos, documentos técnicos y comerciales, pliegos de condiciones, resultados de ensayos, fotografías, muestras, prototipos, estudios, informes, correos, patentes, modelos y dibujos, seguirán siendo propiedad exclusiva del **grupo Saint-Gobain**.

El cliente se compromete a utilizar estos elementos de manera fiel, sin deformación ni adaptación y dentro de los límites estrictos del destino acordado. El cliente distribuidor está autorizado para la comercialización de productos para uso de la marca **Weber** de conformidad con los requisitos de **Saint-Gobain**.

En consecuencia, al cliente se prohíbe:

- transferir o difundir estos elementos sin autorización escrita y previa de **Weber**

- toda explotación de los elementos que sea perjudicial o que atente contra la imagen de **Weber**

Weber se reserva los derechos de modificación justificada de la Tarifa de precios sin previo aviso, y será comunicada mediante la emisión de una nueva Tarifa de precios en **www.es.weber**.

Ley y tribunales competentes

A los efectos de inspecciones oficiales de calidad o cantidad, el comprador no tendrá en ningún caso ni en modo alguno la consideración de representante del vendedor.

En caso de controversia, todas las partes se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de Barcelona.



Para información actualizada consulta nuestra **Tarifa de precios** y **Carta de servicio** en **www.es.weber**.



Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A.
Ctra. C-17, km.2
08110 Montcada i Reixac
Barcelona
Tel. 93 572 65 00 - Fax: 93 564 50 05
Línea de asistencia técnica para
profesionales: 900 35 25 35
www.es.weber



Edición febrero 2022. Ejemplar gratuito. Valor: 2,90 €