weber
SAINT-GOBAIN

TARIFA DE PRECIOS

Diciembre 2022

SAINT-GOBAIN

MANIFESTO DE SOSTENIBILIDAD

Con el propósito de **hacer del mundo un lugar más sostenible en el que vivir, nace #AportandoSostenibilidad**, una iniciativa que enmarca nuestra estrategia en materia de sostenibilidad.

Las necesidades de las personas y sus estilos de vida están en constante movimiento y evolución. Conceptos cómo: economía circular, calentamiento global, descarbonización de la sociedad ya no son conceptos lejanos, sino que son incorporados a las necesidades y bienestar de las personas formando parte de sus hábitos cotidianos. De esta manera, los hábitos de vida respetuosos con el entorno y la preservación de nuestro planeta cobran cada vez más importancia en la sociedad.

El mercado de la construcción debe aceptar su parte de responsabilidad e influencia en la mitigación del cambio climático actuando activamente para preservar los valiosos recursos naturales que nos rodean. Se entiende entonces que hay una necesidad real de mejorar la forma de construir e influenciar positivamente en el entorno. Por este motivo, cada día cobran mayor relevancia las construcciones que mejoran la relación de los individuos con el medio ambiente, a la par que contribuyen a su bienestar y calidad de vida, ya que construcción y sostenibilidad deben ser conceptos indivisibles en el paradigma de la edificación.

En **Weber** llevamos años comprometidos con la apuesta por una construcción sostenible aportando al mercado productos y soluciones con bajo contenido en carbono. Estas soluciones constructivas toman la base del ecodiseño utilizándose materias primas de cercanía y de menor contenido en carbono, por eso, ayudan a la descarbonización de la construcción.

Fieles a nuestros dos pilares estratégicos: SOSTENIBILIDAD y EFICIENCIA, nos han llevado a hacer frente a estos desafíos e impulsar la transformación del mercado de la construcción y sus actores.

Así, con el objetivo de sensibilizar y comprometer a todos nuestros clientes y empleados, y alineándonos con el propósito del grupo Saint-Gobain: el **compromiso por construir mejor para las personas y el planeta** ofreciendo soluciones sostenibles y eficientes con el fin de impulsar la transformación del mercado de la construcción, damos un paso más en nuestro compromiso sostenible a través de esta iniciativa que ayuda a definir nuestros objetivos y acciones en materia de sostenibilidad, centrando sus esfuerzos en tres áreas de compromiso:

- Qué ofrecemos al mercado en sostenibilidad
- Cómo formamos al mercado en sostenibilidad
- Qué hacemos nosotros para contribuir a la sostenibilidad

De esta manera marcamos una hoja de ruta que nos ayude a aportar para un mundo de la construcción más sostenible.

Aportando Sostenibilidad

Nos comprometemos a construir mejor para las personas y el planeta

NOS COMPROMETEMOS

Refleja la atención que presentamos a nuestros clientes y desarrolla nuestra cercanía con ellos.

CONSTRUIR

Consiste en diseñar y fabricar productos y soluciones para la construcción que mejoren la salud y el bienestar de las personas mientras cuidamos del planeta. Estas soluciones ofrecen un valor añadido para clientes y habitantes.

MEJOR

Un eco a la razón de ser de Saint-Gobain “better home” donde buscamos progreso. Construir mejor para cuidar de las personas y el planeta y al mismo tiempo para brindar más calidad y valor económico.

LAS PERSONAS

Para quienes construyen y para quienes pasan tiempo en edificios

PLANETA

Reducir el impacto medioambiental de los edificios APORTANDO SOSTENIBILIDAD

Un universo de soluciones weber

Índice

Acerca de nosotros 08

Contacta 09

SATE: Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior 12

Revestimiento y rehabilitación de fachadas 32

Colocación y rejuntado de cerámica 40

Recrecido y decoración de suelos 49

Impermeabilización y tratamiento de humedades 79

Reparación de hormigón, anclajes y montajes 92

Sellado y resinas de unión 99

Soluciones ligeras con Arlita® 103

Cartas de colores 107

Sumario carta de servicio Weber 123

Índice

SATE: Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior

Sistemas webertherm, aislamiento térmico por el exterior - SATE

sistema webertherm CIRCLE **novedad 2023** p.13
sistema webertherm ACUSTIC/ACUSTIC PLUS **novedad 2023** p.14
sistema webertherm MINERAL p.15
sistema webertherm ETICS/ETICS PLUS **novedad 2023** p.16
sistema webertherm CERAMIC p.17

Morteros para SATE

webertherm AISLONE p.19
webertherm BASE PLUS PR p.19
webertherm BASEGEL **novedad 2023** p.19
webertherm FLEX B p.19
webertherm AISLATERM p.19
webertherm CLIMA p.20

Revestimientos orgánicos

webertene PRIMER p.20
weberprim SILICATO p.20
webertene PREMIUM M PR p.20
webertene PREMIUM PLUS p.20
webertene ADVANCE M p.21
webertene ADVANCE XS p.21
webertene ADVANCE PLUS p.21
webertene CLASSIC XL p.21
webertene CLASSIC L p.22
webertene EXTRACLEAN ACTIVE p.22

Componentes SATE

webertherm placa p.22
webertherm malla **novedad 2023** p.24
webertherm cinta selladora p.24
webertherm perfil p.24
webertherm espiga p.26
webertherm arandela 140 p.27
webertherm tapa STR p.27
webertherm tapon STR EPS p.27
webertherm set montaje perfil arranque p.27
webertherm herramienta SRD p.27
webertherm anclaje espiral p.28
webertherm anclaje thermax p.28
webertherm anclaje corner p.28
webertherm molde caravista 24x5 cm p.28
webertherm moldura p.28

Revestimiento y rehabilitación de fachadas

Sistemas weberenova, rehabilitación de fachadas

sistema weberenova THERM p.34
sistema weberenova ANTIFISURAS p.35
sistema weberenova SANYMUR p.36

Morteros de cal

webercal REVOCO p.37
webercal BASIC PR p.37
webercal HYDROMUR p.37
webercal ESTUCO p.37
webercal FINO p.37
webercal LISO PR p.37

Revestimientos minerales

weberpral PRISMA PR p.38
weberpral ARID p.38
piedra 3/5 p.38

Enfoscados, enlucidos y alisados

webermur LISO p.38
weberev FINO p.38
weberev HIDRO PLUS p.39
weberev HIDRO p.39
weber CMK p.39

Conservación de fachadas

weberneto CLEAN p.39
weberneto S400 p.39

Colocación y rejuntado de cerámica

Sistemas de colocación cerámica

sistema weberfloor TERMICO p.41
sistema weberdry FLEXIBLE p.41

Morteros cola flexibles

webercol SUPERGEL PREMIUM p.43
webercol MULTIGEL PREMIUM p.43
webercol DUOGEL PREMIUM p.43
webercol FLEX^{S} SUPERGEL p.44
webercol FLEX^{2} MULTIGEL PR p.44
webercol FLEX DUOGEL p.44
webercol FLEX^{S} SUPERAPID p.44
webercol FLEX^{2} MULTIRAPID PR p.44
webercol FLEX DUORAPID p.44
webercol FLEX^{2} MULTI p.45
webercol FLEX DUO p.45

Morteros cola para aplicaciones especiales

webercol DUR p.45
webercol ELASTIC p.45
webercol FIX p.45

Morteros cola convencionales

webercol MAX p.46
webercol PANDA **solo Canarias** p.46

Rejuntado de cerámica

webercolor PREMIUM FINA PR p.46
webercolor PREMIUM p.46
weberepox EASY PR p.48
webercolor JUNTA FINA p.48
webercolor JUNTA ANCHA p.48
weberklin EPOXY p.48

Recrecido y decoración de suelos

Sistemas de recrecido y decoración de suelos

sistema pavimento impreso decorativo p.51
sistema weberfloor TERMICO p.51
sistema weber industryfloor PLANIMETRIC p.52
sistema weber industryfloor REINFORCED p.52
sistema weber industryfloor STONE p.53
sistema weber industryfloor AUTONIVELANTE EPOXI p.53

Recrecidos técnicos

weberfloor TOPGEL **novedad 2023** PR p.55
weberfloor TOP ULTRARAPID p.55
weberfloor FLUID PR p.55
weberfloor RAPID p.55
weberfloor RADIANTE p.55
weberfloor CHAPE p.55

Soluciones decorativas

weberfloor DESIGN p.56
weberfloor DECOR p.56
weberfloor PRINT p.56
weber DM p.56
weber SL p.56

Pavimentos para la industria y parkings

weberfloor DUR PR p.57
weberfloor FOR p.57
weberfloor 4630 INDUSTRY LIT p.57
weberfloor 4045 p.57
weberfloor 4046 p.57

Revestimientos de resina epoxi y de poliuretano

Imprimaciones

weberfloor PX PRIMER AQUA p.60
weberfloor PX PRIMER p.60
weberfloor PX PRIMER CM **novedad 2023** p.60
weberfloor PX PRIMER SB p.60
webefloor SPOTWATER 3C p.60

Pinturas

weberfloor PX AQUA p.62
weberfloor PU DUROTOP 1C p.62
weberfloor PU INFINITY 1C p.62
weberfloor DECOPUR 1C brillo p.63
weberfloor DECOPUR 1C mate p.63
weberfloor DECOPUR CHR 1C p.64
weberfloor DECOPUR ABR 2C p.64

Pinturas para señalética

weberfloor PU DUROTOP TIXO 1C p.65
weberfloor PU INFINITY TIXO 1C p.65

Pinturas para sistemas sport

weberfloor SPORT p.65
weberfloor CRILPOX COLOR p.65

Barnices

weberfloor AQUA PROTECT 2C mate p.67
weberfloor AQUA PROTECT 2C satinado p.67
weberfloor DECOPUR PROTECT 1C brillo p.67
weberfloor DECOPUR PROTECT 1C mate p.68
weberfloor INFINITY PROTECT 1C **novedad 2023** p.68

Autonivelantes

weberfloor PX TOTAL p.70
weberfloor PX MULTI p.70
weberfloor PX TERRAZO 2C p.70
weberfloor PURLEVEL 2C p.71
weberfloor PURLEVEL FPC 2C p.71
weberfloor PAICRETE 3C p.72
weberfloor PAICRETE 3C SL p.72
weberfloor PAICRETE 3C MF p.72
weberfloor PAICRETE 3C HF **novedad 2023** p.72

PR Producto recomendado para esta aplicación.

Aditivos y productos auxiliares

weberfloor DISOLVENTE p.74
weberfloor DISOLVENTE PAICRETE p.74
weberfloor ACTIVADOR p.74
weberfloor DESENGRASANTE PLUS p.74
weberfloor ADITIVO FLEX p.75
weberfloor PX BASE COLOR p.75
weberfloor PU BASE COLOR p.75

Áridos

p.77
weberfloor CUARZO p.77
weberfloor CORINDON p.77
weberfloor POLVO CERAMICO

Impermeabilización y tratamiento de humedades

Sistemas de impermeabilización

sistema weberdry CUBIERTAS p.82
sistema weberdry DEPOSITOS p.83
sistema weberdry PARKING p.83
sistema weberdry FLEXIBLE p.84

Impermeabilizantes minerales cementosos

weberdry IMPERFLEXGEL **novedad 2023** PR p.86
weberdry IMPERFLEX 2C p.86
weberdry IMPERCOL S1 p.86
weberdry IMPER F p.86
weberdry IMPER G p.87
weberdry FIBRO **solo Canarias** p.87
weberdry IMPERSTOP p.87

Impermeabilización con membranas líquidas

weberdry PUR SEAL p.87
weberdry PUR SEAL AQUA p.87
weberdry PUR SEAL 2K p.88
weberdry PUR COAT p.88
weberdry PUR COAT AQUA p.88
weberdry PUR COAT TRAFIC p.88
weberdry EASY ROOF PR p.88
weberdry FABRIC 65 p.89
weberdry IMPERBANDA p.89

Resinas inyectables

weberdry INJECT DURA **novedad 2023** p.89
weberdry INJECT CRISTALIZADOR **novedad 2023** p.89

Láminas poliméricas impermeabilizantes

weberdry EVAc IMPERLAMINA p.90
weberdry EVAc CORNER EXT p.90
weberdry EVAc CORNER INT p.90
weberdry EVAc PASANTE TUBERIA p.90
weberdry EVAc IMPERBANDA p.90

Juntas bentoníticas impermeabilizantes

weberdry JUNTA BENTONITA 10x20 p.91
weberdry JUNTA BENTONITA 18x24 p.91

Reparación de hormigón, anclajes y montajes

Reparación de hormigón

weberep HORMIPLUS NEOGEL **novedad 2023** p.94
weberep HORMIPLUS EXPRESS p.94
weberep HORMIPLUS p.94
weberep HORMITEC p.94
weberep HORMIESTETIC p.95

Anclajes y montajes

webertec GROUT 850 PR p.95
webertec GROUT 600 p.95
webertec TRAFIC p.95
webertec TRAFIC FLUID **novedad 2023** p.95
webertec SUPERCRONO p.96
webertec CRONO PR p.96
weber FIX TQ25 p.96
webertec GLASS p.96
webertec FOC p.97
webertec TXT p.97

Sellado y resinas de unión

Sellado

weberflex P100 p.101

Resinas de unión

weberprim FX15 PR p.101
weberprim FX15 EXPRESS p.101
weberprim TP05 p.101
weberprim EP 2K p.102
weber latex C10 p.102

Soluciones ligeras con Arlita®

Recrecidos ligeros y Arlita®

weberfloor LIGHT ESTRUCTURAL PR p.105
weberfloor LIGHT FLOW p.105
Arlita® DUR p.105
Arlita® LIGHT PLUS p.105

SOLUCIONES FÁCILES, INNOVADORAS Y DE CONFIANZA

Weber lleva más de medio siglo en el sector de la construcción como fabricante de morteros industriales. A lo largo de su existencia ha ido ampliando su gama de productos siempre con un mismo denominador común, la calidad de sus fabricados al servicio de sus clientes.

Weber, que ha apostado siempre por la calidad de sus productos y servicios, ha implantado un sistema de **Gestión de Calidad**, según la norma **ISO 9001**. Ello implica la concesión del **Certificado ES12/11567** para las actividades de diseño, producción y comercialización de morteros industriales y revestimientos decorativos, para todos nuestros centros.

En **Weber** nos importa el presente pero también nos importa el futuro, y nos responsabilizamos de liderar el cambio y construir un futuro en armonía con el entorno. Prueba de ello es el **Certificado ES12/11566** según la norma **ISO 14001** que asegura la completa integración de la **Gestión Ambiental** con las estrategias de negocio.

Todos los morteros **Weber** amparados en norma europeas armonizadas, cumplen con los requisitos de **Marcado CE**.

Nuestras **Declaraciones Ambientales de Producto** han sido objeto de una verificación independiente y cumplen con las normas UNE-EN 15804:2012+A1 y ISO 14 025:2010.

De acuerdo con nuestra política de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, todos nuestros morteros están protegidos contra los riesgos del cromo (VI)* dentro del periodo de utilización de los mismos.

(*) Menos de 0,0002% de cromo (VI) soluble respecto al peso total seco del cemento contenido en el mortero, según la Directiva de la Comunidad Europea 2003/53/EC.

COMPROMETIDOS CONTIGO

Customer Care es el departamento especializado en dar respuestas a nuestros clientes en cualquier cuestión relacionada con un pedido y consultas técnicas.

- Creación de un pedido
- Consulta el estado de tu pedido
- Modificación o anulación de un pedido
- Resolución de consultas técnicas

¿Cómo contactar con nuestros asesores?

Con el objetivo de que te resulte fácil contactar con nosotros, ponemos a tú disposición diferentes canales de contacto para que puedas utilizar aquel que te resulte más cómodo, y desde los cuales nuestros asesores darán respuesta a tu necesidad.

Correo electrónico

Haz llegar tus **pedidos** a tu centro habitual a través de correo electrónico (ver tabla de emails por centro en pág. 125).

Formulario de contacto

Envíanos tu **consulta** a través del formulario de contacto y recibirás respuesta en 24h.
Formulario de contacto
https://go.es.weber/ATPRO

Línea de asistencia técnica para profesionales:

Llámanos a la línea de **consulta para profesionales**, de lunes a viernes de 8.00h a 13.00h.
900 35 25 35

NUEVA GAMA FIBRAGEL

La primera gama de GELES con fibra de vidrio HD de alta dispersión para la construcción

Colocación cerámica

webercol FLEX DUOGEL
Gel superadhesivo porcelánico flexible

webercol FLEX² MULTIGEL
Gel superadhesivo flexible multiusos

webercol FLEX³ SUPERGEL
Gel superadhesivo flexible para gran formato

Impermeabilización

weberdry IMPERFLEXGEL
Gel impermeabilizante flexible monocomponente

Reparación de hormigón

weberep HORMIPLUS NEOGEL
Gel reparador de hormigón R4 multifuncional

weber
SAINT-GOBAIN

SATE

webertherm BASEGEL
Gel adhesivo 2 en 1 para sistemas SATE

Suelos

weberfloor TOPGEL
Gel autonivelante técnico de alisado en capa fina

CON FIBRAS más flexible TECNOLOGÍA FIBRAGEL

I ♥ FIBRAGEL

Te tocará la fibra

SATE: Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Sistemas webertherm, aislamiento térmico por el exterior - SATE 14

Morteros para SATE 19

Revestimientos orgánicos 20

Componentes SATE 22

EL PRIMER SATE 100% RECICLABLE

webertherm CIRCLE

- Completamente desmontable
- Anti-hongos y algas
- Durable
- No combustible
- Robusto

NOVEDAD 2023

Sistema **webertherm ACUSTIC / ACUSTIC PLUS**(1)



acabado orgánico

Espesor aislamiento	60 mm	80 mm	100 mm
P.V.P.(*) sistema acabado orgánico	72,44 €/m²	82,62 €/m²	92,90 €/m²



acabado mineral capa fina

Espesor aislamiento	60 mm	80 mm	100 mm
P.V.P.(*) sistema acabado mineral capa fina	82,84 €/m²	93,07 €/m²	102,47 €/m²

Sistema de aislamiento térmico por el exterior para fachadas (SATE/ETICS) en base placas de lana mineral

1. **webertherm PLACA CLIMA 34/ TF PROFI**
   Aislamiento térmico de lana mineral con conductividad térmica 0,034 - 0,035 W/(m·K)
2. **webertherm BASEGEL / webertherm BASE PLUS**(1)
   Gel adhesivo 2 en 1 para sistemas SATE, regularizador de superficies y adhesivo de muy altas prestaciones
3. **webertherm MALLA 160**
   Malla de refuerzo para revestimientos minerales en capa fina (131 g/m²)
4. **webertherm ESPIGA + webertherm ARANDELA 140**
   SIstema de fijación (en el caso de webertherm PLACA TF PROFI no es necesaria webertherm ARANDELA 140)
5. **webertene PRIMER**
   Base reguladora de absorción para fachadas
6. **gama webertene**
   Revestimientos orgánicos de acabado
7. **webercal ESTUCO + webertherm MALLA 65 + weberneto S400**
   Revestimiento de cal coloreado reforzado con malla de fibra de vidrio para morteros en capa fina (58 g/m²) y protegido con hidrofugante superficial

Nota:

El aislante seleccionado para el cálculo del precio del sistema ha sido **webertherm PLACA CLIMA 34**.

(*) En el precio del sistema quedan excluidos los costes de aplicación.

(1) Sistema webertherm ACUSTIC PLUS con mortero de regularización webertherm base plus

Sistema **webertherm MINERAL**



acabado orgánico

Espesor aislamiento	40 mm	60 mm	80 mm
P.V.P.(*) sistema acabado orgánico	65,50 €/m²	85,19 €/m²	104,87 €/m²



acabado mineral capa fina

Espesor aislamiento	40 mm	60 mm	80 mm
P.V.P.(*) sistema acabado mineral capa fina	79,24 €/m²	98,93 €/m²	118,61 €/m²



acabado mineral capa gruesa

Espesor aislamiento	40 mm	60 mm	80 mm
P.V.P.(*) sistema acabado mineral capa gruesa	63,57 €/m²	83,29 €/m²	102,94 €/m²

Sistema de aislamiento térmico por el exterior para fachadas (tipo SATE/ETICS) en base mortero termoaislante

1. **webertherm AISLONE**
   Aislamiento termoacústico mineral con conductividad térmica 0,042 W/(m·K)
2. **webertherm BASEGEL**
   Gel adhesivo 2 en 1 para sistemas SATE, regularizador de superficies y adhesivo de muy altas prestaciones
3. **webertherm MALLA 160**
   Malla de refuerzo para revestimientos minerales en capa fina (131 g/m²)
4. **webertherm MALLA 200**
   Malla de refuerzo para revestimientos minerales en capa gruesa (195 g/m²)
5. **webertene PRIMER**
   Base reguladora de absorción para fachadas
6. **gama webertene**
   Revestimientos orgánicos de acabado
7. **webercal ESTUCO + webertherm MALLA 65 + weberneto S400**
   Revestimiento de cal coloreado reforzado con malla de fibra de vidrio para morteros en capa fina (58 g/m²) y protegido con hidrofugante superficial
8. **weberprim TP05 + webertherm CLIMA**
   Revestimiento mineral de altas prestaciones previa aplicación de la resina de unión

(*) En el precio del sistema quedan excluidos los costes de aplicación.

Sistema **webertherm ETICS / ETICS PLUS**[1]



acabado orgánico

Espesor aislamiento	60 mm	80 mm	100 mm
P.V.P.(*) sistema acabado orgánico	49,36 €/m²	54,21 €/m²	59,03 €/m²



acabado mineral capa fina

Espesor aislamiento	60 mm	80 mm	100 mm
P.V.P.(*) sistema acabado mineral capa fina	61,32 €/m²	66,17 €/m²	70,99 €/m²



acabado ceramic flexible

Espesor aislamiento	60 mm	80 mm	100 mm
P.V.P.(*) sistema acabado imitación caravista	63,49 €/m²	68,35 €/m²	73,03 €/m²

Sistema de aislamiento térmico por el exterior para fachadas (SATE/ETICS) en base placas de poliestireno expandido estabilizado (EPS/EPS grafito) y placas de poliestireno extruido (XPS)

1. **webertherm PLACA EPS**
   Aislamiento térmico de poliestireno expandido estabilizado con conductividad térmica 0,037 W/(m·K)
2. **webertherm BASEGEL / webertherm BASE PLUS**[1]
   Gel adhesivo 2 en 1 para sistemas SATE, regularizador de superficies y adhesivo de muy altas prestaciones
3. **webertherm MALLA 160**
   Malla de refuerzo para revestimientos minerales en capa fina (131 g/m²)
4. **webertherm ESPIGA**
   Sistema de fijación (solo en acabado capa gruesa)
5. **webertene PRIMER**
   Base reguladora de absorción para fachadas
6. **gama webertene**
   Revestimientos orgánicos de acabado
7. **webercal ESTUCO + webertherm MALLA 65 + weberneto S400**
   Revestimiento de cal coloreado reforzado con malla de fibra de vidrio para morteros en capa fina (58 g/m²) y protegido con hidrofugante superficial
8. **webertherm MOLDE CARAVISTA 24x5 cm**
   Plantilla autoadhesiva removible

(*) En el precio del sistema quedan excluidos los costes de aplicación.

(1) Sistema webertherm etics plus con mortero de regularización webertherm base plus

Sistema **webertherm CERAMIC**



plus

Nota:

Para el consumo de materiales se ha considerado pieza cerámica de 60 x 40 cm, y 5 mm de junta. Se excluye coste de la pieza cerámica.

Espesor aislamiento	60 mm	80 mm	100 mm
P.V.P.(*) sistema acabado orgánico	57,69 €/m²	63,38 €/m²	69,61 €/m²



optima

Nota:

Para el consumo de materiales se ha considerado pieza cerámica de 30 x 30 cm, y 5 mm de junta. Se excluye coste de la pieza cerámica.

Espesor aislamiento	60 mm	80 mm	100 mm
P.V.P.(*) sistema acabado mineral capa fina	57,82 €/m²	63,50 €/m²	69,73 €/m²

Sistema de aislamiento térmico por el exterior para fachadas (SATE/ETICS) en base placas de EPS acabado cerámico.

1. **webertherm PLACA EPS**
   Aislamiento térmico de poliestireno expandido estabilizado con conductividad térmica 0,037 W/(m·K)
2. **webertherm ESPIGA SLD-5**
   Sistema de fijación mecánica con núcleo metálico
3. **webertherm BASEGEL**
   Gel adhesivo 2 en 1 para sistemas SATE, regularizador de superficies y adhesivo de muy altas prestaciones
4. **webertherm MALLA 160**
   Malla de refuerzo para revestimientos minerales en capa fina (131 g/m²)
5. **webertherm ESPIGA SRD 5**
   Sistema de fijación mecánica con par de apriete
6. **webercol flex³ SUPERAPID**
   Mortero cola súper flexible de fraguado rápido. C2FTES2
7. **webercol flex² MULTIRAPID**
   Mortero cola súper flexible de fraguado rápido. C2FTES1
8. **webercolor PREMIUM**
   Junta universal flexible resistente al moho y a las manchas
9. **webertherm MALLA 320**
   Malla de refuerzo para revestimientos minerales en capa fina (330 g/m²)

(*) En el precio del sistema quedan excluidos los costes de aplicación.

webertherm BASEGEL

Gel adhesivo 2 en 1 para sistemas SATE, regularizador de superficies y adhesivo de muy altas prestaciones

- Evita la aparición de fisuras
- Más fácil de aplicar
- Superficie lisa para acabados perfectos

webertherm AISLONE

Aislamiento termoacústico mineral en base cal de los sistemas weber renovatherm y webertherm mineral.

EXCELENTE AISLAMIENTO · LIGERO · SIN CONTRIBUCIÓN AL FUEGO

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
amarillo	10 l/m² y cm espesor (1,6 kg/m² y cm espesor)	A ●	saco	1440 l (220,8 kg)	30 l (4,6 kg)	**28,30**	**30,01**

webertherm BASEGEL

Gel adhesivo 2 en 1 para sistemas SATE, regularizador de superficies y adhesivo de muy altas prestaciones.

FIJACIÓN DE PANELES TÉRMICOS · PERFECTA ADHERENCIA · PARA SISTEMAS WEBERTHERM

Color	Consumo: adhesivo de placas	Consumo: Regularizador materiales aislantes	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
blanco	6,0 kg/m²	1,5 kg/m² y mm de espesor	A ●	saco	1200 kg	25 kg	**29,13**	**30,88**
gris	6,0 kg/m²	1,5 kg/m² y mm de espesor	A ●	saco	1200 kg	25 kg	**27,00**	**28,69**

webertherm BASE PLUS

Regularizador de superficies y adhesivo de muy altas prestaciones para placas termoaislantes.

PERMEABLE AL VAPOR · MUY IMPERMEABLE · REHABILITACIÓN

Color	Consumo: adhesivo de placas	Consumo: Regularizador materiales aislantes	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
blanco	5,0 kg/m²	1,3 kg/m² y mm de espesor	C ●	saco	1200 kg	25 kg	**50,08**	**53,11**

webertherm FLEX B

Revestimiento orgánico regularizador y adhesivo de placas termoaislantes.

REACCIÓN FUEGO: B · PARA SISTEMAS WEBERTHERM

Color	Consumo: adhesivo de placas	Consumo: Regularizador materiales aislantes	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
blanco	5,0 kg/m²	1,7 kg/m² y mm de espesor	C ■	bidón	600 kg	25 kg	**142,94**	**151,46**

webertherm AISLATERM

Aislamiento termoacústico mineral en base cal de los sistemas weber renovatherm y webertherm mineral.

APLICACIÓN MANUAL Y MECÁNICA · PERFECTA ADHERENCIA · PERMEABLE AL VAPOR

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	1,2 kg/m² y mm de espesor	B ■	saco	1200 kg	25 kg	**8,83**	**9,79**

Devolución: ■ No ● Sí

PR Producto recomendado para esta aplicación.

webertherm CLIMA

Revestimiento mineral de altas prestaciones para el sistema webertherm mineral.

RESISTENTE A IMPACTOS · PERMEABLE AL VAPOR

Color(*)	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
Estándar Carta de colores (pág. 114)	15 kg/m² y cm espesor	pág. 114	saco	1200 kg	25 kg	**23,64**	**25,02**
Premium Carta de colores (pág. 114)	15 kg/m² y cm espesor	pág. 114	saco	1200 kg	25 kg	**25,94**	**27,40**

Revestimientos orgánicos

webertene PRIMER

Imprimación regularizadora de absorción de substratos para la gama webertene.

APLICACIÓN A RODILLO · CARTA DE COLORES · FÁCIL APLICACIÓN

Color(*)	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Tendencia Carta de colores (pág. 110)	0,25 - 0,30 l/m²	pág. 110	bidón	336 l	14 l (20 kg aprox.)	**135,26**	**136,66**
Premium Carta de colores (pág. 111-113)	0,25 - 0,30 l/m²	pág. 111-113	bidón	336 l	14 l (20 kg aprox.)	**143,15**	**144,55**

weberprim SILICATO

Imprimación promotora de silicatización para gama webertene premium.

FÁCIL APLICACIÓN · APLICACIÓN A RODILLO

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Garrafa	PVP garrafa palet (€/garrafa)	PVP garrafa (€/garrafa)
transparente	0,20 l/m²	D ■	garrafa	660 l	20 l (20 kg aprox.)	**191,04**	**192,95**

PR

webertene PREMIUM M

Revestimiento listo al uso en base silicato (1,5 mm).

PERMEABLE AL VAPOR · MUY IMPERMEABLE · AYUDA AL MEDIOAMBIENTE

Color(*)	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Tendencia Carta de colores (pág. 110)	2,0 kg/m²	pág. 110	bidón	600 kg	25 kg	**146,97**	**148,50**
Premium Carta de colores (pág. 111-113)	2,0 kg/m²	pág. 111-113	bidón	600 kg	25 kg	**161,37**	**162,89**
Ultime color Carta de colores (pág. 111-113)	2,0 kg/m²	pág. 111-113	bidón	600 kg	25 kg	**consultar**	**consultar**

webertene PREMIUM PLUS

Pintura al silicato de alta protección de fachadas antiguas.

PERMEABLE AL VAPOR · MUY IMPERMEABLE · AYUDA AL MEDIOAMBIENTE

Color(*)	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Tendencia Carta de colores (pág. 110)	0,25 - 0,30 l/m²	pág. 110	bidón	336 l	14 l (18,5 kg aprox.)	**229,63**	**231,92**
Premium Carta de colores (pág. 111-113)	0,25 - 0,30 l/m²	pág. 111-113	bidón	336 l	14 l (18,5 kg aprox.)	**252,56**	**254,98**

Devolución: ■ No ● Sí PR Producto recomendado para esta aplicación.

(*) Otros colores (especiales) tienen un incremento en tarifa mínimo de un 3%. Consultar pedido mínimo.

webertene ADVANCE M

Revestimiento listo al uso en base siloxano (1,0 mm).

ÁRIDO 1,2 mm · MUY IMPERMEABLE · DURABILIDAD

Color(*)	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Tendencia Carta de colores (pág. 110)	2,0 kg/m²	pág. 110	bidón	600 kg	25 kg	**141,37**	**142,78**
Premium Carta de colores (pág. 111-113)	2,0 kg/m²	pág. 111-113	bidón	600 kg	25 kg	**146,72**	**148,25**
Ultime color Carta de colores (pág. 111-113)	2,0 kg/m²	pág. 111-113	bidón	600 kg	25 kg	**consultar**	**consultar**

webertene ADVANCE XS

Revestimiento listo al uso en base siloxano (0,5 mm).

ÁRIDO 1,2 mm · DURABILIDAD · MUY IMPERMEABLE

Color(*)	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Tendencia Carta de colores (pág. 110)	1,5 kg/m²	pág. 110	bidón	600 kg	25 kg	**147,36**	**148,88**
Premium Carta de colores (pág. 111-113)	1,5 kg/m²	pág. 111-113	bidón	600 kg	25 kg	**152,83**	**154,36**
Ultime color Carta de colores (pág. 111-113)	1,5 kg/m²	pág. 111-113	bidón	600 kg	25 kg	**consultar**	**consultar**

webertene ADVANCE PLUS (5 l)

Revestimiento listo al uso en base siloxano (0,5 mm).

Color(*)	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Tendencia Carta de colores (pág. 110)	0,25 - 0,30 l/m²	pág. 110	bidón	400 l	5 l (8 kg aprox.)	**81,51**	**85,96**
Premium Carta de colores (pág. 111-113)	0,25 - 0,30 l/m²	pág. 111-113	bidón	400 l	5 l (8 kg aprox.)	**85,59**	**91,47**

webertene ADVANCE PLUS (14 l)

MUY IMPERMEABLE · DURABILIDAD · DEFORMABLE

Color(*)	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Tendencia Carta de colores (pág. 110)	0,25 - 0,30 l/m²	pág. 110	bidón	336 l	14 l (22,5 kg aprox.)	**230,52**	**232,82**
Premium Carta de colores (pág. 111-113)	0,25 - 0,30 l/m²	pág. 111-113	bidón	336 l	14 l (22,5 kg aprox.)	**245,30**	**247,72**

webertene CLASSIC XL

Revestimiento acrílico listo al uso (2,5 mm).

COLORES LUMINOSOS · FÁCIL APLICACIÓN · ÁRIDO 2,5 mm

Color(*)	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Tendencia Carta de colores (pág. 110)	3,5 kg/m²	pág. 110	bidón	600 kg	25 kg	**135,77**	**137,04**
Premium Carta de colores (pág. 111-113)	3,5 kg/m²	pág. 111-113	bidón	600 kg	25 kg	**140,86**	**142,26**
Ultime color Carta de colores (pág. 111-113)	3,5 kg/m²	pág. 111-113	bidón	600 kg	25 kg	**consultar**	**consultar**

Devolución: ■ No ● Sí PR Producto recomendado para esta aplicación.

(*) Otros colores (especiales) tienen un incremento en tarifa mínimo de un 3%. Consultar pedido mínimo.

webertene CLASSIC L

Revestimiento acrílico listo al uso (1,5 mm).

COLORES LUMINOSOS · FÁCIL APLICACIÓN · ROBUSTO

Color(*)	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Tendencia Carta de colores (pág. 110)	2,7 kg/m²	pág. 110	bidón	600 kg	25 kg	**131,18**	**132,58**
Premium Carta de colores (pág. 111-113)	2,7 kg/m²	pág. 111-113	bidón	600 kg	25 kg	**135,77**	**137,04**
Ultime color Carta de colores (pág. 111-113)	2,7 kg/m²	pág. 111-113	bidón	600 kg	25 kg	**consultar**	**consultar**

webertene EXTRACLEAN ACTIVE

Revestimiento con efecto fotocatalítico listo al uso (1,0 mm).

COLORES LUMINOSOS · ACTIVIDAD FOTOCATALÍTICA · AYUDA AL MEDIOAMBIENTE

Color(*)	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Tendencia Carta de colores (pág. 110)	2 kg/m²	pág. 110	bidón	600 kg	25 kg	**184,42**	**186,15**
Premium Carta de colores (pág. 111-113)	2 kg/m²	pág. 111-113	bidón	600 kg	25 kg	**187,98**	**189,77**
Ultime color Carta de colores (pág. 111-113)	2 kg/m²	pág. 111-113	bidón	600 kg	25 kg	**consultar**	**consultar**

Componentes sate

Placas aislantes

webertherm PLACA TF PROFI

Aislamiento termoacústico de lana de roca de alta densidad con conductividad térmica 0,035 W/(m·K) para el sistema webertherm ACUSTIC (1000 mm x 600 mm)

espesor (mm)	unidad básica	cantidad por unidad venta fábrica (m²/paquete)	peso (kg/paquete)	clase logística	PVP (€/m²)	PVP (€/paquete)
20	m²	7,2	17,28	D ■	**18,15**	**130,65**
40	m²	2,4	11,52	D ■	**25,74**	**61,77**
60	m²	1,8	12,96	B ■	**35,30**	**63,54**
80	m²	1,8	17,28	B ■	**45,36**	**81,65**
100	m²	1,2	14,40	B ■	**54,61**	**65,53**
120	m²	1,2	17,28	D ■	**61,21**	**73,45**
140	m²	1,2	20,16	D ■	**70,77**	**84,93**
160	m²	1,2	23,04	D ■	**82,98**	**99,58**
180	m²	0,6	12,96	D ■	**96,83**	**58,10**
200	m²	0,6	14,40	D ■	**103,86**	**62,32**
220	m²	0,6	15,84	D ■	**113,62**	**68,17**
240	m²	0,6	17,28	D ■	**125,24**	**75,14**
260	m²	0,6	18,72	D ■	**135,11**	**81,06**
280	m²	0,6	20,16	D ■	**143,33**	**86,00**
300	m²	0,6	21,60	D ■	**152,87**	**91,72**



webertherm PLACA CLIMA 34

Aislamiento termoacústico de lana de vidrio con conductividad térmica 0,034 W/(m·K) para el sistema webertherm ACUSTIC (1200 mm x 600 mm)

40	m²	7,2	15,84	B ■	**19,56**	**140,84**
60	m²	7,2	23,76	B ■	**29,16**	**209,96**
80	m²	3,6	15,84	B ■	**38,76**	**139,54**
100	m²	2,88	15,84	B ■	**48,36**	**139,28**
120	m²	3,6	23,76	D ■	**58,37**	**210,12**
140	m²	2,16	16,63	D ■	**67,11**	**144,96**

Devolución: ■ No ● Sí

(*) Otros colores (especiales) tienen un incremento en tarifa mínimo de un 3%. Consultar pedido mínimo.

Placas aislantes		espesor (mm)	unidad básica	cantidad por unidad venta fábrica (m^2/paquete)	peso (kg/paquete)	clase logística	PVP (€/m^2)	PVP (€/paquete)
	webertherm PLACA EPS GRAFITO Aislamiento térmico de poliestireno expandido de grafito estabilizado con conductividad 0,032 W/(m·K) para el sistema webertherm ETICS (1000 mm x 500/600 mm)	20	m^2	consultar	consultar	C ■	**5,36**	**consultar**
		40	m^2	consultar	consultar	A ■	**10,70**	**consultar**
		60	m^2	consultar	consultar	A ■	**16,05**	**consultar**
		80	m^2	consultar	consultar	A ■	**21,41**	**consultar**
		100	m^2	consultar	consultar	A ■	**26,75**	**consultar**
		120	m^2	consultar	consultar	C ■	**32,12**	**consultar**
		140	m^2	consultar	consultar	D ■	**37,46**	**consultar**
		160	m^2	consultar	consultar	D ■	**42,82**	**consultar**
	webertherm PLACA EPS Aislamiento térmico de poliestireno expandido estabilizado con conductividad 0,037 W/(m·K) para el sistema webertherm ETICS (1000 mm x 500/600 mm)	20	m^2	consultar	consultar	C ■	**4,70**	**consultar**
		40	m^2	consultar	consultar	A ■	**9,38**	**consultar**
		60	m^2	consultar	consultar	A ■	**14,08**	**consultar**
		80	m^2	consultar	consultar	A ■	**18,78**	**consultar**
		100	m^2	consultar	consultar	A ■	**23,46**	**consultar**
		120	m^2	consultar	consultar	C ■	**28,17**	**consultar**
		140	m^2	consultar	consultar	D ■	**32,86**	**consultar**
		160	m^2	consultar	consultar	D ■	**37,54**	**consultar**
	**webertherm PLACA XPS** Aislamiento térmico de poliestireno extruido con conductividad térmica 0,034 W/(m·K) para sistemas webertherm (1250 mm x 600 mm)	40	m^2	7,50 (PM)	10,50	C ■	**16,37**	**122,76**
		60	m^2	5,25 (PM)	11,03	C ■	**24,59**	**129,07**
		80	m^2	3,75 (PM)	10,50	C ■	**32,77**	**122,88**
		100	m^2	3,00 (PM)	10,50	C ■	**40,98**	**122,93**
		120	m^2	2,25 (PM)	9,45	D ■	**45,33**	**101,09**

Devolución: ■ No ● Sí (PM) Consultar pedido mínimo.

Mallas de refuerzo

		unidad básica	unidad venta fábrica	m²/rollo	rollos/palet	peso (kg/rollo)	clase logística	PVP (€/m²)	PVP (€/rollo)
	webertherm MALLA 65 Malla de fibra de vidrio para refuerzo de acabados en capa fina (58 g/m²)	m²	rollo	50	90	2,90	C ■	**6,03**	**301,40**
	webertherm MALLA 160 Malla de refuerzo para revestimientos minerales en capa fina en sistemas webertherm y renovación de fachadas (131 g/m²)	m²	rollo	55	33	8,80	A ■	**2,34**	**128,93**
	webertherm MALLA 200 Malla de refuerzo para revestimientos minerales en capa gruesa en sistemas webertherm y renovación de fachadas (195 g/m²)	m²	rollo	55	20	10,73	A ■	**2,73**	**150,17**
	webertherm MALLA 320 Malla de refuerzo para zonas accesibles de los sistemas webertherm (330 g/m²)	m²	rollo	25	30	8,25	A ■	**6,22**	**155,53**
PR	webertherm MALLA 3 FORCE Malla de refuerzo tridireccional para los sistemas webertherm y weberenova	m²	rollo	55	33	8,80	A ■	**2,58**	**141,81**

Cinta

		unidad básica	longitud rollo (m.l.)	unidad venta fábrica	cantidad por caja	peso (kg/rollo)	clase logística	PVP (€/ml.)	PVP (€/caja)
	webertherm CINTA SELLADORA Cinta expansiva para el sellado estanco de juntas para sistemas de aislamiento térmico por el exterior	m.l.	12,5	caja	250 ml. (20 rollos)	3,00	C ■	**2,24**	**559,68**

Perfiles

		espesor (mm)	unidad básica	longitud perfil (m.l.)	unidad venta fábrica	cantidad por caja o fardo (m.l.)	Peso (kg/caja o fardo)	clase logística	PVP (€/ml.)	PVP (€/caja o fardo)
	webertherm PERFIL ARRANQUE Malla de refuerzo para zonas accesibles de los sistemas webertherm (330 g/m²)	40	m.l.	2,5	fardo	25	5,80	A ■	**6,35**	**158,75**
		60	m.l.	2,5	fardo	25	5,81	A ■	**6,74**	**168,51**
		80	m.l.	2,5	fardo	25	6,20	A ■	**7,55**	**188,79**
		100	m.l.	2,5	fardo	25	7,94	A ■	**9,95**	**248,86**
		120	m.l.	2,5	fardo	15	7,17	C ■	**11,48**	**172,24**
		140	m.l.	2,5	fardo	15	8,00	C ■	**12,64**	**189,57**
		160	m.l.	2,5	fardo	15	8,80	C ■	**14,31**	**214,61**
		180	m.l.	2,5	fardo	15	9,60	C ■	**18,77**	**281,55**
		200	m.l.	2,5	fardo	15	10,40	C ■	**23,28**	**349,19**
	webertherm PERFIL ARRANQUE PLUS parte I Perfil de cierre o arranque horizontal en PVC para sistemas SATE adaptable a espesores entre 120 y 220 mm	120-220	m.l.	2	fardo	30	13,00	D ■	**14,27**	**428,01**
	webertherm PERFIL ARRANQUE PLUS parte II Perfil de PVC en forma de ángulo que se combina con webertherm perfil arranque plus parte 1	120-220	m.l.	2	caja	30	12,09	D ■	**11,22**	**336,54**

Devolución: ■ No ● Sí

PR Producto recomendado para esta aplicación.

Perfiles		espesor (mm)	unidad básica	longitud perfil (m.l.)	unidad venta fábrica	cantidad por caja o fardo (m.l.)	Peso (kg/caja o fardo)	clase logística	PVP (€/ml.)	PVP (€/caja o fardo)
	webertherm PERFIL CORONACION Perfil de aluminio para la coronación de sistemas de aislamiento térmico por el exterior	40	m.l.	2,5	caja	25	11,00	C ■	**17,22**	**430,60**
		60	m.l.	2,5	caja	25	12,30	C ■	**17,22**	**430,60**
		80	m.l.	2,5	caja	25	17,40	C ■	**20,41**	**510,18**
		100	m.l.	2,5	caja	25	14,85	C ■	**20,41**	**510,18**
	webertherm PERFIL CLIP ARRANQUE 6 mm Perfil de encaje en PVC con malla de refuerzo para perfiles de arranque como inicio del revestimiento en capa fina		m.l.	2,5	caja	37,5	3,11	C ■	**6,07**	**227,78**
	webertherm PERFIL ESQUINERO Perfil cantonera de PVC con malla para refuerzo y marcado de aristas		m.l.	2,5	caja	125	13,00	A ■	**1,91**	**238,78**
	webertherm PERFIL ESQUINERO CONFORMABLE Perfil cantonera de PVC en rollo con malla para la formación de cantos agudos y obtusos alineados		m.l.	50	caja	1 rollo	2,50	D ■	**4,82**	**241,02**
	webertherm PERFIL GOTERON CF Perfil de goteo para dinteles en acabados con revestimientos en capa fina		m.l.	2,5	caja	62,5	6,31	A ■	**7,58**	**473,83**
	webertherm PERFIL GOTERON CG Perfil de goteo para dinteles con revestimientos en capa gruesa		m.l.	2,5	caja	62,5	3,10	D ■	**11,01**	**688,36**
	webertherm PERFIL JUNTA DILATACIÓN +/- 1 Perfil junta dilatación en PVC con malla para juntas verticales hasta 10 mm		m.l.	2,5	caja	27,5	14,38	D ■	**31,34**	**861,85**
	webertherm PERFIL JUNTA DILATACIÓN +/- 5 Perfil junta dilatación en PVC con malla para juntas verticales hasta 25 mm		m.l.	2,5	caja	25	5,75	C ■	**26,29**	**657,34**
	webertherm PERFIL ALFEIZAR Perfil de estanqueidad para encuentro con alféizar		m.l.	2	caja	40	4,2	C ■	**4,51**	**180,30**
	webertherm PERFIL REMATE VENTANA Perfil remate de ventanas de los sistemas webertherm		m.l.	2,6	caja	130	11,25	B ■	**4,91**	**638,27**
	webertherm PERFIL ARISTA PVC 3 mm Perfil reforzado con malla para la conformación de ángulos rectos		m.l.	2,5	caja	125	11,25	C ■	**4,92**	**615,61**
	webertherm PERFIL LATERAL Perfil lateral de aluminio para el remate lateral de los sistemas webertherm	40	m.l.	2,5	caja	25	3,93	D ■	**10,77**	**269,13**
		60	m.l.	2,5	caja	25	5,80	C ■	**12,36**	**308,93**
		80	m.l.	2,5	caja	25	5,80	C ■	**13,17**	**329,20**
		100	m.l.	2,5	caja	25	8,50	C ■	**14,77**	**369,37**

Devolución: ■ No ● Sí

Espigas		espesor de aislamiento (mm)	unidad venta fábrica	cantidad por caja (uds.)	peso (kg/caja)	clase logística	PVP (€/ud.)	PVP (€/caja)
Fijación mecánica con núcleo metálico	webertherm ESPIGA SLD-5 95	60 (obra nueva) / 40 (rehab.)	caja	100	2,25	A ■	**0,6411**	**64,11**
	webertherm ESPIGA SLD-5 115	80 (obra nueva) / 60 (rehab.)	caja	100	2,48	A ■	**0,6804**	**68,04**
	webertherm ESPIGA SLD-5 135	100 (obra nueva) / 80 (rehab.)	caja	100	2,80	A ■	**0,6979**	**69,79**
	webertherm ESPIGA SLD-5 155	120 (obra nueva) / 100 (rehab.)	caja	100	3,02	A ■	**0,7480**	**74,80**
	webertherm ESPIGA SLD-5 175	140 (obra nueva) / 120 (rehab.)	caja	100	3,33	C ■	**0,8384**	**83,84**
	webertherm ESPIGA SLD-5 195	160 (obra nueva) / 140 (rehab.)	caja	100	3,64	C ■	**0,9782**	**97,82**
	webertherm ESPIGA SLD-5 215	180 (obra nueva) / 160 (rehab.)	caja	100	3,80	C ■	**1,1459**	**114,59**
	webertherm ESPIGA SLD-5 235	200 (obra nueva) / 180 (rehab.)	caja	100	4,40	C ■	**1,2891**	**128,91**
	webertherm ESPIGA SLD-5 255	220 (obra nueva) / 200 (rehab.)	caja	100	4,60	C ■	**1,8981**	**189,81**
	webertherm ESPIGA SLD-5 275	240 (obra nueva) / 220 (rehab.)	caja	100	4,90	C ■	**2,1198**	**211,98**
	webertherm ESPIGA SLD-5 295	260 (obra nueva) / 240 (rehab.)	caja	100	5,20	C ■	**2,3632**	**236,32**
Sistema de fijación con núcleo de plástico para placas de aislamiento térmico de los sistemas webertherm	webertherm ESPIGA H3 075	40 (obra nueva) / - (rehab.)	caja	200	3,00	A ■	**0,4233**	**84,66**
	webertherm ESPIGA H3 095	60 (obra nueva) / 40 (rehab.)	caja	200	3,00	A ■	**0,4262**	**85,23**
	webertherm ESPIGA H3 115	80 (obra nueva) / 60 (rehab.)	caja	200	3,50	A ■	**0,4462**	**89,23**
	webertherm ESPIGA H3 135	100 (obra nueva) / 80 (rehab.)	caja	200	3,50	A ■	**0,4716**	**94,33**
	webertherm ESPIGA H3 155	120 (obra nueva) / 100 (rehab.)	caja	200	4,00	C ■	**0,4948**	**98,96**
	webertherm ESPIGA H3 175	140 (obra nueva) / 120 (rehab.)	caja	100	2,27	C ■	**0,5456**	**54,56**
	webertherm ESPIGA H3 195	160 (obra nueva) / 140 (rehab.)	caja	100	2,62	C ■	**0,6624**	**66,24**
	webertherm ESPIGA H3 215	180 (obra nueva) / 160 (rehab.)	caja	100	2,77	C ■	**0,8216**	**82,16**
	webertherm ESPIGA H3 235	200 (obra nueva) / 180 (rehab.)	caja	100	2,92	C ■	**1,0093**	**100,93**
Fijación mecánica con par de apriete	webertherm ESPIGA SRD-5 115	80 (obra nueva) / - (rehab.)	caja	100	4,20	C ■	**0,9356**	**93,56**
	webertherm ESPIGA SRD-5 135	100 (obra nueva) / 60 (rehab.)	caja	100	3,34	C ■	**1,0742**	**107,42**
	webertherm ESPIGA SRD-5 155	120 (obra nueva) / 80 (rehab.)	caja	100	3,60	C ■	**1,3090**	**130,90**
	webertherm ESPIGA SRD-5 175	140 (obra nueva) / 100 (rehab.)	caja	100	3,75	C ■	**1,4954**	**149,54**
	webertherm ESPIGA SRD-5 195	160 (obra nueva) / 120 (rehab.)	caja	100	4,20	D ■	**1,8084**	**180,84**
Sistema de fijación de placas de aislamiento térmico en soportes de madera y chapa metálica	webertherm ESPIGA STR H 80	- (obra nueva) / 40 (rehab.)	caja	100	1,75	B ■	**0,8818**	**88,18**
	webertherm ESPIGA STR H 100	- (obra nueva) / 60 (rehab.)	caja	100	2,00	B ■	**0,9860**	**98,60**
	webertherm ESPIGA STR H 120	80 (obra nueva) / 80 (rehab.)	caja	100	2,27	B ■	**1,1042**	**110,42**
	webertherm ESPIGA STR H 140	100 (obra nueva) / 100 (rehab.)	caja	100	2,45	B ■	**1,2582**	**125,82**
	webertherm ESPIGA STR H 160	120 (obra nueva) / 120 (rehab.)	caja	100	2,60	C ■	**1,4794**	**147,94**
	webertherm ESPIGA STR H 180	140 (obra nueva) / 140 (rehab.)	caja	100	2,92	C ■	**1,6277**	**162,77**
	webertherm ESPIGA STR H 200	160 (obra nueva) / 160 (rehab.)	caja	100	3,20	C ■	**1,7713**	**177,13**

Devolución: ■ No ● Sí

Espigas		espesor de aislamiento (mm)	unidad venta fábrica	cantidad por caja (uds.)	peso (kg/caja)	clase logística	PVP (€/ud.)	PVP (€/caja)
	webertherm ARANDELA 140 Sistema de sujeción de placas de aislamiento térmico de lana de vidrio		caja	100	3,54	B ■	**0,7450**	**74,50**
	webertherm TAPA STR EPS Rotura de puente térmico de EPS para sistemas de fijación de aislamiento térmico mediante avellanado		caja	100	0,40	D ■	**0,2276**	**22,76**
	webertherm TAPA STR EPS GRAFITO Rotura de puente térmico de EPS con grafito para sistemas de fijación mediante avellanado		caja	100	0,40	D ■	**0,2776**	**27,76**
	webertherm TAPA STR LM Rotura de puente térmico de lana mineral para sistemas de fijación mediante avellanado		caja	100	0,70	D ■	**0,4438**	**44,38**
	webertherm TAPON STR EPS Rotura de puente térmico de EPS para sistemas de fijación atornillados		caja	500	0,85	D ■	**0,0759**	**37,94**
	webertherm SET MONTAJE PERFIL ARRANQUE Set compuesto por elementos especialmente indicados para la ayuda en la instalación de webertherm perfil arranque		caja	75 tacos + 10 conectores + 50 niveladores	0,90	D ■	-	**89,54**
	webertherm HERRAMIENTA SRD Herramienta de avellanado		caja	1	0,80	D ■	-	**245,02**

Devolución: ■ No ● Sí

Anclaje de elementos en fachadas

		espesor de aislamiento (mm)	unidad venta fábrica	cantidad por caja (uds.)	peso (kg/caja)	clase logística	PVP (€/ud.)	PVP (€/caja)
	webertherm ANCLAJE ESPIRAL Sistema de anclaje para cargas muy ligeras en sistemas de aislamiento térmico por el exterior		caja	100	1,50	C ■	**1,35**	**135,25**
 Sistema de anclaje con rotura de puente térmico para la fijación de cargas en fachadas con SATE	webertherm ANCLAJE THERMAX 8/M6 60	45-60	caja	20	0,64	C ■	**7,01**	**140,29**
	webertherm ANCLAJE THERMAX 8/M6 80	60-80	caja	20	0,75	C ■	**7,12**	**142,33**
	webertherm ANCLAJE THERMAX 8/M6 100	80-100	caja	20	0,90	C ■	**7,27**	**145,40**
	webertherm ANCLAJE THERMAX 8/M6 120	100-120	caja	20	1,00	D ■	**7,37**	**147,46**
	webertherm ANCLAJE THERMAX 8/M6 140	120-140	caja	20	1,20	D ■	**7,58**	**151,55**
	webertherm ANCLAJE THERMAX 12/M12 110 Sistema de anclaje con rotura de puente térmico para la fijación de cargas pesadas en fachadas con SATE	90-110	caja	20	2,00	D ■	**27,26**	**545,20**
	webertherm ANCLAJE THERMAX 16/M12 170 Sistema de anclaje con rotura de puente térmico para la fijación de cargas pesadas en fachadas con SATE	150-170	caja	20	5,76	D ■	**27,26**	**545,20**
	webertherm ANCLAJE CORNER Sistema de anclaje para la instalación planificada de accesorios de peso mediano y alto en fachadas con SATE	140	caja	unidad	2,90	D ■	**-**	**121,77**
		200	caja	unidad	3,40	D ■	**-**	**132,15**
		300	caja	unidad	4,40	D ■	**-**	**149,95**

Modelaje de fachadas

		espesor de aislamiento (mm)	unidad venta fábrica	cantidad por caja (uds.)	peso (kg/caja)	clase logística	PVP (€/ud.)	PVP (€/caja)
	webertherm MOLDE CARAVISTA 24x5 cm Plantilla autoadhesiva de lámina de cartón hidrorepelente, de espesor 1 mm para la realización de acabado imitación ladrillo caravista de 24 x 5 cm y junta de 10 mm en revestimientos orgánicos (moldes 1.03 x 0.88 m)		caja	50 moldes (45,32 m²/caja)	5,40	D ■	**17,42**	**789,29**

		sección moldura	unidad básica	Longitud moldura (m.l.)	unidad venta fábrica	cantidad por caja (m.l.)	clase logística	PVP (€/caja)
	webertherm MOLDURA CORNISA Perfil prefabricado de poliestireno expandido de alta densidad estabilizado, de sección uniforme y recubierto con un mortero polimérico	00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 Ver sección en pág. 25	m.l.	2	caja	10 (5 molduras)	D ■	ver pág. 29
	webertherm MOLDURA VENTANA Perfil prefabricado de poliestireno expandido de alta densidad estabilizado, de sección uniforme y recubierto con un mortero polimérico	00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Ver sección en pág. 25	m.l.	2	caja	10 (5 molduras)	D ■	ver pág. 29

Modelaje de fachadas

Gama y secciones disponibles de webertherm MOLDURA CORNISA y webertherm MOLDURA VENTANA

MOLDURA CORNISA **00**	MOLDURA CORNISA **01**	MOLDURA CORNISA **02**	MOLDURA CORNISA **03**	MOLDURA CORNISA **04**
				
PVP (€/caja) 768,43	PVP (€/caja) 773,21	PVP (€/caja) 864,87	PVP (€/caja) 1077,60	PVP (€/caja) 964,59
MOLDURA CORNISA **05**	MOLDURA CORNISA **06**	MOLDURA CORNISA **07**	MOLDURA CORNISA **08**	MOLDURA VENTANA **00**
				
PVP (€/caja) 1405,00	PVP (€/caja) 1732,71	PVP (€/caja) 1790,83	PVP (€/caja) 1879,13	PVP (€/caja) 497,74
MOLDURA VENTANA **01**	MOLDURA VENTANA **02**	MOLDURA VENTANA **03**	MOLDURA VENTANA **04**	MOLDURA VENTANA **05**
				
PVP (€/caja) 523,25	PVP (€/caja) 468,54	PVP (€/caja) 412,79	PVP (€/caja) 547,85	PVP (€/caja) 502,55
MOLDURA VENTANA **06**	MOLDURA VENTANA **07**	MOLDURA VENTANA **08**	MOLDURA VENTANA **09**	MOLDURA VENTANA **10**
				
PVP (€/caja) 547,85	PVP (€/caja) 502,55	PVP (€/caja) 559,73	PVP (€/caja) 367,76	PVP (€/caja) 462,66
MOLDURA VENTANA **11**	MOLDURA VENTANA **12**	MOLDURA VENTANA **13**	MOLDURA VENTANA **14**	MOLDURA VENTANA **15**
				
PVP (€/caja) 550,61	PVP (€/caja) 368,98	PVP (€/caja) 392,64	PVP (€/caja) 458,34	PVP (€/caja) 692,68

webertherm MALLA 3FORCE

Una innovación en el refuerzo de los sistemas webertherm

Malla reforzada tridireccionalemente

Producto certificado de acuerdo a la ETA 21/0760

No requiere la aplicación extra de refuerzo en diagonal en esquinas de huecos

MALLA TRIDIMENSIONAL

FÁCIL DE CORTAR

FÁCIL APLICACIÓN

AHORRA TIEMPO

Ahorra **10 minutos por hueco**

- Hacemos tu trabajo más fácil
- Olvídate de los refuerzos en diagonal en esquinas de huecos en puertas y ventanas.

Revestimiento y rehabilitación de fachadas

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Sistemas weberenova, rehabilitación de fachadas 34

Morteros de cal 37

Revestimientos minerales 38

Enfoscados, enlucidos y alisados 38

Conservación de fachadas 39

sistema weberenova ANTIFISURAS

Sistema de rehabilitación flexible para la protección y decoración de fachadas

IMPERMEABILIDAD EN FACHADA

Mejora la impermeabilidad en fachadas

PUENTEO DE FISURAS

Altamente flexible y de gran capacidad en puenteo de fisuras

Sistema **weberenova THERM**



acabado orgánico

Espesor termo-enfoscado	20 mm	30 mm	40 mm
P.V.P.(*) sistema acabado orgánico	53,18 €/m²	63,02 €/m²	72,87 €/m²



acabado mineral capa fina

Espesor termo-enfoscado	20 mm	30 mm	40 mm
P.V.P.(*) sistema acabado mineral capa fina	57,77 €/m²	67,61 €/m²	77,46 €/m²



acabado mineral capa gruesa

Espesor termo-enfoscado	20 mm	30 mm	40 mm
P.V.P.(*) sistema acabado mineral capa gruesa	49,45 €/m²	56,09 €/m²	65,93 €/m²

Sistema de renovación de fachadas antiguas en base mortero termo-enfoscado aligerado webertherm aislone

1. **webertherm AISLONE**
   Aislamiento termoacústico mineral con conductividad térmica 0,042 W/(m·K)
2. **webertherm BASEGEL**
   Gel adhesivo 2 en 1 para sistemas SATE, regularizador de superficies y adhesivo de muy altas prestaciones
3. **webertherm MALLA 160**
   Malla de refuerzo para revestimientos minerales en capa fina (131 g/m²)
4. **webertherm MALLA 200**
   Malla de refuerzo para revestimientos minerales en capa gruesa (195 g/m²)
5. **webertherm ESPIGA**
   Sistema de fijación
6. **webertene PRIMER**
   Base reguladora de absorción para fachadas
7. **gama webertene**
   Revestimientos orgánicos de acabado
8. **webercal ESTUCO + webertherm MALLA 65 + weberneto S400**
   Revestimiento de cal coloreado reforzado con malla de fibra de vidrio para morteros en capa fina (58 g/m²) y protegido con hidrofugante superficial
9. **weberprim TP05 + webertherm CLIMA**
   Revestimiento mineral de altas prestaciones previa aplicación de la resina de unión

Nota:

Para el cálculo del precio del sistema no se han considerado espigas adicionales que dependen del estado del soporte.

(*) En el precio del sistema quedan excluidos los costes de aplicación.

Sistema **weberenova ANTIFISURAS**



Acabado orgánico

P.V.P.(*) sistema	26,12 €/m²



Acabado mineral capa fina

P.V.P.(*) sistema	40,53 €/m²



Acabado mineral

P.V.P.(*) sistema	15,02 €/m²

Sistema de rehabilitación flexible para la decoración y protección de fachadas antiguas

1. **webertherm BASEGEL**
   Gel adhesivo 2 en 1 para sistemas SATE, regularizador de superficies y adhesivo de muy altas prestaciones
2. **webertherm ESPIGA**
   Sistema de fijación
3. **webertherm MALLA 160**
   Malla de refuerzo para revestimientos minerales en capa fina (131 g/m²)
4. **webertene PRIMER**
   Base reguladora de absorción para fachadas
5. **gama webertene**
   Revestimientos orgánicos de acabado
6. **webercal ESTUCO + webertherm MALLA 65 + weberneto S400**
   Revestimiento de cal coloreado reforzado con malla de fibra de vidrio para morteros en capa fina (58 g/m²) y protegido con hidrofugante superficial
7. **webermur LISO**
   Revestimiento mineral muy fino

Nota:
Para el cálculo del precio del sistema no se han considerado espigas adicionales que dependen del estado del soporte.

(*) En el precio del sistema quedan excluidos los costes de aplicación.

Sistema **weberenova SANYMUR**



P.V.P.(*) sistema	12,65 €/m²

Nota:
Para el cálculo del precio del sistema no se han considerado espigas adicionales que dependen del estado del soporte.

(*) En el precio del sistema quedan excluidos los costes de aplicación.

Sistema de rehabilitación de elevada transpirabilidad, para la decoración y el saneamiento de fachadas

1. **webercal REVOCO**
   Revestimiento tradicional de cal coloreado
2. **webertherm ESPIGA (opcional)**
   Sistema de fijación mecánica
3. **webertherm MALLA 200**
   Malla de refuerzo para revestimientos minerales en capa gruesa (195 g/m²)
4. **webercal HYDROMUR**
   Mortero para tratamiento de humedades en zócalos

webercal REVOCO

Revestimiento tradicional de cal coloreado.

APLICACIÓN MANUAL Y MECÁNICA · PERMEABLE AL VAPOR · REHABILITACIÓN

Color(*)	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
Estándar Carta de colores (pág. 115)	16,0 kg/m² y cm espesor	pág. 115	saco	1200 kg	25 kg	**16,60**	**17,67**

PR

webercal BASIC

Enfoscado de cal en capa gruesa como base en sistemas bicapa.

APLICACIÓN MANUAL Y MECÁNICA · FÁCIL APLICACIÓN · TRANSPIRABLE

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
blanco	16,0 kg/m² y cm espesor	A ■	saco	1200 kg	25 kg	**9,26**	**10,46**
gris	16,0 kg/m² y cm espesor	A ■	saco	1200 kg	25 kg	**8,76**	**9,98**

webercal HYDROMUR

Revestimiento transpirable para tratamiento de humedades por remonte capilar.

EN INTERIOR Y EXTERIOR · PERMEABLE AL VAPOR · PREVIENE SALES

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
blanco	26,0 kg/m² y 2 cm espesor	A ●	saco	1200 kg	25 kg	**34,66**	**36,73**

webercal ESTUCO

Revestimiento de cal coloreado.

APLICACIÓN A LLANA · EN INTERIOR Y EXTERIOR · PERMEABLE AL VAPOR

Color(*)	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
Estándar Carta de colores (pág. 116)	1,4 kg/m² y mm espesor	pág. 116	saco	1050 kg	25 kg	**113,18**	**120,43**

webercal FINO

Revestimiento fino de cal coloreado.

ACABADO BRILLANTE · EN INTERIOR Y EXTERIOR · TRANSPIRABLE

Color(*)	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
Estándar Carta de colores (pág. 115)	0,3 kg/m² y mm espesor	pág. 116	caja	432 kg	12 kg (4x3 kg)	**149,46**	**156,84**

PR

webercal LISO

Revoco de cal en capa fina.

REFORZADO CON FIBRAS · PERMEABLE AL VAPOR · ACABADO LISO

Color(*)	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
Estándar Carta de colores (pág. 116)	1,7 kg/m² y mm espesor	pág. 116	saco	1200 kg	25 kg	**14,37**	**15,20**

Devolución: ■ No ● Sí PR Producto recomendado para esta aplicación.

(*) Otros colores (especiales) tienen un incremento en tarifa mínimo de un 3%. Consultar pedido mínimo.

weberpral PRISMA

Revestimiento monocapa para acabado raspado y rústico.

DURABILIDAD · IMPERMEABLE · PERMEABLE AL VAPOR

Color(*)	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
Estándar Carta de colores (pág. 114)	1,60 kg/m² y mm de espesor	pág. 114	saco	1200 kg	25 kg	**13,94**	**14,78**
Premium Carta de colores (pág. 114)	15,5 kg/m² y cm espesor	pág. 114	saco	1200 kg	25 kg	**14,98**	**16,00**

weberpral ARID

Revestimiento monocapa para acabado de piedra proyectada.

FÁCIL APLICACIÓN · IMPERMEABLE · PERMEABLE AL VAPOR

Color(*)	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
Estándar Carta de colores (pág. 116)	13,0 kg/m² y cm espesor	pág. 116	saco	1200 kg	25 kg	**19,68**	**21,03**

piedra 3/5

Piedra de proyección para revestimiento de fachadas.

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
Carta de colores (pág. 116)	12,0 kg/m²	pág. 116	saco	1260 kg	30 kg	**14,29**	**14,71**

Enfoscados, enlucidos y alisados

webermur LISO

Revestimiento mineral muy fino para reparaciones estéticas de prácticamente cualquier superficie.

FÁCIL APLICACIÓN · EN INTERIOR Y EXTERIOR · PERFECTA ADHERENCIA

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
blanco	1,60 kg/m² y mm espesor	B ●	saco	1200 kg	25 kg	**32,46**	**34,72**
gris	1,60 kg/m² y mm de espesor	B ●	saco	1200 kg	25 kg	**28,38**	**30,67**

weberev FINO

Enlucido blanco hidrofugado en capa fina.

FÁCIL APLICACIÓN · APLICACIÓN A LLANA · EXTRA BLANCO

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
blanco	1,7 kg/m² y mm espesor	A ■	saco	1200 kg	25 kg	**7,78**	**8,72**

Devolución: ■ No ● Sí PR Producto recomendado para esta aplicación.

(*) Otros colores (especiales) tienen un incremento en tarifa mínimo de un 3%. Consultar pedido mínimo.

weberev HIDRO PLUS

Mortero híbrido hidrofugado para fachadas.

APLICACIÓN MANUAL Y MECÁNICA · MUY IMPERMEABLE · EN INTERIOR Y EXTERIOR

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
blanco	18,0 kg/m² y cm espesor	A ■	saco	1200 kg	25 kg	**7,06**	**7,75**
gris	18,0 kg/m² y cm espesor	A ■	saco	1200 kg	25 kg	**6,61**	**7,18**

weberev HIDRO

Enfoscado mineral hidrofugado en capa gruesa como base de un revestimiento de acabado.

APLICACIÓN MANUAL Y MECÁNICA · MUY IMPERMEABLE · EN INTERIOR Y EXTERIOR

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
blanco	18,0 kg/m² y cm espesor	A ■	saco	1200 kg	25 kg	**6,27**	**7,07**
gris	18,0 kg/m² y cm espesor	A ■	saco	1200 kg	25 kg	**5,60**	**6,31**

weber CMK

Enfoscado y montaje de muros de fábrica tradicionales.

MANUAL A HORMIGONERA · APLICACIÓN MANUAL · M-7,5 UNE-EN 998-2

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
blanco	20,0 kg/m² y cm espesor	A ■	saco	1200 kg	25 kg	**5,74**	**6,49**

Conservación de fachadas

weberneto CLEAN

Agente limpiador de microorganismos.

FÁCIL APLICACIÓN · BIODEGRADABLE · LIMPIEZA PROFUNDA

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Garrafa	PVP garrafa palet (€/garrafa)	PVP garrafa (€/garrafa)
incoloro	0,25 l/m²	C ■	garrafa	400 l (400 kg aprox.)	10 l (10 kg aprox.)	**92,20**	**95,95**

weberneto S400

Protector hidrofugante nanotecnológico como tratamiento adicional en fachadas.

FÁCIL APLICACIÓN · HIDROFUGACIÓN EFICAZ · DURABILIDAD

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Garrafa	PVP garrafa palet (€/garrafa)	PVP garrafa (€/garrafa)
incoloro	0,10 l/m²	B ■	garrafa	720 l (720 kg aprox.)	4 l (4 kg aprox.)	**159,22**	**165,62**

Devolución: ■ No ● Sí

Colocación y rejuntado de cerámica

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Sistemas de colocación cerámica 41

Morteros cola flexibles 43

Morteros cola para aplicaciones especiales 45

Morteros cola convencionales 46

Rejuntado de cerámica 46

Sistema **weberfloor TERMICO**

Nota:
Para el consumo de materiales se ha considerado pieza cerámica de 60x40 mm, y 2 mm de junta. Se excluye el coste de la pieza cerámica.

P.V.P.(*) sistema	75,24 €/m²

Sistema de recrecido de alta transmisión térmica acabado cerámico

1. Panel con tetones de sujeción
   Sistema de climatización invisible
2. Tuberías
   Sistema de climatización invisible
3. **weberfloor RADIANTE**
   recrecido técnico de alta conductividad térmica. CT-C25-F5
4. **webercol MULTIGEL PREMIUM**
   gel superadhesivo flexible. C2TES1
5. revestimiento cerámico
6. **webercolor PREMIUM FINA**
   junta flexible ultrafina con silicona hasta 6 mm. CG2WA

Sistema **weberdry FLEXIBLE**



Nota:
Para el consumo de materiales se ha considerado mosaico vítreo (gresite).

P.V.P.(*) sistema	41,24 €/m²

Sistema de impermeabilización mediante membrana cementosa de alta flexibilidad

1. **weberdry IMPERFLEXGEL**
   Gel impermeabilizante mineral flexible monocomponente
2. **webertherm MALLA 160**
   malla de fibra de vidrio para refuerzo
3. **weberdry IMPERBANDA**
   banda elástica de impermeabilización
4. **webercol flex² MULTIGEL PREMIUM**
   gel superadhesivo flexible. C2TES1
5. **weberepox EASY**
   junta epoxi resistente a manchas y ataques químicos

(*) En el precio del sistema quedan excluidos los costes de aplicación.

CON FIBRAS
TECNOLOGÍA FIBRAGEL

webercol FLEX² MULTIGEL

Gel superadhesivo flexible multiusos. C2TES1.

- Todo tipo de usos y piezas
- Flexible y deformable
- Alta adherencia

GAMA WEBERCOL PREMIUM

¡Más cómodos y fáciles de aplicar! ¡Gana tiempo!

con FIBRAS TECNOLOGÍA FIBRAGEL

webercol SUPERGEL PREMIUM

Color	Consumo simple encolado	Consumo doble encolado	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
blanco	3,5 kg/m²	6,0 kg/m²	A ●	saco	1200 kg	25 kg	**42,79**	**45,37**

Gel superadhesivo flexible para fachadas y piezas de gran formato. C2TES2.

WATER FLOOR & ELECTRIC FLOOR HEATING COMPATIBLE · GRAN FORMATO · INTERIOR Y EXTERIOR

webercol MULTIGEL PREMIUM (4x5 kg)

Color	Consumo simple encolado	Consumo doble encolado	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Caja	PVP caja palet (€/caja)	PVP caja (€/caja)
blanco	3,5 kg/m²	6,0 kg/m²	A ●	caja	720 kg	20 kg (4x5 kg)	**61,91**	**65,28**

Gel superadhesivo flexible. C2TES1.

webercol MULTIGEL PREMIUM (25 kg)

Color	Consumo simple encolado	Consumo doble encolado	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
blanco	3,5 kg/m²	6,0 kg/m²	A ●	saco	1200 kg	25 kg	**26,10**	**27,68**

CERÁMICA SOBRE CERÁMICA · FLEXIBLE Y DEFORMABLE · INTERIOR Y EXTERIOR

webercol DUOGEL PREMIUM

Color	Consumo adhesivo de placas	Consumo Regularizador materiales aislantes	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
blanco	3,5 kg/m²	6,0 kg/m²	A ●	saco	1200 kg	25 kg	**19,94**	**21,34**

Gel adhesivo porcelánico. C2TE.

CERÁMICA SOBRE CERÁMICA · FLEXIBLE Y DEFORMABLE · INTERIOR Y EXTERIOR

Devolución: ■ No ● Sí

Morteros cola flexibles

webercol FLEX³ SUPERGEL

Gel superadhesivo flexible para piezas de gran formato. C2TES2.

WATER FLOOR & ELECTRIC FLOOR HEATING COMPATIBLE · GRAN FORMATO · INTERIOR Y EXTERIOR

Color	Consumo simple encolado	Consumo doble encolado	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
blanco	3,5 kg/m²	6,0 kg/m²	A ●	saco	1200 kg	25 kg	**40,24**	**42,66**

webercol FLEX² MULTIGEL

Gel superadhesivo flexible multiusos. C2TES1.

CERÁMICA SOBRE CERÁMICA · FLEXIBLE Y DEFORMABLE · INTERIOR Y EXTERIOR

Color	Consumo simple encolado	Consumo doble encolado	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
blanco	3,5 kg/m²	6,0 kg/m²	A ●	saco	1200 kg	25 kg	**22,81**	**24,20**
gris	3,5 kg/m²	6,0 kg/m²	A ●	saco	1200 kg	25 kg	**21,46**	**22,94**

webercol FLEX DUOGEL

Gel adhesivo porcelánico flexible. C2TE.

CERÁMICA SOBRE CERÁMICA · FLEXIBLE Y DEFORMABLE · INTERIOR Y EXTERIOR

Color	Consumo simple encolado	Consumo doble encolado	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
blanco	3,5 kg/m²	6,0 kg/m²	A ●	saco	1200 kg	25 kg	**17,12**	**18,34**
gris	3,5 kg/m²	6,0 kg/m²	A ●	saco	1200 kg	25 kg	**15,49**	**16,52**

webercol FLEX³ SUPERAPID

Mortero cola súper flexible de fraguado rápido. C2FTES2.

WATER FLOOR & ELECTRIC FLOOR HEATING COMPATIBLE · FLEXIBLE Y DEFORMABLE · INTERIOR Y EXTERIOR

Color	Consumo simple encolado	Consumo doble encolado	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
blanco	3,5 kg/m²	5,4 kg/m²	B ●	saco	1200 kg	25 kg	**55,52**	**58,86**
gris	3,5 kg/m²	5,4 kg/m²	B ●	saco	1200 kg	25 kg	**54,45**	**57,61**

webercol FLEX² MULTIRAPID

Mortero cola flexible de fraguado rápido. C2FTES1.

WATER FLOOR & ELECTRIC FLOOR HEATING COMPATIBLE · FLEXIBLE Y DEFORMABLE · INTERIOR Y EXTERIOR

Color	Consumo simple encolado	Consumo doble encolado	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
blanco	3,1 kg/m²	5,5 kg/m²	A ●	saco	1200 kg	25 kg	**46,94**	**49,71**
gris	3,1 kg/m²	5,5 kg/m²	A ●	saco	1200 kg	25 kg	**46,23**	**49,00**

webercol FLEX DUORAPID

Mortero cola de fraguado rápido. C2FT.

CERÁMICA SOBRE CERÁMICA · FLEXIBLE · INTERIOR Y EXTERIOR

Color	Consumo simple encolado	Consumo doble encolado	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	3,1 kg/m²	5,5 kg/m²	A ●	saco	1200 kg	25 kg	**35,35**	**37,72**

Devolución: ■ No ● Sí

PR Producto recomendado para esta aplicación.

Morteros cola flexibles

webercol FLEX² MULTI

Mortero cola flexible multiusos. C2TES1.

WATER FLOOR & ELECTRIC FLOOR HEATING COMPATIBLE · FLEXIBLE Y DEFORMABLE · INTERIOR Y EXTERIOR

Color	Consumo simple encolado	Consumo doble encolado	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
blanco	3,5 kg/m²	6,0 kg/m²	A ■	saco	1200 kg	25 kg	**22,45**	**23,93**
gris	3,5 kg/m²	6,0 kg/m²	A ■	saco	1200 kg	25 kg	**21,33**	**22,75**

webercol FLEX DUO

Mortero cola porcelánico flexible. C2TE.

CERÁMICA SOBRE CERÁMICA · FLEXIBLE · ZONAS HÚMEDAS

Color	Consumo simple encolado	Consumo doble encolado	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
blanco	3,5 kg/m²	6,0 kg/m²	A ■	saco	1200 kg	25 kg	**14,62**	**15,60**
gris	3,5 kg/m²	6,0 kg/m²	A ■	saco	1200 kg	25 kg	**13,25**	**14,18**

Morteros cola para aplicaciones especiales

webercol DUR

Mortero cola especial piscinas y pavimentos en exterior. C1TE.

SOPORTE CARTÓN-YESO · ZONAS HÚMEDAS · PISCINAS

Color	Consumo simple encolado	Consumo doble encolado	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
blanco	4,5 kg/m²	7,5 kg/m²	A ■	saco	1200 kg	25 kg	**11,82**	**13,24**
gris	4,5 kg/m²	7,5 kg/m²	A ■	saco	1200 kg	25 kg	**11,57**	**13,05**

webercol ELASTIC

Adhesivo especial para soportes muy deformables. R2T.

ÁREAS DE USO · GRAN FORMATO · MAXIMA DEFORMABILIDAD

Color	Consumo simple encolado	Consumo doble encolado	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
blanco	3,0 kg/m²	4,0 kg/m²	C ●	bidón	440 kg	10 kg	**197,61**	**208,78**

webercol FIX (8 kg)

Adhesivo especial para soportes de cartón yeso y cerámica antigua. D1.

webercol FIX (25 kg)

FLEXIBLE · MUROS INTERIORES · INTERIOR Y EXTERIOR

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
blanco hueso	1,75 kg/m² y mm de espesor	C ●	bidón	480 kg	8 kg	**25,39**	**26,86**
blanco hueso	1,75 kg/m² y mm de espesor	C ●	bidón	675 kg	25 kg	**57,85**	**61,16**

Devolución: ■ No ● Sí

Morteros cola convencionales

webercol MAX

Mortero cola de altas prestaciones para interiores. C1.

C1 EN 12004

INTERIOR Y EXTERIOR

Color	Consumo simple encolado	Consumo doble encolado	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
blanco	3,5 kg/m²	6,0 kg/m²	A	saco	1200 kg	25 kg	**8,71**	**9,79**
gris	3,5 kg/m²	6,0 kg/m²	A	saco	1200 kg	25 kg	**7,95**	**8,97**

webercol PANDA

Solo Canarias

Mortero cola para interiores.

MUROS INTERIORES

Color	Consumo simple encolado	Consumo doble encolado	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
blanco	4,5 kg/m²	7,5 kg/m²	A	saco	1200 kg	25 kg	**12,96**	**13,78**
gris	4,5 kg/m²	7,5 kg/m²	A	saco	1440 kg	36 kg/ saco (6 bolsas/ saco x 6 kg/bolsa)	**21,65**	**22,86**

Rejuntado de cerámica

webercolor PREMIUM FINA

Junta flexible ultrafina con silicona hasta 6 mm. CG2WA.

PR

1-6 mm ANCHO DE JUNTA · INTERIOR Y EXTERIOR · ADITIVADO CON SILICONA

Color	Consumo simple encolado	Consumo doble encolado	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Caja	PVP caja palet (€/caja)	PVP caja (€/caja)
Estándar Carta de colores (pág. 117)	Anchura junta / Tamaño de la pieza (cm): 30x30 45x45 60x40 1 mm 0,1 0,1 0,1 3 mm 0,3 0,2 0,2 6 mm 0,5 0,4 0,4 Ejemplo de consumo en kg/m² con 10 mm de profundidad de junta. Gresite (2,5 x 2,5 cm): 0,90 kg/m²		pág. 117	caja	720 kg	20 kg (4x5 kg)	**79,85**	**82,24**
Premium Carta de colores (pág. 117)			pág. 117	caja	720 kg	20 kg (4x5 kg)	**151,58**	**156,21**

webercolor PREMIUM (4x5 kg)

Junta universal flexible resistente al moho y a las manchas. CG2WA.

Color	Consumo simple encolado	Consumo doble encolado	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Caja	PVP caja palet (€/caja)	PVP caja (€/caja)
Estándar Carta de colores (pág. 117)	Anchura junta / Tamaño de la pieza (cm): 30x30 45x45 60x40 2 mm 0,2 0,1 0,1 5 mm 0,5 0,3 0,3 10 mm 1,0 0,7 0,6 Ejemplo de consumo en kg/m² con 10 mm de profundidad de junta. Gresite (2,5 x 2,5 cm): 1,00 kg/m²		pág. 117	caja	720 kg	20 kg (4x5 kg)	**71,16**	**73,27**
Premium Carta de colores (pág. 117)			pág. 117	caja	720 kg	20 kg (4x5 kg)	**135,16**	**139,22**

webercolor PREMIUM (15 kg)

1-15 mm JOINT WIDTH · PROTECT+ · PURE CLEAN

Color	Consumo simple encolado	Consumo doble encolado	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
Estándar Carta de colores (pág. 117)	Anchura junta / Tamaño de la pieza (cm): 30x30 45x45 60x40 2 mm 0,2 0,1 0,1 5 mm 0,5 0,3 0,3 10 mm 1,0 0,7 0,6 Ejemplo de consumo en kg/m² con 10 mm de profundidad de junta. Gresite (2,5 x 2,5 cm): 1,00 kg/m²		pág. 117	saco	600 kg	15 kg	**53,36**	**54,95**

Devolución: ■ No ● Sí

PR Producto recomendado para esta aplicación.

webercolor PREMIUM FINA

Junta flexible ultrafina con silicona para el rejuntado de cerámica hasta 6 mm

Fácil de limpiar
Acabado extraliso
Estabilidad del color
Puesta en servicio rápida

Solución anti-microbacteriana

Basada en la tecnología de Plata lónica para evitar bacterias, hongos y microrganismos.

Impermeable y de fácil limpieza

Aditivado con silicona en polvo para mejorar la resistencia al agua y a la suciedad.

weberepox EASY

Junta epoxi decorativa. R2T.

MOULD RESISTANT · EASY TO CLEAN · CHEMICAL RESISTANT

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Estándar Carta de colores (pág. 117)	Anchura junta / Tamaño de la pieza (cm) 30x30 45x45 60x40 2 mm 0,2 0,1 0,1 5 mm 0,5 0,4 0,3 10 mm 1,1 0,71 0,67 Ejemplo de consumo en kg/m² con 10 mm de profundidad de junta.	pág. 117	bidón	270 kg	5 kg	**112,28**	**115,67**
Premium Carta de colores (pág. 117	Gresite (2.5 x 2.5 cm): 1,00 kg/m²	ADR MERCANCÍA				**123,51**	**127,24**

webercolor JUNTA FINA

Junta fi na porcelánica. CG2WA.

1-15 mm JOINT WIDTH · CG2WA EN 13888 · INTERIOR Y EXTERIOR

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Caja	PVP caja palet (€/caja)	PVP caja (€/caja)
Estándar Carta de colores (pág. 117)	Anchura junta / Tamaño de la pieza (cm) 30x30 45x45 60x40 1 mm 0,09 0,06 0,06 2 mm 0,19 0,12 0,12 3 mm 0,28 0,19 0,18 Ejemplo de consumo en kg/m² con 10 mm de profundidad de junta.	pág. 117	caja	720 kg	20 kg (4x5 kg)	**35,47**	**36,62**

webercolor JUNTA ANCHA (4x5 kg)

Junta ancha porcelánica. CG2WA.

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Caja	PVP caja palet (€/caja)	PVP caja (€/caja)
Estándar Carta de colores (pág. 117)	Anchura junta / Tamaño de la pieza (cm) 30x30 45x45 60x40 3 mm 0,3 0,2 0,2 5 mm 0,5 0,4 0,3 10 mm 1,1 0,7 0,7 15 mm 1,6 1,1 1,0 Ejemplo de consumo en kg/m² con 10 mm de profundidad de junta.	pág. 117	caja	720 kg	20 kg (4x5 kg)	**35,19**	**36,32**

webercolor JUNTA ANCHA (25 kg)

1-15 mm JOINT WIDTH · CG2WA EN 13888 · INTERIOR Y EXTERIOR

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
Estándar Carta de colores (pág. 117)	Anchura junta / Tamaño de la pieza (cm) 30x30 45x45 60x40 3 mm 0,3 0,2 0,2 5 mm 0,5 0,4 0,3 10 mm 1,1 0,7 0,7 15 mm 1,6 1,1 1,0 Ejemplo de consumo en kg/m² con 10 mm de profundidad de junta.	pág. 117	saco	1200 kg	25 kg	**34,19**	**35,19**

weberklin EPOXY

Limpiador junta epoxi.

NO AÑADIR AGUA · UTILIZAR EQUIPO DE PROTECCIÓN

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Caja	PVP caja palet (€/caja)	PVP caja (€/caja)
incolor	0,04 l/m²	C ■ ADR MERCANCÍA	caja	344 l	1 caja (6 botellas x 1 l) (6 kg aprox.)	**320,36**	**337,15**

Devolución: ■ No ● Sí

PR Producto recomendado para esta aplicación.

Recrecido y decoración de suelos

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Sistemas de recrecido y decoración de suelos 51

Recrecidos técnicos 55

Soluciones decorativas 56

Pavimentos para la industria y parkings 57

Soluciones en base resina epoxi y poliuretano 58

- Imprimaciones p.59
- Pinturas p.61
- Barnices p.66
- Autonivelantes p.69
- Aditivos y productos auxiliares p.73
- Áridos p.76

SOLUCIONES EXPRESS PARA SUELOS VERSATILIDAD DE ACABADOS ALTAMENTE RESISTENTES

Gama weberfloor

VERSATILIDAD

Soluciones de gran durabilidad y adaptabilidad: interior y exterior, residencial e industrial

SOLUCIONES EXPRESS

Puesta en servicio rápida y ágil en 24 horas

RESISTENTE AL TRÁFICO

Resistentes a condiciones exigentes

Soluciones fiables y de alta calidad adaptadas a las necesidades de cada pavimento con una instalación rápida

Sistema **pavimento impreso decorativo**



Sistema decorativo de acabado para suelos a base de mortero estampado de alta resistencia

1. **weberfloor DECOR**
   pavimento contínuo decorativo acabado estampado
2. **weber DM**
   desmoldeante para pavimento impreso
3. **weber SL**
   protector superficial para pavimento impreso

Nota:
Para el cálculo del precio del sistema se ha considerado 1 cm de espesor de pavimento continuo decorativo.

P.V.P.(*) sistema	22,02 €/m²

Sistema **weberfloor TERMICO**

Sistema de recrecido de alta transmisión térmica acabado cerámico

1. Panel con tetones de sujeción
   Sistema de climatización invisible
2. Tuberías
   Sistema de climatización invisible
3. **weberfloor RADIANTE**
   recrecido técnico de alta conductividad térmica. CT-C25-F5
4. **webercol MULTIGEL PREMIUM**
   gel superadhesivo flexible. C2TES1
5. revestimiento cerámico
6. **webercolor PREMIUM FINA**
   junta flexible ultrafina con silicona hasta 6 mm. CG2WA

Nota:
Para el consumo de materiales se ha considerado pieza cerámica de 60x40 mm, y 2 mm de junta. Se excluye el coste de la pieza cerámica.

P.V.P.(*) sistema	75,24 €/m²

(*) En el precio del sistema quedan excluidos los costes de aplicación.

Sistema **weber industryfloor PLANIMETRIC**



Nota:
Para el cálculo del precio del sistema se ha considerado 1 cm de espesor de mortero polimérico.

Opciones de acabado:	a	b	c	d	e
P.V.P.(*) sistema	47,85 €/m²	47,39 €/m²	44,86 €/m²	47,44 €/m²	51,71 €/m²

Sistema de regularización y nivelación industrial de alta planimetría

1. **weberprim TP05**
   imprimación acrílica consolidante y tapaporos
2. **weberfloor FOR**
   mortero polimérico de alta planimetría para uso industrial
3. **weberfloor PX PRIMER**
   imprimación epoxídica 100% sólidos
4. **Opciones de acabado:**
   a. weberfloor PX AQUA
   pintura epoxi base agua de acabado brillante
   b. weberfloor PX TOTAL
   revestimiento epoxídico coloreado 100% sólidos
   c. weberfloor PU DUROTOP 1C
   pIntura de poliuretano monocomponente aromático en base disolvente de acabado brillante
   d. weberfloor PU INFINITY 1C
   pintura de poliuretano monocomponente alifático en base disolvente de acabado brillante
   e. weberfloor DECOPUR 1C
   pintura de poliuretano monocomponente 100% sólidos antimanchas alifático de acabado brillante o mate.

Sistema **weber industryfloor REINFORCED**



Nota:
Para el cálculo del precio del sistema se ha considerado 1 cm de espesor de mortero polimérico.

Opciones de acabado:	a	b	c	d	e
P.V.P.(*) sistema	52,67 €/m²	52,21 €/m²	49,68 €/m²	52,26 €/m²	56,53 €/m²

Sistema de regularización y nivelación industrial de alta resistencia a la flexotracción

1. **weberprim TP05**
   imprimación acrílica consolidante y tapaporos
2. **weberfloor DUR**
   mortero polimérico de alta planimetría para uso industrial fibroreforzado
3. **weberfloor PX PRIMER**
   imprimación epoxídica 100% sólidos
4. **Opciones de acabado:**
   a. weberfloor PX AQUA
   pintura epoxi base agua de acabado brillante
   b. weberfloor PX TOTAL
   revestimiento epoxídico coloreado 100% sólidos
   c. weberfloor PU DUROTOP 1C
   pIntura de poliuretano monocomponente aromático en base disolvente de acabado brillante
   d. weberfloor PU INFINITY 1C
   pintura de poliuretano monocomponente alifático en base disolvente de acabado brillante
   e. weberfloor DECOPUR 1C
   pintura de poliuretano monocomponente 100% sólidos antimanchas alifático de acabado brillante o mate.

(*) En el precio del sistema quedan excluidos los costes de aplicación.

Sistema **weber industryfloor STONE**



P.V.P.(*) sistema	98,54 €/m²

Sistema de regularización y nivelación industrial de alta resistencia a la abrasión

1. **weberprim TP05**
   imprimación acrílica consolidante y tapaporos
2. **weberfloor 4630 INDUSTRY LIT**
   mortero polimérico de alta resistencia a la abrasión para uso industrial
3. **weberfloor DECOPUR 1C**
   pintura de poliuretano monocomponente 100% sólidos antimanchas alifático de acabado brillante o mate

Nota:
Para el cálculo del precio del sistema se ha considerado 1 cm de espesor de mortero polimérico.

Sistema **weber industryfloor AUTONIVELANTE EPOXI**



Opciones de acabado:	a	b	c
P.V.P.(*) sistema	45,09 €/m²	35,51 €/m²	38,09 €/m²

Sistema de revestimiento decorativo liso de altas prestaciones

1. **weberfloor PX PRIMER**
   imprimación epoxídica 100% sólidos
2. **weberfloor PX TOTAL**
   revestimiento epoxídico coloreado 100% sólidos
3. **Opciones de acabado:**
   a. weberfloor DECOPUR PROTECT 1C brillo
   barniz de poliuretano alifático
   b. weberfloor PU DUROTOP 1C
   Pintura de poliuretano monocomponente aromático en base disolvente acabado brillante o mate
   c. weberfloor PU INFINITY 1C
   pintura de poliuretano monocomponente alifático en base disolvente de acabado brillante o mate

(*) En el precio del sistema quedan excluidos los costes de aplicación.

COLORES Y ACABADOS DE ALTAS PRESTACIONES PARA SUELOS

Revestimientos de acabado weberfloor

Resinas epoxi y de poliuretano coloreadas para suelos industriales y parkings

COLOR DURADEIRO

Soluciones de alto poder estético y de elevada durabilidad

PERFECTA ADHERENCIA

Perfecta adherencia al sustrato

RESISTENTE AL TRÁFICO

Resistente en condiciones exigentes

weberfloor TOPGEL

Gel autonivelante técnico de alisado en capa fina para espesores de 1 a 10 mm. CT-C30-F5.

AUTONIVELANTE · CAPA FINA · PUESTA EN SERVICIO RÁPIDA

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	1,70 kg/m² y mm espesor	A ●	saco	1200 kg	25 kg	**29,02**	**31,45**

weberfloor TOP ULTRARAPID

Recrecido técnico de fraguado rápido para espesores de 1 a 10 mm. CT-C35 - F7.

AUTONIVELANTE · 4 HORAS REVESTIBLE · TECNOLOGÍA AUTO-SECADO

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	1,74 kg/m² y mm espesor	A ■	saco	1200 kg	25 kg	**43,84**	**46,42**

weberfloor FLUID

Recrecido técnico para espesores de 8 a 50 mm. CT-C25-F5.

AUTONIVELANTE · FIBRAS MÁS RESISTENTES · PUESTA EN SERVICIO RÁPIDA

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	17,00 kg/m² y cm espesor	A ●	saco	1200 kg	25 kg	**26,97**	**29,17**

weberfloor RAPID

Recrecido técnico para espesores de 30 a 100 mm. CT-C16-F3.

AUTONIVELANTE · FRAGUADO RÁPIDO · GRAN ESPESOR

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	16,80 kg/m² y cm espesor	A ●	saco	1200 kg	25 kg	**15,45**	**16,49**

weberfloor RADIANTE

Recrecido técnico para suelos con sistema de calefacción radiante. CT-C25-F5.

CALEFACCIÓN RADIANTE POR AGUA Y ELÉCTRICA · FRAGUADO RÁPIDO · MORTERO DE NIVELACIÓN

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris oscuro	22,00 kg/m² y cm espesor	B ●	saco	1200 kg	25 kg	**19,62**	**20,77**

weberfloor CHAPE

Ligante hidráulico para soleras de secado rápido.

INTERIOR Y EXTERIOR · PUESTA EN SERVICIO RÁPIDA · ESPESOR 3 A 7 CM

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	2,0-2,5 kg/m² y cm de espesor	C ■	saco	1200 kg	25 kg	**19,69**	**21,24**

Devolución: ■ No ● Sí

PR Producto recomendado para esta aplicación.

weberfloor DESIGN

Pavimento continuo decorativo acabado liso. CT-C30 - F7 RWA1.

AUTONIVELANTE · DURABILIDAD · TRANSITABLE

Color(*)	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
Estándar. Carta de colores (pág. 118)	1,6 kg/m² y mm espesor	pág. 118	saco	800 kg	20 kg	**55,23**	**57,10**

weberfloor DECOR

Pavimento continuo decorativo acabado estampado. CT-C25-F5.

DURABILIDAD · ESPESOR DE HASTA 70 mm · FÁCIL ALISADO

Color(*)	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
Estándar. Carta de colores (pág. 120)	16,00 kg/m² y cm espesor	pág. 120	saco	1200 kg	25 kg	**28,48**	**29,74**

weberfloor PRINT

Capa de rodadura coloreada para hormigón impreso.

FÁCIL ALISADO · GRAN ESTABILIDAD DEL COLOR · RESISTENTE

Color(*)	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
Estándar. Carta de colores (pág. 120)	4,25 kg/m²	pág. 120	saco	1200 kg	25 kg	**17,04**	**17,81**

weber DM

Desmoldeante para pavimento impreso.

INTERIOR Y EXTERIOR · GAMA DE COLORES · RESISTE TRÁFICO RODADO

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Carta de Colores (pág. 121)	0,20 kg/m² y mm espesor	pág. 121	bidón	180 kg	10 kg	**107,36**	**110,90**

weber SL

Protector superficial para pavimento impreso.

INTERIOR Y EXTERIOR · PROTECCIÓN · SUELOS

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
incoloro	0,25 kg/m² y mm espesor	A ●	bidón	495 kg	15 kg	**230,27**	**238,10**

Devolución: ■ No ● Sí

(*) Otros colores (especiales) tienen un incremento en tarifa mínimo de un 3%. Consultar pedido mínimo.

weberfloor DUR

Recrecido técnico para uso industrial y espesores de 5 a 30 mm.
CT-C35-F10 RWA1.

ARMADO CON FIBRA DE VIDRIO · AUTONIVELANTE · FRAGUADO RÁPIDO

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	1,7 kg/m² y mm espesor	A ●	saco	1200 kg	25 kg	**55,27**	**58,57**
gris claro		D(PM) ■				**59,64**	**63,35**
blanco		D(PM) ■				**68,06**	**72,31**

weberfloor FOR

Mortero polimérico de alta planimetría para uso industrial y espesores de 5 a 20 mm.
CT-C30 -F7 RWA10.

AUTONIVELANTE · CAPA FINA · PUESTA EN SERVICIO RÁPIDA

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	1,67 kg/m² y mm espesor	A ●	saco	1200 kg	25 kg	**49,48**	**52,41**

weberfloor 4630 INDUSTRY LIT

Recrecido técnico de altas prestaciones para exteriores y tráfico pesado.
CT-C30-F10 AR0,5.

AUTONIVELANTE · INTERIOR Y EXTERIOR · RESISTE TRÁFICO RODADO

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	1,90 kg/m² y mm espesor	C ■	saco	1000 kg	25 kg	**107,69**	**111,91**

weberfloor 4045

Reparador de fisuras y desconchados de secado rápido.
CT-C30-F7.

EN INTERIOR Y EXTERIOR · ESPESOR DE HASTA 70 mm · FRAGUADO RÁPIDO

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	1,60 kg/m² y mm espesor	A ■	saco	1050 kg	25 kg	**73,95**	**77,67**

weberfloor 4046

Reparador de micro-fisuras de secado rápido.
CT-C35-F10.

FÁCIL APLICACIÓN · PUESTA EN SERVICIO RÁPIDA · TRÁFICO PESADO

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
gris	1,40 kg/m² y mm espesor	D ■	bidón	480 kg	10 kg (2 bolsas x 5 kg/bolsa)	**104,23**	**109,45**

Devolución: ■ No ● Sí

(PM) Consultar pedido mínimo. Para color ver muestra real del producto.

¿Necesitas un revestimiento epoxídico o de poliuretano para tu pavimento?

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Imprimaciones 59

Pinturas 61

Barnices 66

Autonivelantes 69

Aditivos y productos auxiliares 73

Áridos 76

Imprimaciones

ÍNDICE DE CONTENIDOS

weberfloor PX PRIMER AQUA	60
weberfloor PX PRIMER	60
weberfloor PX PRIMER CM **Novedad 2023**	60
weberfloor PX PRIMER SB	60
weberfloor STOPWATER 3C	60

weberfloor PX PRIMER AQUA (12kg)

Imprimación epoxi base agua transparente.

IMPERMEABLE · RESISTENTE AL TRÁFICO · FÁCIL APLICACIÓN

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
incoloro	0,10-0,25 kg/m²	A(*) ■ ADR MERCANCÍA	kit	288 kg (24 kits)	12 kg (Comp. A 8 kg + Comp. B 4 kg)	**267,64**	**271,66**

weberfloor PX PRIMER

Imprimación epoxi antihumedad y de secado rápido 100% sólidos.

IMPERMEABLE · RESISTENTE AL TRÁFICO · PERFECTA ADHERENCIA

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
incoloro	0,15-0,30 kg/m²	A(*) ■ ADR MERCANCÍA	kit	288 kg (24 kits)	12 kg (Comp. A 9 kg + Comp. B 3 kg)	**253,43**	**257,23**

weberfloor PX PRIMER CM

Imprimación epoxi 100% sólidos.

IMPERMEABLE · PERFECTA ADHERENCIA · FÁCIL APLICACIÓN

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
incoloro	0,15-0,30 kg/m²	A(*) ■ ADR MERCANCÍA	kit	444 kg (24 kits)	18,5 kg (Comp. A 16 kg + Comp. B 2,5 kg)	**235,32**	**238,82**

weberfloor PX PRIMER SB

Imprimación epoxi antihumedad y de secado rápido en base disolvente.

IMPERMEABLE · RESISTENTE AL TRÁFICO · PERFECTA ADHERENCIA

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
incoloro	0,15-0,30 kg/m²	A(*) ■ ADR MERCANCÍA	kit	354 kg (24 kits)	14,75 kg (Comp. A 11,75 kg + Comp. B 3 kg)	**256,08**	**261,20**

weberfloor STOPWATER 3C

Imprimación híbrida epoxi-cemento antihumedad.

IMPERMEABLE · RESISTENTE AL TRÁFICO · PERFECTA ADHERENCIA

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
blanco	1 kg/m²	C(*) ■ ADR MERCANCÍA	kit	216 kg (12 kits)	18 kg (Comp.A 3 kg + comp.B 3 kg + comp.C 12 kg)	**346,32**	**351,51**

Devolución: ■ No ● Sí

(*) Producto con entrega obligatoria en destino nacional indicado. Consultar plazos con su asesor de Customer Care.

Pinturas

ÍNDICE DE CONTENIDOS

weberfloor PX AQUA 62

weberfloor PU DUROTOP 1C 62

weberfloor PU INFINITY 1C 62

weberfloor DECOPUR 1C brillo 63

weberfloor DECOPUR 1C mate 63

weberfloor DECOPUR CHR 1C 64

weberfloor DECOPUR ABR 2C 64

weberfloor PU DUROTOP tixo 1C 65

weberfloor PU INFINITY TIXO 1C 65

weberfloor SPORT 65

weberfloor CRILPOX COLOR 65

weberfloor PX AQUA (15 kg)

Pintura epoxi base agua de acabado brillante.

IMPERMEABLE · FÁCIL APLICACIÓN · PERFECTA ADHERENCIA

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
Estándar Carta de colores (pág. 119)	0,4-0,5 kg/m²	Pág. 119	kit Consultar lote mínimo de fabricación pág. 119	360 kg (24 kits)	15 kg (Comp. A 12 kg + Comp. B 3 kg)	**262,15**	**266,08**
Premium Carta de colores (pág. 119)		ADR MERCANCÍA				**288,36**	**292,69**

weberfloor PU DUROTOP 1C (18 kg)

Pintura de poliuretano monocomponente aromático en base disolvente de acabado brillante.

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Estándar Carta de colores (pág. 119)	0,12 kg/m² y capa	pág. 119	bidón Consultar lote mínimo de fabricación pág. 119	216 kg (12 bidones)	18 kg	**303,31**	**307,86**
Premium Carta de colores (pág. 119)		ADR MERCANCÍA				**333,64**	**338,65**

weberfloor PU DUROTOP 1C (5 kg)

FÁCIL APLICACIÓN · PERFECTA ADHERENCIA · APLICACIÓN A RODILLO

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Estándar Carta de colores (pág. 119)	0,12 kg/m² y capa	pág. 119	bidón Consultar lote mínimo de fabricación pág. 119	240 kg (48 bidones)	5 kg	**88,83**	**90,17**
Premium Carta de colores (pág. 119)		ADR MERCANCÍA				**97,72**	**99,18**

weberfloor PU INFINITY 1C (18 kg)

Pintura de poliuretano monocomponente alifático en base disolvente de acabado brillante.

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Estándar Carta de colores (pág. 119)	0,12 kg/m² y capa	pág. 119	bidón Consultar lote mínimo de fabricación pág. 119	216 kg (12 bidones)	18 kg	**493,59**	**500,99**
Premium Carta de colores (pág. 119)		ADR MERCANCÍA				**542,94**	**551,09**

weberfloor PU INFINITY 1C (5 kg)

RESISTENTE A UV · DURABILIDAD COLOR · APLICACIÓN A RODILLO

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Estándar Carta de colores (pág. 119)	0,12 kg/m² y capa	pág. 119	bidón Consultar lote mínimo de fabricación pág. 119	240 kg (48 bidones)	5 kg	**142,36**	**144,49**
Premium Carta de colores (pág. 119)		ADR MERCANCÍA				**156,59**	**158,94**

weberfloor DECOPUR 1C brillo (18 kg)

Pintura de poliuretano monocomponente 100% sólidos antimanchas alifático de acabado brillante.

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Estándar Carta de colores (pág. 119)	0,1 kg/m² y capa	pág. 119 ADR MERCANCÍA	bidón Consultar lote mínimo de fabricación pág. 119	216 kg (12 bidones)	18 kg	**971,49**	**986,05**
Premium Carta de colores (pág. 119)						**1068,63**	**1084,66**

weberfloor DECOPUR 1C brillo (5 kg)

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Estándar Carta de colores (pág. 119)	0,1 kg/m² y capa	pág. 119 ADR MERCANCÍA	bidón Consultar lote mínimo de fabricación pág. 119	240 kg (48 bidones)	5 kg	**276,90**	**281,05**
Premium Carta de colores (pág. 119)						**304,59**	**309,15**

RESISTENTE A UV · DURABILIDAD COLOR · APLICACIÓN A RODILLO

weberfloor DECOPUR 1C mate (18 kg)

Pintura de poliuretano monocomponente alifático en base disolvente de acabado mate.

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Estándar Carta de colores (pág. 119)	0,1 kg/m² y capa	pág. 119 ADR MERCANCÍA	bidón Consultar lote mínimo de fabricación pág. 119	216 kg (12 bidones)	18 kg	**1066,02**	**1082,01**
Premium Carta de colores (pág. 119)						**1172,62**	**1190,21**

weberfloor DECOPUR 1C mate (5 kg)

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Estándar Carta de colores (pág. 119)	0,1 kg/m² y capa	pág. 119 ADR MERCANCÍA	bidón Consultar lote mínimo de fabricación pág. 119	240 kg (48 bidones)	5 kg	**301,70**	**306,23**
Premium Carta de colores (pág. 119)						**331,87**	**336,85**

RESISTENTE A UV · DURABILIDAD COLOR · APLICACIÓN A RODILLO

weberfloor DECOPUR CHR 1C (18kg)	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Pintura de poliuretano monocomponente 100% sólidos antimanchas alifático de alta resistencia química.	Estándar Carta de colores (pág. 119)	0,1 kg/m² y capa	pág. 119 ADR MERCANCÍA	bidón Consultar lote mínimo de fabricación pág. 119	216 kg (12 bidones)	18 kg	**1045,90**	**1061,59**
	Premium Carta de colores (pág. 119)						**1150,49**	**1167,75**
weberfloor DECOPUR CHR 1C (5kg)	**Color**	**Consumo**	**Clase logística**	**Unidad venta fábrica**	**Palet**	**Bidón**	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
	Estándar Carta de colores (pág. 119)	0,1 kg/m² y capa	pág. 119 ADR MERCANCÍA	bidón Consultar lote mínimo de fabricación pág. 119	240 kg (48 bidones)	5 kg	**296,16**	**300,61**
	Premium Carta de colores (pág. 119)						**325,78**	**330,67**

RESISTENTE A UV · DURABILIDAD COLOR · RESISTENCIA QUÍMICA

weberfloor DECOPUR ABR 2C (20kg)	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
Pintura de poliuretano monocomponente 100% sólidos antimanchas alifático de superior resistencia a a la abrasión.	Estándar Carta de colores (pág. 119)	0,1 kg/m² y capa	pág. 119 ADR MERCANCÍA	kit Consultar lote mínimo de fabricación pág. 119	240 kg (12 kits)	20 kg (Comp. A 18 kg + Comp. B 2 kg)	**983,33**	**998,08**
	Premium Carta de colores (pág. 119)						**1081,66**	**1097,88**
weberfloor DECOPUR ABR 2C (5,55kg)	**Color**	**Consumo**	**Clase logística**	**Unidad venta fábrica**	**Palet**	**Kit**	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
	Estándar Carta de colores (pág. 119)	0,1 kg/m² y capa	pág. 119 ADR MERCANCÍA	kit Consultar lote mínimo de fabricación pág. 119	266,4 kg (48 kits)	5,55 kg (Comp. A 5 kg + Comp. B 0,55 kg)	**279,13**	**283,32**
	Premium Carta de colores (pág. 119)						**307,04**	**311,65**

RESISTENTE A UV · DURABILIDAD COLOR · RESISTENTE AL TRÁFICO

Pinturas para señalética

weberfloor PU DUROTOP TIXO 1C

Pintura de poliuretano tixotrópica monocomponente aromática en base disolvente de acabado brillante para señalética y superficies verticales.

FÁCIL APLICACIÓN · PERFECTA ADHERENCIA

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
amarillo (RAL 1028)	0,12 kg/m² y capa	C(*) ■ ADR MERCANCÍA	bidón	240 kg (48 bidones)	5 kg	**97,69**	**99,15**

weberfloor PU iNFINITY TIXO 1C

Pintura de poliuretano tixotrópica monocomponente alifático en base disolvente de acabado brillante para señalética y superficies verticales.

RESISTENTE A UV · DURABILIDAD COLOR · FÁCIL APLICACIÓN

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
blanco (RAL 9010)	0,12 kg/m² y capa	C(*) ■ ADR MERCANCÍA	bidón	240 kg (48 bidones)	5 kg	**150,22**	**152,47**

Pinturas para sistemas sport

weberfloor SPORT (20kg)

Pintura acrílica transpirable en base agua para interior y exterior de acabado mate para pistas deportivas, aceras, etc.

DURABILIDAD COLOR · INTERIOR Y EXTERIOR · FÁCIL APLICACIÓN

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Estándar rojo (RAL 3003), verde (RAL 6011), gris (RAL 7037) , azul (RAL 5007), blanco (RAL 9010), amarillo (RAL 1003)	0,15-0,2 kg/m² y capa	C(*) ■	bidón	480 kg (24 bidones)	20 kg	**175,29**	**177,92**
Premium		D(*) ■				**192,82**	**195,71**

weberfloor CRILPOX COLOR

Pintura híbrida epoxi-acrílica en base agua.

DURABILIDAD COLOR · INTERIOR Y EXTERIOR · FÁCIL APLICACIÓN

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
Neutro	150 a 200 g/m² y capa.	C(*) ■	kit	132 kg (12 kits)	11 kg (Comp. A: 10,0 kg + Comp. B: 1 kg)	**206,50**	**209,55**
Estándar rojo (RAL 3003), verde (RAL 6011), gris (RAL 7037) , azul (RAL 5007), blanco (RAL 9010), amarillo (RAL 1003)		C(*) ■		127,2 kg (12 kits)	10,6 kg (Comp. A: 10,0 kg + Comp. B: 0,6 kg)	**145,80**	**147,98**
Premium		D(*) ■				**160,38**	**162,78**

Devolución: ■ No ● Sí

(*) Producto con entrega obligatoria en destino nacional indicado. Consultar plazos con su asesor de Customer Care.

Barnices

ÍNDICE DE CONTENIDOS

weberfloor AQUA PROTECT 2C mate 67

weberfloor AQUA PROTECT 2C satinado 67

weberfloor DECOPUR PROTECT 1C brillo 67

weberfloor DECOPUR PROTECT 1C mate 68

weberfloor INFINITY PROTECT 1C 68

weberfloor AQUA PROTECT 2C mate (11 kg)	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
Barniz de poliuretano alifático mate en base agua bicomponente.	incoloro	0,06 kg/m² por capa	A(*) ■	kit	132 kg (12 kits)	11 kg (Comp. A 10 kg + Comp. B 1 kg)	**348,80**	**354,04**

weberfloor AQUA PROTECT 2C mate (2,75 kg)	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
RESISTENTE A UV · APLICACIÓN A RODILLO · FÁCIL APLICACIÓN	incoloro	0,06 kg/m² por capa	A(*) ■	kit	132 kg (48 kits)	2,75 kg (Comp. A 2,5 kg + Comp. B 0,25 kg)	**89,99**	**91,34**

weberfloor AQUA PROTECT 2C satinado (9,33 kg)	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
Barniz de poliuretano alifático satinado en baseagua bicomponente.	incoloro	0,06 kg/m² por capa	A(*) ■	kit	111,96 kg (12 kits)	9,33 kg (Comp. A 8,33 kg + Comp. B 1,00 kg)	**314,93**	**319,65**

weberfloor AQUA PROTECT 2C satinado (2,35 kg)	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
RESISTENTE A UV · APLICACIÓN A RODILLO · FÁCIL APLICACIÓN	incoloro	0,06 kg/m² por capa	A(*) ■	kit	112,8 kg (48 kits)	2,35 kg (Comp. A 2,1 kg + Comp. B 0,25 kg)	**81,70**	**82,93**

weberfloor DECOPUR PROTECT 1C brillo (5 kg)	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Barniz de poliuretano alifático antimanchas 100% sólidos monocomponente de acabado brillante.	incoloro	0,06 kg/m² por capa	A(*) ■	bidón	240 kg (48 bidones)	5 kg	**320,81**	**325,62**

weberfloor DECOPUR PROTECT 1C brillo (1 kg)	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
RESISTENTE A UV · PERFECTA ADHERENCIA · APLICACIÓN A RODILLO	incoloro	0,06 kg/m² por capa	A(*) ■	bidón	144 kg (144 bidones)	1 kg	**65,70**	**66,69**

Devolución: ■ No ● Sí

(*) Producto con entrega obligatoria en destino nacional indicado. Consultar plazos con su asesor de Customer Care.

weberfloor DECOPUR PROTECT 1C mate (5 kg)	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Barniz de poliuretano alifático antimanchas 100% sólidos monocomponente de acabado mate.	incoloro	0,06 kg/m² por capa	A(*) ■	bidón	240 kg (48 bidones)	5 kg	**299,13**	**303,62**

weberfloor DECOPUR PROTECT 1C mate (1 kg)	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
RESISTENTE A UV · PERFECTA ADHERENCIA · APLICACIÓN A RODILLO	incoloro	0,06 kg/m² por capa	A(*) ■	bidón	144 kg (144 bidones)	1 kg	**60,34**	**61,25**

weberfloor INFINITY PROTECT 1C	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Barniz de poliuretano monocomponente alifático en base disolvente de acabado brillante. RESISTENTE A UV · PERFECTA ADHERENCIA · FÁCIL APLICACIÓN	incoloro	0,07 kg/m² por capa	C(*) ■ ADR MERCANCÍA	bidón	180 kg (12 bidones)	15 kg	**390,40**	**396,23**

Devolución: ■ No ● Sí

(*) Producto con entrega obligatoria en destino nacional indicado. Consultar plazos con su asesor de Customer Care.

Autonivelantes

ÍNDICE DE CONTENIDOS

weberfloor PX TOTAL 70

weberfloor PX MULTI 70

weberfloor PX TERRAZO 2C 70

weberfloor PURLEVEL 2C 71

weberfloor PURLEVEL FPC 2C 71

weberfloor PAICRETE 3C 72

weberfloor PAICRETE 3C SL 72

weberfloor PAICRETE 3C MF 72

weberfloor PAICRETE 3C HF 72
Novedad 2023

weberfloor PX TOTAL

Resina epoxi multiusos 100% sólidos coloreada apta para pintura, multicapa, autonivelante, etc.

IMPERMEABLE · FÁCIL APLICACIÓN · PERFECTA ADHERENCIA · RESISTENTE AL TRÁFICO

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
Estándar Carta de colores (pág. 119)	Variable: consultar ficha técnica.	Pág. 119	kit Consultar lote mínimo de fabricación pág. 119	392,4 kg (24 kits)	16,35 kg (Comp. A 13 kg + Comp. B 3,35 kg)	**263,09**	**267,02**
Premium Carta de colores (pág. 119)		ADR MERCANCÍA				**289,39**	**293,74**

weberfloor PX MULTI

Resina epoxi multiusos 100% sólidos transparente apta como imprimación, capa intermedia, sellado, etc.

IMPERMEABLE · FÁCIL APLICACIÓN · PERFECTA ADHERENCIA · RESISTENTE AL TRÁFICO

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
incoloro	Variable: consultar ficha técnica.	A(*) ■ ADR MERCANCÍA	kit	372 kg (24 kits)	15,5 kg (Comp. A 12,5 kg + Comp. B 3 kg)	**294,44**	**298,86**

weberfloor PX TERRAZO 2C

Autonivelante epoxi 100% sólidos coloreado para terrazo continuo.

IMPERMEABLE · DURABILIDAD COLOR · PERFECTA ADHERENCIA

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
Neutro	Neutro 3 kg/m² y cm	C(*) ■ ADR MERCANCÍA	kit Consultar lote mínimo de fabricación pág. 119	336 kg (24 kits)	14 kg (Comp. A 10,5 kg + Comp. B 3,5 kg)	**328,53**	**333,44**
Estándar Carta de colores (pág. 119)		Pág. 119		360 kg (24 kits)	15 kg (Comp. A 11,5 kg + Comp. B 3,5 kg)	**351,98**	**357,26**
Premium Carta de colores (pág. 119)		ADR MERCANCÍA				**387,19**	**393,00**

Devolución: ■ No ● Sí

(*) Producto con entrega obligatoria en destino nacional indicado. Consultar plazos con su asesor de Customer Care.

weberfloor PURLEVEL 2C (23kg)	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
Resina de poliuretano multiusos 100% sólidos coloreada apta para pintura, multicapa, autonivelante, etc.	Neutro	Variable: consultar ficha técnica.	Pág. 119	kit Consultar lote mínimo de fabricación pág. 119	276 kg (12 kits)	23 kg (Comp. A 18 kg + Comp. B 5 kg)	**287,22**	**291,53**
	Estándar Carta de colores (pág. 119)						**287,22**	**291,53**
	Premium Carta de colores (pág. 119)						**315,94**	**320,68**
weberfloor PURLEVEL 2C (4,18kg)	**Color**	**Consumo**	**Clase logística**	**Unidad venta fábrica**	**Palet**	**Kit**	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
IMPERMEABLE FÁCIL APLICACIÓN RESISTENTE AL TRÁFICO	Neutro	Variable: consultar ficha técnica.	Pág. 119	kit Consultar lote mínimo de fabricación pág. 119	100,3 kg (24 kits)	4,18 kg (Comp. A 3,30 kg + Comp. B 0,88 kg)	**55,99**	**56,88**
	Estándar Carta de colores (pág. 119)						**55,99**	**56,88**
	Premium Carta de colores (pág. 119)						**61,55**	**62,55**

weberfloor PURLEVEL FPC 2C (25 kg)	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
Autonivelante de poliuretano flexible 100% sólidos coloreada para sistemas confort.	Neutro	Variable: consultar ficha técnica.	Pág. 119	kit Consultar lote mínimo de fabricación pág. 119	300 kg (12 kits)	25 kg (Comp. A 21,2 kg + Comp. B 3,8 kg)	**294,85**	**299,28**
	Estándar Carta de colores (pág. 119)						**294,85**	**299,28**
	Premium Carta de colores (pág. 119)						**324,34**	**329,20**
weberfloor PURLEVEL FPC 2C (5 kg)	**Color**	**Consumo**	**Clase logística**	**Unidad venta fábrica**	**Palet**	**Kit**	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
IMPERMEABLE PERFECTA ADHERENCIA RESISTENTE AL TRÁFICO FLEXIBLE	Neutro	Variable: consultar ficha técnica.	Pág. 119	kit Consultar lote mínimo de fabricación pág.119	120 kg (24 kits)	5 kg (Comp. A 4,24 kg + Comp. B 0,76 kg)	**64,55**	**65,52**
	Estándar Carta de colores (pág. 119)						**64,55**	**65,52**
	Premium Carta de colores (pág. 119)						**71,01**	**72,07**

Devolución: ■ No ● Sí

(*) Producto con entrega obligatoria en destino nacional indicado. Consultar plazos con su asesor de Customer Care.

weberfloor PAICRETE 3C

Resina de poliuretano-cemento antibacteriana multiusos de tres componentes apta para la imprimación, pintura, multicapa, autonivelante, mortero grueso, etc. Acabado mate[1].

IMPERMEABLE · PERFECTA ADHERENCIA · RESISTENTE AL TRÁFICO

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
Neutro	Variable	pág. 119	kit Consultar lote mínimo de fabricación pág. 119	316,8 kg (24 kits)	13,20 kg (Comp. A 4,4 kg + Comp. B 4,80 kg + Comp. C 4 kg)	**173,46**	**176,73**
Estándar Carta de colores (pág. 119)				322,8 kg (24 kits)	13,45 kg (Comp. A 4,65 kg + Comp. B 4,80 kg + Comp. C 4 kg)	**176,80**	**179,42**
Premium Carta de colores (pág. 119)						**194,39**	**197,34**

weberfloor PAICRETE 3C SL

Autonivelante de poliuretanocemento antibacteriano de tres componentes para espesores de 2-4 mm. Acabado mate[1].

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
Neutro	1,92 kg/m² y mm	pág. 119	kit Consultar lote mínimo de fabricación pág. 119	604,8 kg (24 kits)	25,2 kg (Comp. A 4,40 kg + Comp. B 4,80 kg + Comp C 16 kg)	**152,58**	**155,63**
Estándar Carta de colores (pág. 119)				610,80 kg (24 kits)	25,45 kg (Comp. A 4,65 kg + Comp. B 4,80 kg + Comp C 16 kg)	**154,09**	**157,18**
Premium Carta de colores (pág. 119)						**169,50**	**172,90**

weberfloor PAICRETE 3C MF

Autonivelante de poliuretanocemento antibacteriano de tres componentes para espesores de 4-6 mm. Acabado mate[1].

IMPERMEABLE · PERFECTA ADHERENCIA · RESISTENTE AL TRÁFICO

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
Neutro	2,00 kg/m² y mm	pág. 119	kit Consultar lote mínimo de fabricación pág. 119	772,8 kg (24 kits)	32,20 kg (Comp. A 4,40 kg + Comp. B 4,80 kg + Comp C 23 kg)	**179,19**	**182,78**
Estándar Carta de colores (pág. 119)				778,8 kg (24 kits)	32,45 kg (Comp. A 4,65 kg + Comp. B 4,80 kg + Comp C 23 kg)	**180,58**	**184,20**
Premium Carta de colores (pág. 119)						**198,64**	**202,62**

weberfloor PAICRETE 3C HF

Mortero de poliuretano-cemento antibacteriano de tres componentes para espesores de 6-9mm con certificación HACCP. Acabado mate[1].

IMPERMEABLE · PERFECTA ADHERENCIA · RESISTENTE AL TRÁFICO

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
Neutro	2,10 kg/m² y mm	pág. 119	kit	730,56 kg (24 kits)	30,44 kg (Comp. A 2,56 kg + Comp. B 2,88 kg + Comp C 25 kg)	**151,65**	**154,69**
Estándar Carta de colores (pág. 119)				736,56 kg (24 kits)	30,69 kg (Comp. A 2,81 kg + Comp. B 2,88 kg + Comp C 25 kg)	**152,90**	**155,96**
Premium Carta de colores (pág. 119)						**168,19**	**171,55**

Devolución: ■ No ● Sí

[1] Para versión de altas resistencias con acabado más brillante, consultar disponibilidad.

Aditivos y productos auxiliares

ÍNDICE DE CONTENIDOS

weberfloor DISOLVENTE	74
weberfloor DISOLVENTE PAICRETE	74
weberfloor ACTIVADOR	74
weberfloor DESENGRASANTE PLUS	74
weberfloor ADITIVO FLEX	75
weberfloor PX BASE COLOR	75
weberfloor PU BASE COLOR	75

	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
weberfloor DISOLVENTE (25L) Revestimiento listo al uso en base siloxano (0,5 mm).	incoloro	variable	A(*) ■ ADR MERCANCÍA	bidón	300 l (12 bidones)	25 l	**219,35**	**222,64**
weberfloor DISOLVENTE (5L)					240 l (48 bidones)	5 l	**46,75**	**47,45**

	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
weberfloor DISOLVENTE PAICRETE Disolvente activador de superficies epoxi y poliuretano.	incoloro	Variable	A(*) ■ ADR MERCANCÍA	bidón	240 l (48 bidones)	5 l	**71,14**	**72,21**

	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
weberfloor ACTIVADOR (5L) Disolvente activador de superficies epoxi y poliuretano.	incoloro	Variable	A(*) ■ ADR MERCANCÍA	bidón	240 l (48 bidones)	5 l	**61,40**	**62,32**

	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Garrafa	PVP garrafa palet (€/garrafa)	PVP garrafa (€/garrafa)
weberfloor DESENGRASANTE PLUS (5L) Desengrasante de altas prestaciones para la limpieza de pavimentos.	incoloro	Variable	A(*) ■	garrafa de plástico	240 l (48 garrafas)	5 l	**122,90**	**124,80**

Devolución: ■ No ● Sí

(*) Producto con entrega obligatoria en destino nacional indicado. Consultar plazos con su asesor de Customer Care.

weberfloor ADITIVO FLEX

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Garrafa	PVP garrafa palet (€/garrafa)	PVP garrafa (€/garrafa)
Incoloro	5-15% en peso	A(*) ■	garrafa de plástico	140 kg (40 garrafas)	3,5 kg	**56,61**	**57,46**

Aditivo flexibiliizante para resinas de poliuretano.

weberfloor PX BASE COLOR

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Tarrina	PVP tarrina palet (€/tarrina)	PVP tarrina (€/tarrina)
Estándar Carta de colores (pág. 119)	Aprox. 2% por kg en epoxi neutro	Pág. 119	tarrina	75 kg (150 tarrinas)	500 g	**12,17**	**12,35**
Premium Carta de colores (pág. 119)						**13,39**	**13,59**

Base pigmentaria para productos epoxi neutros.

weberfloor PU BASE COLOR (600 g)

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Tarrina	PVP tarrina palet (€/tarrina)	PVP tarrina (€/tarrina)
Estándar Carta de colores (pág. 119)	Aprox. 2% en poliuretano neutro	Pág. 119	tarrina	90 kg (150 tarrinas)	600 g	**13,00**	**13,20**
Premium Carta de colores (pág. 119)						**14,30**	**14,52**

weberfloor PU BASE COLOR (250 g)

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Tarrina	PVP tarrina palet (€/tarrina)	PVP tarrina (€/tarrina)
Estándar Carta de colores (pág. 119)	Aprox. 2% en poliuretano neutro	Pág. 119	tarrina	37,50 kg (150 tarrinas)	250 g	**5,42**	**5,50**
Premium Carta de colores (pág. 119)						**5,96**	**6,05**

Base pigmentaria para productos poliuretano neutros.

Devolución: ■ No ● Sí

(*) Producto con entrega obligatoria en destino nacional indicado. Consultar plazos con su asesor de Customer Care.

Áridos

ÍNDICE DE CONTENIDOS

weberfloor CUARZO 76

weberfloor CORINDON 76

weberfloor POLVO CERÁMICO 76

Arenas para sistemas de resinas epoxi y poliuretano.

weberfloor CUARZO 0,1-0,3 mm

weberfloor CUARZO 0,3-0,8 mm

weberfloor CUARZO 0,1-0,6 mm

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
Marrón	1-3 kg/m²	A(*) ■	saco de plástico	1200 kg	25 kg	**15,05**	**15,26**

Áridos de corindón blanco para sistemas antideslizantes (fino : 180µm, medio: 320µm, grueso : 530 µm).

weberfloor CORINDON fino

weberfloor CORINDON medio

weberfloor CORINDON grueso

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
Blanco	30-150 g/m²	A(*) ■	saco	500 kg (20 sacos)	25 kg	**204,52**	**207,59**

weberfloor POLVO CERAMICO

Árido micronizado (63 µm) para aumentar la resistencia al desgaste de barnices y pinturas.

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bote	PVP bote palet (€/bote)	PVP bote (€/bote)
Blanco	10% en peso	A(*) ■	bote de plástico	80 kg	1 kg	**10,60**	**10,76**

Devolución: ■ No ● Sí

(*) Producto con entrega obligatoria en destino nacional indicado. Consultar plazos con su asesor de Customer Care.

SISTEMAS IMPERMEABILIZANTES DE APLICACIÓN FÁCIL Y SEGURA

Sistemas weberdry

Sistemas de impermeabilización en base membranas líquidas adheridas 100% poliuretano

FLEXIBLE

Membranas de elevada flexibilidad capaces de puentear fisuras

IMPERMEABLE

Impermeabilidad asegurada en cimentaciones, sótanos, cubiertas, piscinas, depósitos, etc.

25 años garantía sistemas weberdry**

Sistemas de elevada resistencia y garantizados**

** Consultar condiciones de garantía en la ficha técnica del sistema

Impermeabilización y tratamiento de humedades

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Sistemas de impermeabilización 82

Impermeabilizantes minerales cementosos 86

Impermeabilización con membranas líquidas 87

Resinas inyectables 89

Impermeabilización con láminas poliméricas 90

Juntas bentoníticas impermeabilizantes 91

weberdry EVAc

Sistema de impermeabilización con láminas poliméricas bajo cerámica

weberdry EVAc
IMPERLAMINA

weberdry EVAc
IMPERBANDA

weberdry EVAc
CORNER EXT / IN

weberdry EVAc
PASANTE TUBERIA

LA IMPERMEABILIZACIÓN EN BASE MEMBRANAS DE POLÍMERO EVAC

Impermeabilización bajo pavimento de pequeñas cubiertas planas transitables (balcones y terrazas), baños y de paredes y suelos en zonas húmedas interiores

IMPERMEABILIZACIÓN

MÍNIMO ESPESOR

FÁCIL APLICACIÓN

ECONÓMICO

RÁPIDA INSTALACIÓN

Sistema **weberdry CUBIERTAS**



P.V.P.(*) sistema (€/m²)		
	W2 (10 años de garantía)	W3 (25 años de garantía)
Sistema weberdry CUBIERTAS BASE DISOLVENTE	50,53	76,35

Nota:
La cobertura de la garantía depende del espesor medio de aplicación de los productos, consultar ficha técnica del sistema.

(*) En el precio del sistema quedan excluidos los costes de aplicación.

Sistema de impermeabilización de cubiertas y azoteas mediante membrana 100% poliuretano

1. **weberprim EP 2K**
   imprimación epoxídica bicomponente
2. **weberdry PUR SEAL**
   membrana impermeabilizante 100% poliuretano
3. **weberdry FABRIC 65**
   geotextil técnico de poliéster
4. **weberdry PUR COAT**
   barniz de poliuretano alifático 100%

Sistema **weberdry DEPOSITOS**



P.V.P.(*) sistema	49,07 (€/m²)

Sistema de impermeabilización de depósitos y zonas en inmersión mediante membrana 100% poliruetano

1. **weberprim EP 2K**
   imprimación epoxídica bicomponente
2. **weberdry PUR SEAL 2K**
   membrana impermeabilizante bicomponente 100% poliuretano
3. **weberdry FABRIC 65**
   geotextil técnico de poliéster

Sistema **weberdry PARKING**



P.V.P.(*) sistema	50,78 (€/m²)

Sistema de impermeabilización de parkings y áreas exteriores con tráfico pesado mediante membrana 100% poliuretano

1. **weberprim EP 2K**
   imprimación epoxídica bicomponente
2. **weberdry PUR SEAL 2K**
   membrana impermeabilizante bicomponente 100% poliuretano
3. **weberdry FABRIC 65**
   geotextil técnico de poliéster
4. árido de cuarzo
5. **weberdry PUR COAT TRAFFIC**
   barniz de poliuretano alifático 100%, resistente al tráfico rodado

(*) En el precio del sistema quedan excluidos los costes de aplicación.

Sistema **weberdry FLEXIBLE**



P.V.P.(*) sistema	55,30 (€/m²)

Sistema de impermeabilización bajo cerámica mediante membrana cementosa de alta flexibilidad

1. **Soporte de hormigón, mortero o cerámico**
2. **weberprim TP05**
   imprimación acrílica consolidante y tapaporos
3. **weberfloor TOPGEL**
   gel autonivelante técnico de alisado en capa fina para espesores de 1 a 10 mm. CT-C30-F5.

Membrana impermeabilizante

4.1 **weberdry IMPERFLEXGEL**
gel impermeabilizante mineral flexible monocomponente

4.2 **webertherm MALLA 160**
malla de refuerzo

4.3 **weberdry IMPERBANDA**
refuerzo de impermeabilización en puntos singulares

5. **webercol MULTIGEL PREMIUM**
   gel superadhesivo flexible. C2TES1
6. **weberepox EASY**
   junta epoxi resistente a manchas y ataques químicos

(*) En el precio del sistema quedan excluidos los costes de aplicación.

weberdry EASY ROOF

La impermeabilización fácil y segura contra las humedades por filtraciones de agua

FLEXIBLE

Alta capacidad de puenteo de fisuras en balcones, tejados, terrazas y cubiertas

FÁCIL APLICACIÓN

Fácil aplicación a rodillo

RESISTENTE AL TRAFEGO PEATONAL

Impermeabilidad asegurada, revestible y transitable a las 24 horas

Impermeabilizantes minerales cementosos

weberdry IMPERFLEXGEL (4x5 kg)	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Caja	PVP caja palet (€/caja)	PVP caja (€/caja)
Gel impermeabilizante mineral flexible monocomponente.	Gris	1,25 kg/m² y mm espesor	A ●	caja	720 kg	20 kg (4x5 kg)	**170,61**	**179,26**

weber dry IMPERFLEXGEL (15 kg)	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
FLEXIBLE · IMPERMEABLE · SÓTANOS Y CIMENTACIONES	Gris	1,25 kg/m² y mm espesor	A ●	saco	600 kg	15 kg	**101,03**	**106,83**

weberdry IMPERFLEX 2C	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
Impermeabilizante mineral flexible bicomponente. FIBRAS · MAS RESISTENTES · MUY FLEXIBLE · PISCINAS	gris	1,60 kg/m² y mm espesor	C ■	kit (saco + bidón)	Comp. A: 1500 kg (60 sacos) Comp. B: 498 kg (60 bidones)	(Comp. A: 25 kg + comp. B: 8,3 kg)	**168,74**	**176,76**

weberdry IMPERCOL S1	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
Mortero impermeabilizante semiflexible y adhesivo porcelánico. PUESTA EN SERVICIO RÁPIDA · ZONAS HÚMEDAS · TERRAZAS	gris	1,5 kg/m² y mm espesor (como impermeabilizante) 3,5 kg/m² (adhesivo simple encolado) 6,0 kg/m² (adhesivo doble encolado)	A ●	saco	600 kg	25 kg	**78,58**	**82,45**

weberdry IMPER F	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
Impermeabilizante mineral en capa fina. INTERIOR Y EXTERIOR · DEPÓSITOS · 4 HORAS REVESTIBLE	blanco	1,5 kg/m² y mm espesor	B ●	saco	600 kg	25 kg	**51,77**	**54,81**
	gris	1,5 kg/m² y mm espesor	A ●	saco	600 kg	25 kg	**50,51**	**53,26**

Devolución: ■ No ● Sí PR Producto recomendado para esta aplicación.

Impermeabilizantes minerales cementosos

weberdry IMPER G

Gel impermeabilizante mineral en capa gruesa.

INTERIOR Y EXTERIOR · DEPÓSITOS · 4 HORAS REVESTIBLE

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	20,0 kg/m² y cm espesor	A ●	saco	600 kg	25 kg	**35,32**	**37,28**

weberdry FIBRO

Solo Canarias

Enfoscado impermeabilizante en capa fina.

FIBRAS MÁS RESISTENTES · IMPERMEABLE · PISCINAS

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
blanco	1,2 kg/m² y mm espesor	A ●	saco	1200 kg	25 kg	**56,35**	**59,61**
gris	1,2 kg/m² y mm espesor	A ●	saco	1200 kg	25 kg	**50,93**	**53,94**

weberdry IMPERSTOP

Obturador de vías y fugas de agua.

FÁCIL APLICACIÓN · MORTERO REPARADOR · 4 HORAS REVESTIBLE

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
gris	2 kg por litro a rellenar	C ●	bidón	260 kg	5 kg	**70,92**	**72,98**

Impermeabilización con membranas líquidas

weberdry PUR SEAL

Membrana impermeabilizante monocomponente 100% poliuretano en base disolvente.

FÁCIL APLICACIÓN · IMPERMEABLE · FLEXIBLE

Color(*)	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Estándar Carta de colores (pág. 121)	2,0 - 3,5 kg/m²	pág. 121	bidón Consultar pedido mínimo (pág. 121)	900 kg	25 kg	**290,30**	**296,87**

weberdry PUR SEAL AQUA

Membrana impermeabilizante monocomponente 100% poliuretano en base agua.

BASE AGUA · FÁCIL APLICACIÓN · TRÁFICO INTENSO

Color(*)	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Estándar Carta de colores (pág. 121)	2,5 - 4,0 kg/m²	pág. 121	bidón Consultar pedido mínimo (pág. 121)	480 kg	20 kg	**308,52**	**315,65**

Devolución: ■ No ● Sí

(*) Otros colores (especiales) tienen un incremento en tarifa mínimo de un 3%. Consultar pedido mínimo.

weberdry PUR SEAL 2K

Membrana impermeabilizante bicomponente 100% sólidos.

IMPERMEABLE · DEPÓSITOS · NO ALTERA LA POTABILIDAD

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
Blanco roto	2,0 kg/m²	D ■ ADR MERCANCÍA	kit Pedido mínimo 210 kg	630 kg (36 kits)	17,5 kg (Comp. A: 15 kg + Comp. B: 2,5 kg)	**256,18**	**262,23**

weberdry PUR COAT

Barniz 100% poliuretano monocomponente en base disolvente para la protección de membranas impermeabilizantes.

DURABILIDAD · FÁCIL APLICACIÓN · RESISTENTE A UV

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Estándar Carta de colores (pág. 121)	0,15 - 0,40 kg/m²	pág. 121	bidón Consultar pedido mínimo (pág. 121)	720 kg	20 kg	**782,81**	**800,93**

weberdry PUR COAT AQUA

Barniz 100% poliuretano monocomponente en base agua para proteger membranas impermeabilizantes.

BASE AGUA · FÁCIL APLICACIÓN · RESISTENTE TRÁFICO

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Estándar Carta de colores (pág. 121)	0,20 - 0,40 kg/m²	pág. 121	bidón Consultar pedido mínimo (pág. 121)	600 kg	20 kg	**870,03**	**890,28**

weberdry PUR COAT TRAFFIC

Barniz 100% poliuretano monocomponente para proteger membranas impermeabilizantes altamente resistente al tráfico rodado.

IMPERMEABLE · FÁCIL APLICACIÓN · FLEXIBLE

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Estándar Carta de colores (pág. 121)	0,20 kg/m²	pág. 121	bidón Consultar pedido mínimo (pág. 121)	720 kg	20 kg	**806,69**	**825,54**

weberdry EASY ROOF

Membrana impermeabilizante híbrida de poliuretano en base agua.

FÁCIL APLICACIÓN · TRÁFICO MODERADO · IMPERMEABLE · FLEXIBLE

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Estándar Carta de colores (pág. 121)	1,0 - 1,5 kg/m²	pág. 121	bidón Consultar pedido mínimo (pág. 121)	750 kg	25 kg	**262,63**	**268,55**

Devolución: ■ No ● Sí

PR Producto recomendado para esta aplicación.

weberdry FABRIC 65

Geotextil de refuerzo para membranas impermeabilizantes.

FÁCIL APLICACIÓN · RESISTENTE A UV · RESISTENTE AL AGUA

Color	Consumo	Peso (kg/rollo)	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Rollo	PVP rollo palet (€/rollo)	PVP rollo (€/rollo)
-	-	5	B ■	rollo	120 rollo	100 m²/rollo (1 m x 100 m.l.)	**581,86**	**595,51**

weberdry IMPERBANDA

Refuerzo de impermeabilización en puntos singulares.

INTERIOR Y EXTERIOR · BALCONES · ZONAS HÚMEDAS

Color	Consumo	Peso (kg/rollo)	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Caja	PVP caja palet (€/caja)	PVP caja (€/caja)
-	-	consultar	B ●	caja	84 cajas	60m.l. (6 rollos x 10 m.l.)	**236,45**	**243,36**

Resinas inyectables

weberdry INJECT DURA

Espuma de poliuretano expansiva hidroreactiva monocompente.

GRAN EXPANSIÓN · IMPERMEABLE · RESISTENCIA QUÍMICA

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
blanco	consultar ficha técnica	D ■	bidón	600 kg	25 kg	**448,06**	**472,44**

weberdry INJECT CRISTALIZADOR

Cristalizador de inyección hidrófugo para el tratamiento de humedades capilares.

GRAN EXPANSIÓN · IMPERMEABLE · RESISTENCIA QUÍMICA

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
blanco	consultar ficha técnica	D ■	bidón	600 kg	25 kg	**192,71**	**202,88**

Devolución: ■ No ● Sí

Impermeabilización con láminas poliméricas

weberdry EVAc IMPERLÁMINA

Membrana impermeabilizante de polímero EVAc(*).

MÍNIMO ESPESOR · FÁCIL APLICACIÓN · ECONÓMICO · RÁPIDA INSTALACIÓN

Unidad básica	Unidad venta fábrica	m²/rollo	Rollos / pallet	Peso (kg/rollo)	Clase logística	PVP (€/m²)	PVP rollo (€/rollo)
m²	rollo (1,5 x 30 m.l.)	45	30	consultar	B ■	**8,20**	**369,00**

weberdry EVAc CORNER EXT

Membrana impermeabilizante de polímero EVAc para conformar esquinas exteriores(*).

MÍNIMO ESPESOR · FÁCIL APLICACIÓN · ECONÓMICO · RÁPIDA INSTALACIÓN

Unidad básica	Longitud perfil (m.l.)	Unidad venta fábrica	Cantidad por caja (ud)	Peso (kg/caja)	Clase logística	PVP (€/ud)	PVP caja (€/caja)
pieza	-	caja	10	consultar	C ■	**66,67**	**66,67**

weberdry EVAc CORNER INT

Membrana impermeabilizante de polímero EVAc para conformar esquinas interiores(*).

MÍNIMO ESPESOR · FÁCIL APLICACIÓN · ECONÓMICO · RÁPIDA INSTALACIÓN

Unidad básica	Longitud perfil (m.l.)	Unidad venta fábrica	Cantidad por caja (ud)	Peso (kg/caja)	Clase logística	PVP (€/ud)	PVP caja (€/caja)
pieza	-	caja	10	consultar	C ■	**66,67**	**66,67**

weberdry EVAc PASANTE TUBERIA

Membrana impermeabilizante de polímero EVAc para el paso de tuberías(*).

MÍNIMO ESPESOR · FÁCIL APLICACIÓN · ECONÓMICO · RÁPIDA INSTALACIÓN

Unidad básica	Longitud perfil (m.l.)	Unidad venta fábrica	Cantidad por caja (ud)	Peso (kg/caja)	Clase logística	PVP (€/ud)	PVP caja (€/caja)
pieza	-	caja	10	consultar	C ■	**66,67**	**66,67**

weberdry EVAc IMPERBANDA

Membrana impermeabilizante de polímero EVAc para el tratamiento de aristas(*).

MÍNIMO ESPESOR · FÁCIL APLICACIÓN · ECONÓMICO · RÁPIDA INSTALACIÓN

Unidad básica	Unidad venta fábrica	Dimensiones rollo	Rollos / pallet	Peso (kg/rollo)	Clase logística	PVP (€/m.l.)	PVP rollo (€/rollo)
m.l.	rollo	150 mm ancho x 30 m.l.	-	consultar	C ■	**2,67**	**80,00**

Devolución: ■ No ● Sí (*) Se recomienda utilizar webercol FLEX² MULTIRAPID para su adhesión (pág. 44)

Juntas bentoníticas impermeabilizantes

weberdry JUNTA BENTONITA 10x20	Unidad básica	Unidad venta fábrica	Rollos/caja	m.l./rollo	Peso (kg/caja)	Palet	Clase logística	PVP (€/m.l.)	PVP caja (€/caja)
Junta bentonítica impermeabilizante expansiva de 10 x 20 mm. FÁCIL APLICACIÓN RÁPIDA INSTALACIÓN	m.l.	caja	7	10	23	2100 m.l. (30 cajas)	C ■	**6,97**	**487,83**

weberdry JUNTA BENTONITA 18x24	Unidad básica	Unidad venta fábrica	Rollos/caja	m.l./rollo	Peso (kg/caja)	Palet	Clase logística	PVP (€/m.l.)	PVP caja (€/caja)
Junta bentonítica impermeabilizante expansiva de 18 x 24 mm. FÁCIL APLICACIÓN RÁPIDA INSTALACIÓN	m.l.	caja	5	6	24	900 m.l. (30 cajas)	C ■	**9,46**	**283,73**

Devolución: ■ No ● Sí

Reparación de hormigón, anclajes y montajes

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Reparación de hormigón 94

Anclajes y montajes 95

Gama weberep

La gama de morteros de reparación weber con función pasivante integrada

PASIVADOR DE ARMADURAS

Protege las armaduras

FRAGUADO RÁPIDO

Fraguado rápido

COMPRESSIVE STRENGTH

Excelente resistencia a la compresión

weberep HORMIPLUS NEOGEL (4x5 kg)

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Caja	PVP caja palet (€/caja)	PVP caja (€/caja)
gris	18,0 kg/m² y cm espesor	A ●	caja	720 kg	20 kg (4x5 kg)	**47,91**	**51,57**

Gel reparador multifuncional R4 de acabado estético, pasivador de armaduras y fraguado rápido.

weberep HORMIPLUS NEOGEL (25 kg)

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	18,0 kg/m² y cm espesor	A ●	saco	600 kg	25 kg	**46,54**	**49,32**

FRAGUADO · PASIVADOR DE ARMADURAS · **3en1**

weberep HORMIPLUS EXPRESS

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	18,0 kg/m² y cm espesor	A ●	saco	600 kg	25 kg	**43,38**	**46,84**

Reparador pasivante de fraguado rápido, clase R4.

FRAGUADO · PASIVADOR DE ARMADURAS · 1 HORA REVESTIBLE

weberep HORMIPLUS

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	17,4 kg/m² y cm espesor	A ●	saco	600 kg	25 kg	**33,86**	**35,55**

Reparador pasivante estructural en grandes espesores, clase R4.

ELEVADA COMPRESIÓN · PASIVADOR DE ARMADURAS

weberep HORMITEC

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	16,8 kg/m² y cm espesor	A ●	saco	600 kg	25 kg	**28,12**	**29,48**

Reparador pasivante estético, clase R3.

BOMBEABLE A MÁQUINA · ACABADO LISO · PASIVADOR DE ARMADURAS

Devolución: ■ No ● Sí PR Producto recomendado para esta aplicación.

weberep HORMIESTETIC

Reparador estético de hormigón en capa fina, Clase R2. Espesor 1 - 5mm.

IMPERMEABLE · MORTERO REPARADOR · CON LLANA O BROCHA

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	1,5 kg/m² y mm espesor	A ●	saco	600 kg	25 kg	**29,66**	**31,68**

Anclajes y montajes

webertec GROUT 850

Mortero reparador pasivante y fluido para el anclaje de elementos metálicos (85 MPa).

BOMBEABLE A MÁQUINA · PASIVADOR DE ARMADURAS · COMPRESIÓN 85 MPa

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	2,0 kg por litro a rellenar	A ●	saco	600 kg	25 kg	**27,20**	**28,87**

webertec GROUT 600

Relleno de encofrados y anclajes estructurales (60 Mpa).

PERFECTA ADHERENCIA · REPARACIÓN ESTRUCTURAL · IMPERMEABLE

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	2,0 kg por litro a rellenar	A ●	saco	1200 kg	25 kg	**18,51**	**19,64**

webertec TRAFIC

Reparador rápido para áreas de tráfico rodado.

hasta 30 cm · GRAN ESPESOR · FIBRAS · MAS RESISTENTES · ÁREAS DE TRÁFICO

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
negro y gris	20,0 kg/m² y cm de espesor	A ●	saco	1200 kg	25 kg	**53,83**	**56,24**

webertec TRAFIC FLUID

Mortero fluido rápido para áreas de tráfico intenso.

TRÁFICO RODADO · FIBRAS · MAS RESISTENTES · hasta 30 cm · GRAN ESPESOR

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
negro	20 kg/m² y cm de espesor	B ●	saco	600 kg	25 kg	**57,90**	**60,46**

Devolución: ■ No ● Sí

PR Producto recomendado para esta aplicación.

webertec SUPERCRONO

Reparador instantáneo para anclajes comprometidos.

BALCONES · SIN FISURAS · RESISTENTE AL AGUA

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	2,0 kg por litro a rellenar	A ●	saco	600 kg	15 kg	**18,95**	**19,79**

webertec CRONO (4x5 kg)

Reparador rápido para anclajes comprometidos.

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Caja	PVP caja palet (€/caja)	PVP caja (€/caja)
gris	2,0 kg por litro a rellenar	A ●	caja	720 kg	20 kg (4x5 kg)	**23,03**	**24,27**

webertec CRONO (25 kg)

DURABILIDAD · FRAGUADO RÁPIDO · MORTERO REPARADOR

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	2,0 kg por litro a rellenar	A ●	saco	600 kg	25 kg	**20,85**	**22,02**

weber FIX TQ25

Taco químico de viniléster.

FÁCIL APLICACIÓN · NO HUELE · FRAGUADO RÁPIDO

Color	Consumo	Peso (kg/caja)	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Caja	PVP caja palet (€/caja)	PVP caja (€/caja)
gris	consultar ficha técnica	5,8	C ■	caja	90 cajas	12 cartuchos/ caja (300 mL./ cartucho)	**357,95**	**373,71**

webertec GLASS

Adhesivo para montaje de bloque vidrio.

ACABADO LISO · BLOQUE DE VIDRIO · PERFECTA ADHERENCIA

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
blanco	consultar ficha técnica	A ●	saco	600 kg	25 kg	**26,14**	**27,63**

Devolución: ■ No ● Sí PR Producto recomendado para esta aplicación.

webertec FOC (4x5 kg)	Color(*)	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Caja	PVP caja palet (€/caja)	PVP caja (€/caja)
Mortero refractario para montaje y anclaje.	gris	consultar ficha técnica	A ●	caja	720 kg	20 kg (4x5 kg)	**27,51**	**28,89**

webertec FOC (25 kg)	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
ENDURECE RÁPIDO · MORTEROS TÉCNICOS · RESISTENTE AL FUEGO	gris	consultar ficha técnica	A ●	saco	600 kg	25 kg	**24,76**	**26,23**

webertec TXT	Color(*)	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
Revestimiento especial para tematización.	Estándar Carta de colores (pág. 121)	17,5 kg/m² y cm de espesor	pág. 121	saco	1200 kg	25 kg	**21,88**	**23,23**

hasta 30 cm · GRAN ESPESOR · RESISTENTE · IMPERMEABLE

Devolución: ■ No ● Sí

(*) Otros colores (especiales) tienen un incremento en tarifa mínimo de un 3%. Consultar pedido mínimo.

PAM
SAINT-GOBAIN

weber
SAINT-GOBAIN

Reparador rápido para áreas de tráfico rodado

webertec trafic + PAMREX D400

Sinergia óptima para una elevada durabilidad en la colocación de registros de alcantarillado sometidas a tráfico intenso

Sellado y resinas de unión

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Sellado 101

Resinas de unión 101

weberprim FX15

Garantiza el resultado final en tu aplicación con weberprim FX15, el puente de adherencia para paramentos verticales y horizontales

FÁCIL APLICACIÓN

Fácil aplicación

PERFECTA ADHERENCIA

Asegura una perfecta adherencia al sustrato

SECADO RÁPIDO

Secado rápido para la aplicación del mortero de revestimiento

weberflex P100

Sellador y adhesivo flexible de juntas y fisuras.

ELÁSTICA · PERFECTA ADHERENCIA · RESISTENTE

Color	Consumo	Peso (kg/caja)	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Caja	PVP caja palet (€/caja)	PVP caja (€/caja)
blanco, gris, marrón, negro	Tabla rendimiento / Rendimiento: Anchura 10 mm, 15 mm, 25 mm; Profundidad 10 mm, 12 mm, 20 mm; Metros lineares/ Cartucho 3 m, 1,5 m, 0,6 m	4,8	C ■	caja	120 cajas	12 cartuchos (300 ml./ cartucho)	**89,94**	**92,97**

Resinas de unión

weberprim FX15

Resina de unión con cargas minerales.

FÁCIL APLICACIÓN · NO INFLAMABLE · PERFECTA ADHERENCIA

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
amarillo	300 gr/m² (sin diluir)	A ■	bidón	480 kg	20 kg	**152,63**	**157,91**

weberprim FX15 express

Resina de unión con cargas minerales de secado rápido.

NO INFLAMABLE · 4 HORAS REVESTIBLE · PUESTA EN SERVICIO RÁPIDA

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
amarillo	250 gr/m²	C ■	bidón	400 kg	10 kg	**168,39**	**174,11**

weberprim TP05 (20 kg)

Resina de unión, consolidante, endurecedor superficial y resina tapaporos.

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Garrafa	PVP garrafa palet (€/garrafa)	PVP garrafa (€/garrafa)
blanco	Puente de unión: 200 gr./m²; Endurecedor superficial: 125 gr/m²	A ■	garrafa	720 kg	20 kg	**232,62**	**240,63**

weberprim TP05 (5 kg)

NO INFLAMABLE · RESISTENTE · UNE Y CONSOLIDA

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Garrafa	PVP garrafa palet (€/garrafa)	PVP garrafa (€/garrafa)
blanco	Puente de unión: 200 gr./m²; Endurecedor superficial: 125 gr/m²	A ■	garrafa	450 kg	5 kg	**67,34**	**69,66**

Devolución: ■ No ● Sí PR Producto recomendado para esta aplicación.

weberprim EP 2K

Resina de unión epoxídica bicomponente base agua.

APLICACIÓN A RODILLO · FÁCIL APLICACIÓN · PERFECTA ADHERENCIA

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
ámbar	150 gr/m²	B ■ ADR MERCANCÍA	kit	Consultar	4 kg (Comp.A: 2,70 kg + Comp. B: 1,3 kg)	**133,13**	**137,61**

weber LATEX C10

Látex concentrado multiusos.

ADITIVO · FÁCIL APLICACIÓN · FLEXIBLE

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Garrafa	PVP garrafa palet (€/garrafa)	PVP garrafa (€/garrafa)
incoloro	Diluir 1 parte del producto en 10 partes del agua de amasado	C ■	garrafa	400 kg	10 kg	**160,15**	**166,88**

Devolución: ■ No ● Sí

Soluciones ligeras con Arlita®

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Recrecidos ligeros y Arlita® 105

Gama weberfloor light

Morteros de recrecido ligeros para forjados con problemas estructurales de peso

AISLANTE

Capacidad aislante y resistencia mecánica

FÁCIL APLICACIÓN

Fácil y rápida ejecución incluso en grandes espesores

LIGERO

Hasta un 40% más ligero que un hormigón convencional

Recrecidos ligeros y arlita®

weberfloor LIGHT ESTRUCTURAL

Recrecido ligero estructuralpara espesores a partir de 3 cm. CT-C25-F4.

AISLANTE · FÁCIL APLICACIÓN · LIGERO

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	12,00 kg/m² y cm espesor	A ■	saco	1200 kg	25 kg	**15,02**	**15,85**

weberfloor LIGHT FLOW

Recrecido ligero estructural bombeable. CT-C25-F4.

INTERIOR Y EXTERIOR · LIGERO · AISLANTE

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	14,5 kg/m² y cm espesor	C ■	saco	1200 kg	25 kg	**14,43**	**15,31**

Arlita® DUR

Recrecidos y hormigones estructurales ligeros de hasta 25 MPa.

Granulometría 2 - 10 mm.

ARCILLA EXPANDIDA · ECO · LIGERO

Presentación	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	PVP
saco 50 l (16,85 kg)	A ■	palet	1,5 m³ (30 sacos)	**10,33** €/saco
big bag 1,5 m³ (525,0 kg)	A ■	palet	1,5 m³ (1 big bag)	**260,69** €/big bag
granel	D ■	a consultar	-	consultar €/m³

Arlita® LIGHT PLUS

Recrecidos súper ligeros aislantes térmicos y acústicos.

Granulometría 10 - 20 mm.

ARCILLA EXPANDIDA · ECO · LIGERO

Presentación	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	PVP
saco 50 l (13,75 kg)	A ■	palet	1,5 m³ (30 sacos)	**9,86** €/saco
big bag 1,5 m3 (412,5 kg)	A ■	palet	1,5 m³ (1 big bag)	**250,11** €/big bag
granel	D ■	a consultar	-	consultar €/m³

Devolución: ■ No ● Sí

PR Producto recomendado para esta aplicación.

Cartas de colores

ÍNDICE DE CONTENIDOS

SATE: Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior 108

Revestimiento y rehabilitación de fachadas 114

Colocación y rejuntado de cerámica 117

Recrecido y decoración de suelos 118

Impermeabilización y tratamiento de humedades 121

Reparación de hormigón, anclajes y montajes 121

En la gama webertene ponemos a tu disposición una amplia gama de colores y texturas

- webertene PREMIUM M
- webertene PREMIUM PLUS
- webertene ADVANCE M
- webertene ADVANCE XS
- webertene ADVANCE PLUS
- webertene CLASSIC XL
- webertene CLASSIC L
- webertene EXTRACLEAN ACTIVE

Carta de texturas



2.5 mm | XL

1.5 mm | L

1.0 mm | M



0.5 mm | XS

Colores tendencia

Color	Tipo color	Clase logística
Blanco (100A)	Tendencia	A ●
Hueso (100C)	Tendencia	B ●
Travertino (100E)	Tendencia	B ●
EOL (130D)	Tendencia	B ●
Crema (140C)	Tendencia	B ●
Beige (U005)	Tendencia	B ●
Nuez (N630)	Tendencia	B ●
Cacao (N631)	Tendencia	B ●
Pardo (N642) ◆ ☼	Tendencia	B ●
Marrón (465A) ◆ ▲ ☼	Tendencia	B ●
Arena (130C)	Tendencia	B ●
Duna (155A) ◆ ▲	Tendencia	B ●
Teide (401A) ◆	Tendencia	B ●
Ígneo (E612) ◆ ☼	Tendencia	B ●
Teja (445A) ◆	Tendencia	B ●
Luna (610E)	Tendencia	B ●
Niebla (615E)	Tendencia	B ●
Siena (U081) ◆	Tendencia	B ●
Sombra (610B) ◆ ☼	Tendencia	B ●
Grafito (610A) ◆ ▲ ☼	Tendencia	B ●
Plata (495D)	Tendencia	B ●
Platino (615D)	Tendencia	B ●
Acero (615C)	Tendencia	B ●
Cuero (440A) ◆	Tendencia	B ●
Cereza (425A) ◆ ▲	Tendencia	B ●

Nota: Estos colores son orientativos y pueden diferenciarse del color real. Rogamos consultar el muestrario Color Spectrum.

◆ color NO disponible para **webertene primer**

▲ color NO disponible para **webertene premium M** y **webertene premium PLUS**

Devolución: ■ No ● Sí ☼: color disponible en Tecnología Ultime Color

Color	Tipo color	Gama webertene
100A	Tendencia	A ●
100B◆	Premium	C ■
100C	Tendencia	B ●
100D	Premium	C ■
100E	Tendencia	B ●
105A◆	Premium	C ■
105B◆	Premium	C ■
105C	Premium	C ■
105D	Premium	C ■
105E	Premium	C ■
110A◆	Premium	C ■
110B◆	Premium	C ■
110C	Premium	C ■
110D	Premium	C ■
110E	Premium	C ■
111A◆	Premium	C ■
111B◆	Premium	C ■
111C	Premium	C ■
111D	Premium	C ■
111E	Premium	C ■
115A◆	Premium	C ■
115B◆	Premium	C ■
115C	Premium	C ■
115D	Premium	C ■
115E	Premium	C ■
120A◆	Premium	C ■
120B◆	Premium	C ■
120C	Premium	C ■
120D	Premium	C ■
120E	Premium	C ■

Color	Tipo color	Gama webertene
121A◆	Premium	C ■
121B◆	Premium	C ■
121C	Premium	C ■
121D	Premium	C ■
121E	Premium	C ■
130A◆	Premium	C ■
130B◆	Premium	C ■
130C	Tendencia	B ●
130D	Tendencia	B ●
130E	Premium	C ■
140A◆	Premium	C ■
140B◆	Premium	C ■
140C	Tendencia	B ●
140D	Premium	C ■
140E	Premium	C ■
155A◆▲	Tendencia	B ●
155B◆	Premium	C ■
155C	Premium	C ■
155D	Premium	C ■
155E	Premium	C ■
165A◆▲	Premium	C ■
165B◆	Premium	C ■
165C	Premium	C ■
165D	Premium	C ■
165E	Premium	C ■
230A◆▲ ☼	Premium	C ■
230B◆	Premium	C ■
230C	Premium	C ■
230D	Premium	C ■
230E	Premium	C ■

Color	Tipo color	Gama webertene
235A◆▲	Premium	C ■
235B◆	Premium	C ■
235C	Premium	C ■
235D	Premium	C ■
235E	Premium	C ■
240A◆▲	Premium	C ■
240B◆	Premium	C ■
240C	Premium	C ■
240D	Premium	C ■
240E	Premium	C ■
245A◆▲	Premium	C ■
245B◆	Premium	C ■
245C	Premium	C ■
245D	Premium	C ■
245E	Premium	C ■
265A◆▲	No disponible	
265B◆▲	No disponible	
265C▲	No disponible	
265D▲	Premium	C ■
265E▲	Premium	C ■
275A◆▲	Premium	C ■
275B◆	Premium	C ■
275C	Premium	C ■
275D	Premium	C ■
275E	Premium	C ■
285A◆▲	Premium	C ■
285B◆	Premium	C ■
285C	Premium	C ■
285D	Premium	C ■
285E	Premium	C ■

Nota: Estos colores son orientativos y pueden diferenciarse del color real. Rogamos consultar el muestrario Color Spectrum.

◆ color NO disponible para **webertene primer** ▲ color NO disponible para **webertene premium M** y **webertene premium PLUS**

Devolución: ■ No ● Sí ☼: color disponible en Tecnología Ultime Color

Color	Tipo color	Gama webertene
295A◆▲	Premium	C ■
295B◆	Premium	C ■
295C	Premium	C ■
295D	Premium	C ■
295E	Premium	C ■
400A◆▲	Premium	C ■
400B◆▲	Premium	C ■
400C▲	Premium	C ■
400D▲	Premium	C ■
400E▲	Premium	C ■
401A◆	Tendencia	B ●
401B◆	Premium	C ■
401C	Premium	C ■
401D	Premium	C ■
401E	Premium	C ■
410A◆▲	Premium	C ■
410B◆▲	Premium	C ■
410C▲	Premium	C ■
410D▲	Premium	C ■
410E▲	Premium	C ■
411A◆	Premium	C ■
411B◆	Premium	C ■
411C	Premium	C ■
411D	Premium	C ■
411E	Premium	C ■
415A◆▲	Premium	C ■
415B◆▲	Premium	C ■
415C▲	Premium	C ■
415D▲	Premium	C ■
415E▲	Premium	C ■

Color	Tipo color	Gama webertene
425A◆▲	Tendencia	B ●
425B◆▲	Premium	C ■
425C▲	Premium	C ■
425D▲	Premium	C ■
425E▲	Premium	C ■
435A◆	Premium	C ■
435B◆	Premium	C ■
435C	Premium	C ■
435D	Premium	C ■
435E	Premium	C ■
440A◆	Tendencia	B ●
440B◆	Premium	C ■
440C	Premium	C ■
440D	Premium	C ■
440E	Premium	C ■
445A◆	Tendencia	B ●
445B◆	Premium	C ■
445C	Premium	C ■
445D	Premium	C ■
445E	Premium	C ■
465A☼◆▲	Tendencia	B ●
465B◆	Premium	C ■
465C	Premium	C ■
465D	Premium	C ■
465E	Premium	C ■
475A☼◆▲	Premium	C ■
475B◆	Premium	C ■
475C	Premium	C ■
475D	Premium	C ■
475E	Premium	C ■

Color	Tipo color	Gama webertene
485A◆▲	Premium	C ■
485B◆	Premium	C ■
485C	Premium	C ■
485D	Premium	C ■
485E	Premium	C ■
495A☼◆▲	Premium	C ■
495B◆	Premium	C ■
495C	Premium	C ■
495D	Tendencia	B ●
495E	Premium	C ■
505A◆▲	Premium	C ■
505B◆▲	Premium	C ■
505C▲	Premium	C ■
505D▲	Premium	C ■
505E▲	Premium	C ■
510A◆▲	Premium	C ■
510B◆	Premium	C ■
510C	Premium	C ■
510D	Premium	C ■
510E	Premium	C ■
515A◆▲	Premium	C ■
515B◆	Premium	C ■
515C	Premium	C ■
515D	Premium	C ■
515E	Premium	C ■
525A◆▲	Premium	C ■
525B◆	Premium	C ■
525C	Premium	C ■
525D	Premium	C ■
525E	Premium	C ■

Nota: Estos colores son orientativos y pueden diferenciarse del color real. Rogamos consultar el muestrario Color Spectrum.

◆ color NO disponible para **webertene primer** ▲ color NO disponible para **webertene premium M** y **webertene premium PLUS**

Devolución: ■ No ● Sí ☼: color disponible en Tecnología Ultime Color

Color	Tipo color	Gama webertene
535A◆▲	Premium	C ■
535B◆	Premium	C ■
535C	Premium	C ■
535D	Premium	C ■
535E	Premium	C ■
545A◆▲☼	Premium	C ■
545B◆	Premium	C ■
545C	Premium	C ■
545D	Premium	C ■
545E	Premium	C ■
600A◆▲☼	Premium	C ■
600B◆	Premium	C ■
600C	Premium	C ■
600D	Premium	C ■
600E	Premium	C ■
610A◆▲☼	Tendencia	B ●
610B◆☼	Tendencia	B ●
610C	Premium	C ■
610D	Premium	C ■
610E	Tendencia	B ●
615A◆▲☼	Premium	C ■
615B◆☼	Premium	C ■
615C	Tendencia	B ●
615D	Tendencia	B ●
615E	Tendencia	B ●
W001	Premium	C ■
W003	Premium	C ■
L007	Premium	C ■
L013	Premium	C ■
L053	Premium	C ■

Color	Tipo color	Gama webertene
L091	Premium	C ■
L092	Premium	C ■
L093	Premium	C ■
L094◆	Premium	C ■
L096◆	Premium	C ■
L111	Premium	C ■
L113	Premium	C ■
L211	Premium	C ■
L213	Premium	C ■
L611	Premium	C ■
L613	Premium	C ■
U005	Tendencia	B ●
U081◆	Tendencia	B ●
U083	Premium	C ■
U085◆☼	Premium	C ■
U621 ☼	Premium	C ■
U811	Premium	C ■
N630	Tendencia	B ●
N631	Tendencia	B ●
N642◆☼	Tendencia	B ●
N652◆☼	Premium	C ■
N004	Premium	C ■
N020	Premium	C ■
E113	Premium	C ■
E115	Premium	C ■
E612◆ ☼	Tendencia	B ●
R611	Premium	C ■
R613	Premium	C ■
R620	Premium	C ■
E632◆	Premium	C ■

Color	Tipo color	Gama webertene
G092	Premium	C ■
G113	Premium	C ■
G115	Premium	C ■
G621	Premium	C ■
B007	Premium	C ■
B093	Premium	C ■
B620	Premium	C ■
B621	Premium	C ■
Otros colores(*)	Consultar	D ■

Nota: Estos colores son orientativos y pueden diferenciarse del color real. Rogamos consultar el muestrario Color Spectrum.

◆ color NO disponible para **webertene primer** ▲ color NO disponible para **webertene premium M** y **webertene premium PLUS**

Devolución: ■ No ● Sí ☼ : color disponible en Tecnología Ultime Color

(*) Otros colores (especiales) tienen un incremento en tarifa mínimo de un 3%. Consultar pedido mínimo.

Color	Tipo color	weberpral PRISMA	webertherm CLIMA
Blanco	Estándar	A ●	C ●
Hueso (RAL 080 90 05)	Estándar	A ●	C ●
Brisa (RAL 090 90 20)	Estándar	C ●	D(PM) ■
Hidro (RAL 075 90 20)	Estándar	C ●	D(PM) ■
Ámbar (RAL 070 80 50)	Estándar	C ●	D(PM) ■
Albero (RAL 075 80 60)	Premium	C ●	D(PM) ■
Gamuza (RAL 060 80 30)	Estándar	C ●	D(PM) ■
Magma (RAL 050 60 50)	Premium	C ●	D(PM) ■
Arena (RAL 070 80 30)	Estándar	A ●	C ●
Marfil (RAL 070 80 20)	Estándar	A ●	C ●
Beige (RAL 075 80 20)	Estándar	A ●	C ●
Piedra (RAL 060 80 20)	Estándar	C ●	C ●
Madera (RAL 060 70 20)	Estándar	A ●	D(PM) ■
Tierra (RAL 040 60 20)	Premium	C ●	D(PM) ■
Ígneo (RAL 040 50 40)	Premium	C ●	D(PM) ■
Teja (RAL 040 40 60)	Premium	C ●	D(PM) ■
Glaciar (RAL 110 90 05)	Estándar	C ●	D(PM) ■
Gris (RAL 000 85 00)	Estándar	A ●	C ●
Siena (RAL 090 70 10)	Estándar	C ●	C ●
Acero (RAL 000 65 00)	Premium	C ●	C ●
Grafito (RAL 000 45 00)	Premium	C ●	C ●
Índico (RAL 140 70 05)	Premium	C ●	C ●
Nilo (RAL 280 80 05)	Estándar	C ●	D(PM) ■
Jade (RAL 110 80 20)	Premium	C ●	D(PM) ■
Otros colores(*)	Consultar	D ■	D ■

Nota: Estos colores son orientativos y pueden diferenciarse del color real. Rogamos consultar el muestrario de revestimientos minerales. Los colores tienen referencia aproximada a la carta RAL D2 Design.

Devolución: ■ No ● Sí

(*) Otros colores (especiales) tienen un incremento en tarifa mínimo de un 3%. Consultar pedido mínimo.

(PM) Consultar pedido mínimo

Color	webercal REVOCO	webercal LISO	Tipo color	webercal REVOCO	webercal LISO
Rojo (RAL 040 40 40)			Estándar	C ●	D ■
Hueso (RAL 080 90 05)			Estándar	C ●	D ■
Amarillo (RAL 075 80 50)			Estándar	B ●	D ■
Gamuza (RAL 070 70 40)			Estándar	C ●	D ■
Beige (RAL 070 80 20)			Estándar	B ●	D ■
Marfil (RAL 075 90 20)			Estándar	B ●	D ■
Lino (RAL 085 90 20)			Estándar	B ●	D ■
Piedra (RAL 060 90 15)			Estándar	B ●	D ■
Cobre (RAL 050 60 50)			Estándar	C ●	D ■
Gris (RAL 000 80 00)			Estándar	B ●	D ■
Acero (RAL 000 65 00)			Estándar	C ●	D ■
Blanco			Estándar	A ●	B ●
Otros colores(*)			Consultar	D ■	D ■

Nota: Estos colores son orientativos y pueden diferenciarse del color real. Rogamos consultar el muestrario de morteros de cal. Los colores tienen referencia aproximada a la carta RAL D2 Design.

Devolución: ■ No ● Sí (*) Otros colores (especiales) tienen un incremento en tarifa mínimo de un 3%. Consultar pedido mínimo.

Color	Tipo color	webercal ESTUCO	webercal FINO
Gris (RAL 080 80 05)	Estándar	C ●	C ●
Polar (RAL 230 70 10)	Estándar	-	D ■
Blanco	Estándar	C ●	C ●
Travertino (RAL 080 90 10)	Estándar	-	C ●
Verde (RAL 130 80 20)	Estándar	D ■	D ■
Crema (RAL 085 90 30)	Estándar	D ■	D ■
Ocre (RAL 070 70 40)	Estándar	-	D ■
Beige (RAL 070 80 30)	Estándar	C ●	D ■
Rojo (RAL 030 60 30)	Estándar	D ■	D ■
Rubí (RAL 030 40 40)	Estándar	-	D ■
Bronce (RAL 075 80 20)	Estándar	-	D ■
Salmón (RAL 050 70 30)	Estándar	D ■	D ■
Otros colores(*)	Consultar	D ■	D ■

Color mortero	Tipo color	weberpral ARID	Color	piedra 3/5
Gris	Estándar	C ●	Gris nevado	B ■
Antracita	Estándar	C ●	Gris macael	B ■
Marrón	Estándar	C ●	Rojo alicante	B ■
Blanco	Estándar	A ●	Blanco	B ■
Rosa	Estándar	C ●	Rosa valencia	B ■
Verde	Estándar	C ●	Verde	B ■
Otros colores(*)	Consultar	D ■	Consultar	D ■

Nota: Estos colores son orientativos y pueden diferenciarse del color real. Rogamos consultar el muestrario de revestimientos minerales. Los colores tienen referencia aproximada a la carta RAL D2 Design.

Devolución: ■ No ● Sí (*) Otros colores (especiales) tienen un incremento en tarifa mínimo de un 3%. Consultar pedido mínimo.

Colocación y rejuntado de cerámica

Color	Tipo color	webercolor PREMIUM FINA	webercolor PREMIUM (4x5 kg)	webercolor PREMIUM (15 kg)	webercolor JUNTA FINA	webercolor JUNTA ANCHA (4x5 kg)	webercolor JUNTA ANCHA (25 kg)	weberepox EASY (5 kg)
Blanco	Estándar	A ●	A ●	A ●	A ■	B ■		A ● blanc pur
Niebla	Estándar	A ●	A ●					
Plata	Estándar	A ●	A ●		A ■	C ■		C ● gris perle
Perla	Estándar	A ●	A ●	A ●	A ■	A ■	A ■	
Gris cemento	Estándar	A ●	A ●					A ● gris cement
Grafito	Estándar	A ●	A ●	C ●	A ■	A ■	C ■	C ● gris acier
Negro	Estándar	A ●	A ●	C ●	A ■	A ■	C ■	A ● noir
Piedra	Estándar	A ●	A ●		A ■	C ■		
Marfil	Estándar	A ●	A ●					
Beige claro	Estándar	A ●	A ●					A ● beige crème
Beige	Estándar	A ●	A ●	C ●	A ■	A ■		
Nuez	Estándar	A ●	A ●					
Chocolate	Estándar	A ●	A ●		A ■	A ■	C ■	
Tabaco	Estándar	A ●	A ●					
Madera	Estándar	A ●	A ●					
Cuero	Estándar	A ●	A ●	C ●	A ■	A ■	C ■	
Wengué	Estándar	A ●	A ●					
Ladrillo	Estándar	A ●	A ●					
Terracota	Estándar	A ●	A ●					
Cereza	Estándar	A ●	A ●					
Girasol	Estándar	A ●	A ●					
Menta	Estándar	A ●	A ●					
Sky	Premium	C ●	C ●					C ● bleu
Blue	Premium	C ●	C ●					C ● cyan

Nota: Estos colores son orientativos y pueden diferenciarse del color real. Rogamos consultar el muestrario webercolor.

Devolución: ■ No ● Sí

Color		Tipo color	weberfloor DESIGN
Blanco		Estándar	C ■
Perla		Estándar	C ■
Ceniza		Estándar	C ■
Grafito		Estándar	C ■
Gris claro		Estándar	C ■
Arena		Estándar	C ■
Otros colores(*)		Consultar	D ■

Nota: Estos colores son orientativos y pueden diferenciarse del color real. Rogamos consultar el muestrario webercolor.

Devolución: ■ No ● Sí (*) Otros colores (especiales) tienen un incremento en tarifa mínimo de un 3%. Consultar pedido mínimo.

Color RAL	1003	3009	5015	6011	7001	7035	7037	7040	7042	9010	Otros
											Otros colores(*)
Tipo color	Premium	Estándar	Premium	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Consultar
Clase logística	A(1)					C(1)					D(1)
	PEDIDO MÍNIMO										
weberfloor PX TOTAL	1 kit de 16,35 kg ● (D)					16,35 kg(CM) ■					163,5 kg(CM) ■
weberfloor PX TERRAZO 2C	1 kit de 15 kg ● (D)					60 kg(CM) ■					150 kg(CM) ■
weberfloor PX AQUA	1 kit de 15 kg ● (D)					60 kg ■					10 kit ■
weberfloor PU DUROTOP 1C	1 kit de 18 kg ó 4 kits de 5 kg ● (D)					108 kg(CM) ■					180 kg(CM) ■
weberfloor PU INFINITY 1C	1 kit de 18 kg ó 4 kits de 5 kg ● (D)					108 kg(CM) ■					180 kg(CM) ■
weberfloor DECOPUR 1C brillo	1 kit de 18 kg ó 4 kits de 5 kg ● (D)					54 kg(CM) ■					180 kg(CM) ■
weberfloor DECOPUR 1C mate	1 kit de 18 kg ó 4 kits de 5 kg ● (D)					54 kg(CM) ■					180 kg(CM) ■
weberfloor DECOPUR CHR 1C	1 kit de 18 kg ó 4 kits de 5 kg ● (D)					54 kg(CM) ■					180 kg(CM) ■
weberfloor DECOPUR ABR 2C	1 kit de 20 kg ó 4 kits de 5,55 kg ● (D)					60 kg(CM) ■					200 kg(CM) ■
weberfloor PURLEVEL 2C	1 kit de 23 kg ó 6 kits de 4,18 kg ● (D)					92 kg(CM) ■					230 kg(CM) ■
weberfloor PURLEVEL FPC 2C	1 kit de 25 kg ó 5 kits de 5 kg ● (D)					100 kg(CM) ■					250 kg(CM) ■
weberfloor PAICRETE 3C	1 kit de 13,45 kg ● (D)					134,5 kg(CM) ■					134,5 kg(CM) ■

(1) Producto con entrega obligatoria en destino nacional indicado. Consultar plazos con su asesor de Customer Care.

(CM) Atendiendo a las necesidades del cliente, la cantidad especificada puede ser suministrada en cualquiera de los formatos disponbiles del producto, pudiendo variar ligeramente la cantidad final entregada respecto a la indicada en la tabla. Consultar con su asesor de Customer Care.

(D) La devolución deberá enviarse al centro Weber Rubí (Barcelona) desde donde se expide el producto, corriendo el Cliente con los gastos ocasionados por la misma.

Devolución: ■ No ● Sí (*) Otros colores (especiales) tienen un incremento en tarifa mínimo de un 3%. Consultar pedido mínimo.

Color		Tipo color	weberfloor PRINT	weberfloor DECOR
Blanco		Estándar	C ●	C ●
Albero		Estándar	C ●	D(PM) ■
Tierra		Estándar	C ●	D(PM) ■
Perla		Estándar	C ●	C ●
Crema		Estándar	C ●	D(PM) ■
Marrón		Estándar	C ●	D(PM) ■
Ceniza		Estándar	C ●	C ●
Ocre		Estándar	C ●	D(PM) ■
Arcilla		Estándar	D(PM) ■	D(PM) ■
Grafito		Estándar	C ●	C ●
Beige		Estándar	C ●	C ●
Tostado		Estándar	C ●	C ●
Cuero		Estándar	C ●	D(PM) ■
Avellana		Estándar	C ●	C ●
Terracota		Estándar	C ●	D(PM) ■
Otros colores(*)		Consultar	D ■	D ■

Nota: Estos colores son orientativos y pueden diferenciarse del color real. Rogamos consultar el muestrario.

Devolución: ■ No ● Sí

(*) Otros colores (especiales) tienen un incremento en tarifa mínimo de un 3%. Consultar pedido mínimo.
(PM) Consultar pedido mínimo

Color		weber DM
Burdeos		C ●
Gris claro		B ●
Gris oscuro		B ●
Marrón		C ●
Ocre		C ●

Impermeabilización y tratamiento de humedades: carta de colores y clase logística

Color	Tipo color	weberdry PUR SEAL	weberdry PUR SEAL AQUA	weberdry PUR COAT	weberdry PUR COAT AQUA	weberdry PUR COAT TRAFFIC	weberdry EASY ROOF
Gris	Estándar	C ●	D ■ Pedido mínimo 200 kg	C ●	D ■ Pedido mínimo 200 kg	D ■ Pedido mínimo 240 kg	C ●
Teja	Estándar	C ●	D ■ Pedido mínimo 200 kg	D ■ Pedido mínimo 240 kg	D ■ Pedido mínimo 200 kg	D ■ Pedido mínimo 240 kg	C ●
Blanco	Estándar	-	-	D ■ Pedido mínimo 240 kg	D ■ Pedido mínimo 200 kg	D ■ Pedido mínimo 240 kg	D ■ Pedido mínimo 250 kg
Otros colores(*)	Consultar	D ■ Pedido mínimo 300 kg	D ■ Pedido mínimo 200 kg	D ■ Pedido mínimo 240 kg	D ■ Pedido mínimo 200 kg	D ■ Pedido mínimo 240 kg	D ■ Pedido mínimo 250 kg

Reparación de hormigón, anclajes y montajes: carta de colores y clase logística

Color	Tipo color	webertec TXT
Ocre	Estándar	A ●
Gris	Estándar	B ●
Blanco	Estándar	C ●
Otros colores(*)	Consultar	D ■

Devolución: ■ No ● Sí (*) Otros colores (especiales) tienen un incremento en tarifa mínimo de un 3%. Consultar pedido mínimo.

Sumario carta de servicio weber

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Productos y sistemas	124	Condiciones de pago	133
Customer Care	124	Instrucciones y recomendaciones de uso	134
Tarifas y ofertas	128	Garantías	134
Transporte	129	Uso contenido en internet	136
Devoluciones	132	Ley y tribunales competentes	136

PRODUCTOS Y SISTEMAS

Presentación de productos

Los productos se presentan en envases individuales (sacos, botes, bidones, garrafas, fardos, kits, big bags, rollos o paquetes) en palets de madera con fundas de plástico en cantidades según lo indicado en la presente **Tarifa de precios** publicada en **www.es.weber**.

El cliente se compromete a no envasar ni trasvasar los productos a envases, sin marcas o de distintas marcas, así como a mantener las etiquetas y precintos de origen.

Embalajes

El embalaje de nuestros productos se considera no retornable, excepto los palets. En el caso de embalajes no retornables la gestión de los mismos será realizada por el cliente de acuerdo con la normativa aplicable sobre gestión de residuos de su comunidad autónoma.

Palets de madera

Los palets de madera provienen de proveedores que cuentan con el **Certificado de Gestión Forestal Sostenible PEFC de Cadena de Custodia** que garantiza la procedencia de toda la materia prima, gestionada de acuerdo a criterios de sostenibilidad. Esto significa que el 100% de la madera usada procede de fuentes sostenibles certificadas. Los palets de madera que se utilicen para el suministro de las mercancías correrán a cargo del cliente y se cargarán en factura de la siguiente forma:

- palet euroweber (1070 x 1070 mm): 16,80 €/ud. (con un demérito de 2,60 €/ud. a su devolución)
- palet estándar (1070 x 1070 mm): 13,73 €/ud. (con un demérito de 2,60 €/ud. a su devolución)

En algunos casos la presentación de producto puede ser en palets de otro tipo a los especificados anteriormente, siendo estos no retornables.

Si en algún caso fuese necesario la utilización de palets de madera tratados cumpliendo así la reglamentación internacional de medidas fitosanitaria (NIMF nº 15) debería indicarlo a la hora de realizar el pedido, pudiéndose ver afectada el plazo de entrega del producto/s.

CUSTOMER CARE

El departamento de **Customer Care** es el departamento de **Weber** especializado en dar soluciones a nuestros clientes. Gestiona pedidos, resuelve dudas, consultas comerciales, consultas técnicas, necesidades de documentación, o bien establece la canalización adecuada en caso necesario, asegurándole una pronta resolución de sus necesidades.

La misión de **Customer Care** es facilitar su contacto como cliente con la empresa para atender con rapidez, seguridad y eficacia las situaciones planteadas, resolviéndolas y adoptando medidas que garanticen su satisfacción como cliente.

Si desea realizar una consulta técnica o cualquier cuestión referida a un pedido (creación, consulta, modificación o anulación), se puede poner en contacto con nosotros a través de las siguientes vías:

Consultas técnicas

Formulario de contacto:

www.es.weber/customer-care

Línea de asistencia técnica para profesionales de lunes a viernes de 8.00h a 13.00h:

900 35 25 35

Por favor, antes de enviar su consulta le recomendamos asegurarse de que la información que busca no se encuentre publicada en nuestra página web **www.es.weber**.

Pedidos (creación, consulta, modificación o anulación)

Weber procesará los pedidos cuando resulte acreditado que el Cliente está al corriente de pagos, reservándose el derecho a no aceptar o retrasar la tramitación del pedido hasta recibir el pago de la deuda pendiente. En el caso de haberla, acordar con el Cliente la forma de pago que garantice el cobro de las facturas vencidas impagadas.

En clientes con forma de pago al contado, su pedido será tramitado en el momento en que **Weber** haya recibido el justificante de pago correspondiente.

Podrá realizar sus pedidos a su centro habitual a través del **correo electrónico** (ver tabla de emails por centro).

Con el objetivo de evitar errores en el procesamiento del pedido, se recomienda realizar los pedidos a través del **correo electrónico**.

PEDIDOS	
Centro de ANDALUCÍA	pedidos.doshermanas@weber.es
Centro de ARAGÓN	pedidos.zaragoza@weber.es
Centro de BALEARES	pedidos.baleares@weber.es
Centro de CANARIAS STA. CRUZ DE TENERIFE	pedidos.elrosario@weber.es
Centro de CANARIAS LAS PALMAS	pedidos.ingenio@weber.es
Centro de CATALUÑA Tarragona	pedidos.alcover@weber.es
Centro de CATALUÑA Barcelona	pedidos.montcada@weber.es
Centro de MADRID	pedidos.pinto@weber.es
Centro de GALICIA	pedidos.melide@weber.es
Centro de LEVANTE	pedidos.algemesi@weber.es
Centro del NORTE	pedidos.stamaria@weber.es
Centro de MURCIA	pedidos.alhama@weber.es

El calendario de nuestros centros de fabricación y/o distribución está adaptado para cubrir todos los días hábiles en cada zona comercial.

Para asegurar la entrega de los materiales en base a la clase logística **la toma de pedidos se considerará cerrada cada día a las 12.00h**, de manera que los pedidos recibidos con posterioridad serán considerados como registrados al día siguiente a efectos de disponiblidad máxima.

Contenido del pedido

Para garantizar la correcta gestión del mismo, todo pedido debe incluir una **información básica** que le será solicitada por su asesor de Customer Care. Sin estos datos el pedido no podrá ser cursado, además un requisito indispensable es que el Cliente esté al corriente de pagos.

- Producto(s) solicitado(s)
- Cantidad solicitada
- Pedido en destino (transporte por nuestros medios) o franco fábrica (transporte por sus medios)
- Dirección precisa de entrega (población, calle, número, código postal, etc)
- Código de referencia de obra en caso de que fuese necesario
- Fecha deseada de entrega
- Número de pedido referencia del cliente si es el caso
- Persona que se hará cargo de la recepción incluyendo su teléfono móvil, en el caso de entregas en obra
- En el caso que el cliente solicite descarga por nuestros medios cualquier circunstancia especial de descarga:
    - Tipo de camión (consultar con su asesor de Customer Care)
    - Medios de descarga (consultar con su asesor de Customer Care)
    - Accesibilidad
    - Copia del permiso de descarga si es el caso, tramitado por el Cliente
    - Horarios restringidos, etc.

En general, deberá aportar cualquier otro dato que se considere necesario para garantizar el buen fin de la expedición.

Plazos de disponibilidad de material

Los productos están clasificados con una letra que representa en días hábiles el plazo máximo para la disponibilidad de los mismos en nuestros centros de producción y/o distribución desde la fecha de registro del pedido. Estos datos y plazos tienen carácter meramente indicativo por lo que no pueden ser vinculantes de modo que no conceden al cliente el derecho a reclamar indemnización, compensación, ni abono de intereses de ningún tipo.

Exponemos a continuación el significado de esta clasificación:

Clase A son productos con un plazo disponible máximo de **1 día hábil** contado a partir de la fecha de registro del pedido por parte de **Weber**, y puesto en nuestros centros de fabricación y/o distribución.

Clase B son productos con un plazo disponible máximo de **3 días hábiles** contado a partir de la fecha de registro del pedido por parte de **Weber**, y puesto en nuestros centros de fabricación y/o distribución.

Clase C son productos con un plazo disponible máximo de **5 días hábiles** contado a partir de la fecha de registro del pedido por parte de **Weber**, y puesto en nuestros centros de fabricación y/o distribución.

Clase D (bajo demanda o especiales)
son aquellos productos que **Weber** fabrica o suministra a petición del Cliente, por lo que no existe una cantidad mínima permanente de los mismos. Por tanto, sólo se fabricarán y suministrarán **bajo pedido**. La fecha de entrega y cantidad mínima de pedido se acordarán entre el Cliente y **Weber** (ver condiciones productos D).

Clase logística	Plazo disponible máximo en días hábiles (franco fábrica)
A	1
B	3
C	5
D	A consultar

Los plazos disponibles máximos indicados para cada clase logística son para península, y los insulares se verán incrementados en:

- **Isla Baleares:** el plazo disponible máximo de los productos con clase logística **B y C** se verá incrementado en 5 días hábiles, quedando **8 y 10 días hábiles** respectivamente.
- **Isla Canarias:** el plazo disponible máximo de los productos con clase logística B y C se verá incrementado en 7 y 11 días hábiles, quedando **10 y 16 días hábiles** respectivamente.

Condiciones productos D (bajo demanda o especiales):

Dentro de la clasificación logística D se encuentran todos los productos que no cuentan con stock permanente, entre otros todos los productos coloreados en tonalidades distintas a los de nuestros colores de carta (o estándares) pero que podemos atender.

En el caso de necesidad de un **color especial**, el Cliente hará llegar la tonalidad deseada a nuestro Centro del Color a través de su Delegado Técnico Comercial. Este le hará llegar una muestra real del producto en el color especificado, que deberá ser aceptado por el cliente mediante confirmación por correo electrónico al mismo o al correo de su centro habitual indicando la referencia del color que figura en la muestra y la cantidad deseada.

Los productos de clase logística D pueden tener un lote mínimo que dependerá del producto en cuestión (consultar con su asesor de **Customer Care**). La cantidad suministrada en algunos productos podrá fluctuar respecto a la cantidad inicialmente pedida, admitiendo el Cliente la cantidad resultante.

No se aceptarán modificaciones/cancelaciones/devoluciones de pedidos de productos con clasificación logística D (bajo demanda o especiales) una vez estos hayan sido aceptados por **Weber** (ver condiciones de pago para los productos con clasificación logística D).

Comunicaciones sobre el pedido

- Los pedidos serán registrados en un plazo máximo de 3 horas a partir de la recepción de los mismos en horario hábil de trabajo, dando prioridad a los pedidos recibidos a través de correo electrónico. Si en algún caso la disponibilidad de producto estuviese fuera de lo especificado, se le comunicará en el momento del registro del pedido.

- En el caso de productos con clase logística D (bajo demanda o especiales) se informará al cliente de la cantidad y del plazo de entrega al registro del mismo mediante correo electrónico en un plazo máximo de 2 días hábiles desde la recepción del pedido.

- Cuando en un mismo pedido existan productos de diferente clase logística, el plazo de entrega para todos ellos será el correspondiente al plazo más prolongado, a no ser que el Cliente solicite lo contrario, que el pedido será fraccionado en pedidos distintos.

- **Plazo de validez de los pedidos:** cualquier partida de material incluida en un pedido que no haya sido expedida por causas ajenas a **Weber** será anulada sin previo aviso de nuestra cartera de pedidos pendientes de suministro en un plazo máximo de 15 días naturales desde la fecha prevista de entrega para cualquier clase logística excepto los productos D (bajo demanda o especiales) que cuentan con un tratamiento diferente.

Modificaciones o anulación por parte del cliente

Para pedidos de productos con clase logística A, B y C (estándar) se aceptarán aquellas modificaciones realizadas hasta las 12.00h del día anterior al previsto para la expedición, a sabiendas que puede conllevar un cambio en la fecha de entrega. En el caso de productos clase D (bajo demanda o especiales) no se aceptarán anulaciones, modificaciones de pedido ni devoluciones.

Dependiendo de la fase en la que esté un pedido que cuente con productos de clase logística A, B y C, una modificación o anulación del mismo, puede acarrear unos costes de preparación (picking) y/o transporte que le serán comunicados en un plazo máximo de 3 horas a la recepción de la notificación de modificación o anulación.

Programaciones de obra (pedidos programados)

Se podrán hacer programaciones de pedidos siempre y cuando se haya pactado con su Delegado Técnico Comercial (se tenga código de referencia de obra), de modo que dicha programación tenga cantidades y fechas de entrega en firme. Cualquier programación o suministro de obra puede ser anulada si el pedido, en cualquier entrega parcial programada no pueda ser entregado en un plazo máximo de 15 días naturales contados a partir de la fecha prevista de entrega.

TARIFAS Y OFERTAS

Los **precios** aplicables a cada pedido serán los correspondientes a las tarifas vigentes en la fecha de suministro del pedido (publicadas en **www.es.weber**) y siempre bajo condiciones y términos Incoterm EXW (Franco Fábrica) en el centro de fabricación y/o distribución asignado. Nos reservamos el derecho de modificar nuestros precios en cualquier momento y serán comunicados al cliente en función a la emisión de una nueva tarifa de precios publicada en **www.es.weber**.

Las **ofertas** realizadas tienen una validez de **45 días naturales**, salvo fuerza mayor o caso fortuito. Si la oferta fuese aceptada y hubiese una tarifa especial para una obra concreta debería indicarse el código de referencia de obra (o nombre de la misma) en el momento de la realización del pedido.

TRANSPORTE

Las mercancías viajan siempre por cuenta y riesgo del Cliente, aun cuando vayan consignadas a portes pagados con **transporte por nuestros medios**, considerándose el material recibido por el Cliente una vez situado sobre el camión del transportista. En el caso de que el Cliente realice el **transporte por sus medios** o contratando él la agencia de transporte, **Weber** no tendrá ninguna responsabilidad en el transporte ni en las labores de carga fuera de nuestras instalaciones, descarga y acarreos. Se considera material recibido una vez situado sobre el camión del Cliente o del transportista designado por él en nuestro centro. De igual manera se considera que lo recibe en perfecto estado tanto de calidad, conservación, mantenimiento y presentación, siendo el Cliente el responsable a partir de ese momento de la conservación, la manipulación, la seguridad y el cumplimiento de las condiciones de estocaje.

Al Cliente le corresponderá ejercitar sus derechos contra el transportista en caso de pérdida del material, falta, rotura o retraso, y deberá examinar la mercancía. Sin prejuicio de lo anterior cualquier reclamación deberá ser enviada a su centro de pedidos mediante correo electrónico y deberá ser formulada al acuse de la misma, y enviada a **Weber**.

Independientemente de lo señalado anteriormente, para que sea válida cualquier reclamación (ver **Gestión de reclamaciones**) sobre la entrega (pérdida, retraso o avería ocurrida en el tránsito), ésta deberá reclamarse por parte del cliente a la empresa trasportadora antes de aceptar la entrega de la mercancía y señalarse siempre en el albarán de entrega y realizarse en las 72 horas posteriores a la recepción de la mercancía.

Weber no aceptará penalidad alguna por retrasos en el suministro.

En el caso de que el transporte de mercancías sea por nuestros medios, los precios fijados son susceptibles de variación por causas ajenas, y nos reservamos el derecho de modificarlos en cualquier momento.

Pedidos en destino: camión completo 24H

En **Weber** te ofrecemos entregas en destino de **camiones completos en 24 horas máximo** a partir de la fecha de disponibilidad acordada con su asesor de Customer Care.

Podrá disfrutar de este servicio que optimiza tiempo si su pedido se ajusta a la **capacidad máxima de los camiones** disponibles en la flota de nuestros centros (consulta a su asesor de Customer Care).

Si una vez confirmado el servicio de transporte de un camión completo con productos de una o varias clases logísticas el Cliente desea recibir primero los productos de clase logística con un plazo menor y luego los de una clase logística mayor, deberá hacerse cargo de los gastos de los dos envíos. No acogiéndose en este caso al servicio de camión completo en 24 horas si las entregas parciales no se ajustan a un camión de capacidad máxima inferior.

Camión completo 24h	
Capacidad (tonelaje)	Consulta a su asesor de Customer Care
Plazo entrega	24 horas
Grúa	Consulta a su asesor de Customer Care
Recogida de palets de madera	Gratuito
Recogida de devoluciones	Consultar coste y disponibilidad
Espera incluida para descarga	1 hora

Pedidos en destino: camión completo 24H

En **Weber** te ofrecemos entregas en destino de **camiones completos en 24 horas máximo** a partir de la fecha de disponibilidad acordada con su asesor de Customer Care.

Podrá disfrutar de este servicio que optimiza tiempo si su pedido se ajusta a la **capacidad máxima de los camiones** disponibles en la flota de nuestros centros (consulta a su asesor de Customer Care).

Si una vez confirmado el servicio de transporte de un camión completo con productos de una o varias clases logísticas el Cliente desea recibir primero los productos de clase logística con un plazo menor y luego los de una clase logística mayor, deberá hacerse cargo de los gastos de los dos envíos. No acogiéndose en este caso al servicio de camión completo en 24 horas si las entregas parciales no se ajustan a un camión de capacidad máxima inferior.

Pedidos en destino: camión parcial

Adicionalmente para cualquier transporte de un pedido fuera de lo especificado en el punto anterior, en **Weber** podemos gestionar un **camión parcial** con un compromiso de **48 - 72 horas** a partir de la fecha de disponibilidad acordada con su asesor de Customer Care y que le hará llegar su pedido al destino indicado.

Le informamos de que el servicio de transporte con camión parcial programará su ruta en base a nuestros criterios logísticos, por lo que el orden en las entregas diarias no podrá ser alterado.

En caso de necesidad de cualquiera de los servicios de entrega anteriores, **camión completo** o **camión parcial**, estos se deberán **indicar a la hora de realizar el pedido**, así como la **necesidad de grúa** (coste grúa: 4 €/t), y su asesor de Customer Care le informará tanto del **coste total** como del **día de entrega exacto** de su pedido en la dirección indicada.

La dirección de entrega del pedido debe ser única e invariable, su modificación posterior en el caso de que sea aceptada, podrá generar gastos a cargo del Cliente en la factura.

Ambos servicios tienen incluido 1 hora de espera para la descarga del material desde que el camión llega a la dirección indicada, y pasado este tiempo cada fracción de 1 hora adicional supondrá un coste extra de 30 €/hora que será facturado. Una descarga fallida por causas ajenas a Weber podría ser facturada al cliente por el importe del coste producido.

Pedidos franco fábrica

El Cliente podrá optar por realizar el transporte por sus propios medios. En este caso, no existe limitación de tamaño de pedido, más allá de las unidades mínimas de venta.

En el caso de que el Cliente realice el transporte por sus medios no se permitirá la manipulación manual en las labores de carga en nuestros centros de carga de cantidades superiores a 400 kg que deberán ir paletizadas.

En estos casos les recordamos que el cumplimiento estricto de las normas de seguridad, protección y conducta de **Weber** en todos nuestros centros es de obligado cumplimiento para los transportistas.

Ante condiciones que supongan un riesgo para el propio chófer o cualquier persona durante el transporte de mercancías, **Weber** se reserva el derecho de NO suministrarlo, siempre y cuando el medio de transporte no sea el adecuado.

Horarios de carga:

	Horario
Centro de ANDALUCÍA	L-J: 7:00h - 17:30h (ininterrumpidamente); V: 7:00h - 13:30h
Centro de ARAGÓN	L-J: 8:00h - 13.30h y 15:00h - 17:30h; V: 8:00h - 13:30h
Centro de BALEARES	L – J: 8:00h – 13:30h y 15:00h - 17:30h; V: 8:00h – 13:30h
Centro de CANARIAS – STA. CRUZ DE TENERIFE	L-J: 7:30h - 13:30h y 14:30h - 17:00h; V: 7:30h - 13:00h
Centro de CANARIAS – LAS PALMAS	L-J: 7:30h - 13:30h y 14:30h - 17:00h; V: 7:30h - 13:00h
Centro de CATALUÑA - Tarragona	L-J: 8:00h - 13.30h y 15:00h - 17:30h; V: 8:00h - 13:30h
Centro de CATALUÑA – Barcelona	L-J: 7:00h - 17:30h (ininterrumpidamente); V: 7:00h - 13:30h
Centro de MADRID	L-J: 7:00h - 17:30h (ininterrumpidamente); V: 7:00h - 13:30h
Centro de GALICIA	L-J: 8:00h - 13:30h y 15:00h - 17:30h; V: 8:00h - 13:30h
Centro de LEVANTE	L-J: 8:00h - 13:30h y 15:00h - 17:30h; V: 8:00h - 13:30h
Centro del NORTE	L-J: 8:00h - 13:30h y 15:00h - 17:30h; V: 8:00h - 13:30h
Centro de MURCIA	L-J: 8:00h - 13:30h y 15:00h - 17:30h; V: 8:00h - 13:30h

Cada centro de suministro de **Weber** se reserva el derecho de modificar el horario de carga cuando se estime oportuno y será comunicado con una antelación de 5 días hábiles en el mismo centro.

Unidades mínimas de venta fábrica de productos

Según lo indicado bajo el epígrafe **“unidad venta fábrica“**.

Costes de preparación pedido

Todos los **pedidos con entregas inferiores a 200 €** y que cuenten con acarreos manuales durante las labores de acondicionamiento tendrán un coste adicional de preparación de pedido de **20 € (IVA no incluido)** que serán añadidos a la factura.

DEVOLUCIONES

La **devolución de material** se puede solicitar en un **plazo máximo de 45 días** naturales a contar desde la recepción de la mercancía y deberá ser solicitada directamente al Centro correspondiente, debiendo ser esta expresamente autorizada por **Weber**.

Para realizar una devolución se debe enviar un correo electrónico a su centro habitual indicando el número de pedido, producto/s a devolver, cantidad, motivo de la devolución y foto del estado de la mercancía. Nuestro departamento de Customer Care le informará por correo electrónico cómo proceder con la devolución.

Si las razones de devolución son ajenas a **Weber**, es decir, si la mercancía se encuentra en perfecto estado pero a pesar de ello quiere devolverla sin utilizar, deberá mandar el producto en su embalaje original. Los gastos ocasionados por esta devolución serán a cuenta del Cliente. Sólo se admitirán materiales recibidos en buenas condiciones (aptos para la venta), sufriendo éstos un **demérito del 20%** sobre su precio de compra en concepto de costes de recepción, análisis de mercancía, estocaje y gestión administrativa.

Si la devolución no es entregada por el Cliente, **Weber** gestionará la recogida con la empresa de transporte y se pondrá en contacto con el Cliente para concertar cita de recogida del producto y el coste de la misma. **Weber** no acepta ninguna devolución a portes debidos.

Los productos de la gama weberfloor indicados en tarifa con entrega obligatoria en destino nacional indicado, tales como: imprimaciones, pinturas, barnices, autonivelantes en base resina epoxi, poliuretano y poliuretano-cemento, el proceso de devolución será el definido anteriormente, y la única diferencia radica que en caso de devolución, el único centro receptor de la mercancía será el centro de Weber Rubí (Barcelona), corriendo el Cliente con los gastos ocasionados por la misma.

Condiciones de la devolución

El producto a devolver debe tener una presentación correcta, en su envase original y no haber estado alterado, siendo la unidad de devolución lo indicado para cada producto en el epígrafe «unidad venta fábrica» del presente documento.

Los productos susceptibles a ser aceptados en el proceso de devolución están indicados en el presente documento así como en el epígrafe “devolución“ del **apartado 14. Anexo I: Clasificación logística** de la **Carta de servicio Weber** quedando excluidas todas las referencias de productos que tienen una clasificación logística D.

Comprobación

Una vez recibido el producto en nuestras instalaciones, procederemos a comprobar que la devolución es conforme a las condiciones establecidas y el producto es apto para la venta. Este proceso puede demorarse entre 24-48 horas como máximo.

Si el producto no cumple las condiciones de devolución no se abonará y contactaremos con el Cliente para indicárselo.

Abono

Una vez comprobado que la devolución es conforme a las condiciones establecidas procederemos a realizar el abono en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de la fecha de aceptación de la devolución.

CONDICIONES DE PAGO

Las condiciones de pago serán pactadas dentro de los límites legales con antelación al pedido y confirmadas por **Weber** en el escrito de su oferta comercial. En cada factura **Weber** incluirá el IVA y/o los impuestos que estén en vigor en el momento de suministro.

Weber se reserva el dominio de los productos hasta su completo pago por el Cliente. En el supuesto de que el Cliente incumpla con su obligación esencial de pago al vencimiento, **Weber** podrá optar entre reclamar el precio incrementado en los intereses moratorios de acuerdo con el código Civil español, o resolver el contrato sin necesidad de declaración judicial. El Cliente autoriza a **Weber** para que acceda libremente al lugar donde se encuentren los productos y retirar los que sean recuperables, pudiendo, en todo caso, en concepto de indemnización los daños y perjuicios ocasionados más el precio correspondiente a la mercancía no recuperada incrementada en un %.

El interés moratorio que aplicará **Weber** será el que normalmente establecen los bancos, mejorado en el tanto alzado correspondiente, que comprenda los gastos suplementarios que por este incumplimiento debe soportar.

Ninguna reclamación de nuestro Cliente podrá traer consigo la modificación o suspensión de sus compromisos de pago de nuestras facturas con las condiciones antes precisadas.

Todos los impuestos que se deban satisfacer por el cumplimiento de ese pedido serán abonados por el Cliente.

Weber se reservará excepcionalmente el derecho a no suministrar un pedido aceptado cuando existan facturas vencidas impagadas, que será previamente comunicado al cliente.

A menos que esté indicado de otra manera en este documento, todas las ventas de **Weber** se rigen el Código de Comercio Español.

Descuento por pronto pago

Se establecen los siguientes **descuentos por pronto pago** a descontar en factura para Clientes con forma de pago habitual:

- i. Pago por Giro bancario a 8 días: 2% de descuento
- ii. Pago por Giro bancario a 30 días: 1% de descuento

Condiciones:

- Los descuentos podrán quedar sujetos a las condiciones de solvencia, previo estudio por el Departamento de Créditos de **Weber**. No podrá beneficiarse de descuento un cliente con facturas pendientes de pago.

Forma de pago productos clasificación logística D

Weber procederá a **facturar la cantidad de producto** de clase logística D en un plazo máximo de 15 días desde la **fecha prevista de entrega según condiciones habituales de pago acordadas con el Cliente.**

INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DE USO

Las indicaciones sobre el uso de nuestros productos se muestran en las fichas técnicas/aplicación de nuestros productos y sistemas. No eximen al cliente del examen y verificación de la idoneidad de los productos para el fin propuesto. Si se tuviera que considerar alguna responsabilidad por tal motivo, ésta se limitaría al valor de la mercancía empleada por el Cliente.

Weber no será en ningún caso responsable por daños indirectos, lucro cesante y ganancias dejadas de obtener.

GARANTÍAS

Weber dispone de un sistema de gestión de calidad certificado conforme a la norma **UNE-EN-ISO 9001** mediante el cual garantiza la calidad de todos los productos fabricados. De cara a satisfacer todas sus necesidades y expectativas **Weber** dispone del departamento Customer Care para atender todas sus consultas técnicas y gestión de pedidos. En caso que necesite este servicio, le rogamos lo haga a través de los canales habituales, correo electrónico o teléfono o a través de su Delegado Técnico Comercial.

Gestión de reclamaciones

Weber dispone de un sistema de gestión de reclamaciones para resolver con prontitud y de manera eficaz las incidencias que pudieran surgir, siendo una valiosa fuente de información para nosotros, ya que nos ayuda a la implantación de acciones de mejora.

Para iniciar la gestión de una reclamación/sugerencia/queja se puede poner en contacto con:

- Su Delegado Técnico Comercial

Compromiso y transparencia

- **Acuse de recibo** mediante correo electrónico cuando su reclamación quede registrada.
- Correo electrónico de la **resolución** de su reclamación.

Integridad y uso de los productos/sistemas Weber

La buena utilización de todos los productos de la gama **Weber** queda supeditada a las normas de empleo descritas en las fichas técnicas particulares de cada producto, quedando a su entera disposición. En caso de duda consulte con Customer Care o su Delegado Técnico Comercial.

Una dosificación y aplicación fuera de lo descrito excluiría de la responsabilidad de **Weber** sobre el producto/sistema y su aplicación. Todo material procedente de una incidencia deberá estar a disposición de **Weber** en las condiciones originales de entrega sin que se admitan, en ningún caso reclamaciones sobre productos que hayan sido transformados por parte del Cliente.

No podremos atender reclamaciones cuando nuestro/s producto/s o sistemas constructivos (uno o varios de los elementos) no se correspondan con la recomendación definida por **Weber**.

Material dañado, diferencias de cantidad o producto

Para poder aceptar incidencias sobre materiales con problemas susceptibles de ser identificados a la recepción de los mismos, **Weber** requiere que se haya hecho mención expresa del hecho en el albarán de entrega, pedir la firma del transportista y comunicarlo a su centro de pedidos en un plazo máximo de 72 horas posteriores a la recepción de la mercancía.

El material dañado o defectuoso deberá estar disponible para inspección y/o retirada al menos una semana después de su entrega al cliente.

Reposiciones

Error de expedición o producto defectuoso: Weber podrá, a su criterio y cargo, gestionar la reposición del material defectuoso o podrá pedir la gestión local del mismo asumiendo el costo que conlleve.

Tiempos de espera durante la carga

El objetivo de expediciones de cada centro de fabricación/suministro es que el tiempo de espera de carga sea mínimo. Por lo que **Weber** no abonará cantidad alguna por eventuales tiempos de espera de los camiones en sus centros de expedición.

Con el objetivo de agilizar al máximo la entrega se dará prioridad a aquellos clientes que hayan pasado el pedido con la suficiente antelación para que su pedido esté preparado y listo para expedir.

Calidad de producto

Los productos/sistemas vendidos por **Weber** cumplen las especificaciones técnicas legales. Las recomendaciones de utilización se detallan en las fichas técnicas. Las reclamaciones que se atiendan se harán en base a las especificaciones y recomendaciones técnicas vigentes para productos.

Es imprescindible que el producto haya sido almacenado y tratado según dichas especificaciones técnicas. **Weber** se reserva el derecho a visitar el lugar donde se hubiera producido el problema. No se tendrán en cuenta reclamaciones una vez se haya producido alguna reparación.

Si se aceptase la reclamación, la responsabilidad de **Weber** se limita exclusivamente a reponer el producto, no admitiéndose cargos por otros conceptos. El empleo de los productos con fines diferentes a los que fueron concebidos eximirá a **Weber** de toda posible responsabilidad.

Contenido (web, tarifa y documentación técnica)

Nos reservamos el derecho a modificar cualquiera de nuestro contenido y nos comprometemos en que la información esté actualizada en todos los medios (digitales o escritos), subsanando cualquier error con la mayor celeridad posible sin que ello suponga motivo de compensación económica.

USO CONTENIDO EN INTERNET

Salvo disposición expresa en contrario, los derechos de propiedad intelectual en poder de **Weber**, en particular sobre archivos informáticos, documentos técnicos y comerciales, pliegos de condiciones, resultados de ensayos, fotografías, muestras, prototipos, estudios, informes, correos, patentes, modelos y dibujos, seguirán siendo propiedad exclusiva del **grupo Saint-Gobain**.

El cliente se compromete a utilizar estos elementos de manera fiel, sin deformación ni adaptación y dentro de los límites estrictos del destino acordado. El cliente distribuidor está autorizado para la comercialización de productos para uso de la marca **Weber** de conformidad con los requisitos de **Saint-Gobain**.

En consecuencia, al cliente se prohíbe:

- transferir o difundir estos elementos sin autorización escrita y previa de **Weber**

- toda explotación de los elementos que sea perjudicial o que atente contra la imagen de **Weber**

Weber se reserva los derechos de modificación justificada de la Tarifa de precios sin previo aviso, y será comunicada mediante la emisión de una nueva Tarifa de precios en **www.es.weber**.

LEY Y TRIBUNALES COMPETENTES

A los efectos de inspecciones oficiales de calidad o cantidad, el comprador no tendrá en ningún caso ni en modo alguno la consideración de representante del vendedor.

En caso de controversia, todas las partes se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de Barcelona.

Para información actualizada consulta nuestra **Tarifa de precios** y **Carta de servicio** en **www.es.weber**.

"MAKING THE WORLD A BETTER HOME."

NUESTRO PROPÓSITO SEÑALA EL RUMBO DE NUESTRO FUTURO COMÚN. SOMOS FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES. JUNTO A NUESTROS CLIENTES (Y PARA ELLOS) DISEÑAMOS PRODUCTOS Y DISTRIBUIMOS MATERIALES Y SOLUCIONES QUE IMPACTAN POSITIVAMENTE EN LA VIDA DE TODOS Y CADA UNO. SOLUCIONES DE GRAN RENDIMIENTO QUE APORTAN BIENESTAR Y MEJORAN LA CALIDAD DE VIDA, AL MISMO TIEMPO QUE CUIDAN DEL PLANETA.

NUESTRO PROPÓSITO REFLEJA QUIÉNES SOMOS. NUESTROS 350 AÑOS DE HISTORIA, NUESTRA FORTALEZA COMO COLECTIVO Y NUESTRO LIDERAZGO, NOS DAN LA RESPONSABILIDAD Y EL PODER PARA SEGUIR EVOLUCIONANDO DE UN MODO INCLUSIVO, QUE CONTRIBUYA A LA CREACIÓN DE UN MUNDO MÁS RESPONSABLE CAPAZ DE HACER FRENTE A LOS GRANDES RETOS DE LA HUMANIDAD: EL CAMBIO CLIMÁTICO, LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS, Y LA LUCHA CONTRA LA DESIGUALDAD.

SOMOS UNA COMPAÑÍA INTERNACIONAL Y AL MISMO TIEMPO "MULTILOCAL", PLENAMENTE INTEGRADA EN LOS PAÍSES EN LOS QUE OPERAMOS APOYANDO SU DESARROLLO. JUNTOS PARTICIPAMOS EN LA CREACIÓN DE UN MUNDO MÁS JUSTO, MÁS SOSTENIBLE, MÁS ABIERTO Y COMPROMETIDO.

NUESTRO PROPÓSITO ES UNA LLAMADA A LA ACCIÓN. NUESTRO ENFOQUE ESTÁ CLARAMENTE ORIENTADO AL FUTURO. GUÍA NUESTRAS ACCIONES PARA QUE, JUNTO A CLIENTES, PARTNERS Y GRUPOS DE INTERÉS, ALCANCEMOS ANHELOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS QUE PERMITAN CREAR UN MUNDO MEJOR PARA TODOS. ES UNA LLAMADA QUE INVITA A INNOVAR DE MANERA ABIERTA, CON UNA AMBICIÓN SIN LÍMITES, QUE NOS ACERCA A LA HUMANIDAD Y A LA NATURALEZA POR EL BIEN COMÚN.

NUESTRO COMPROMISO SE APOYA EN LOS VALORES QUE NOS GUÍAN. NUESTRA MISIÓN EMANA DEL RESPETO EN EL DÍA A DÍA DE NUESTROS PRINCIPIOS DE CONDUCTA Y ACTUACIÓN, Y DE VALORES HUMANISTAS QUE INUNDAN NUESTRA CULTURA DE EMPRESA. LA ESCUCHA, EL DIÁLOGO, LA BONDAD, LA CONFIANZA, LA SOLIDARIDAD Y EL RESPETO POR LA DIVERSIDAD ESTÁN EN EL CORAZÓN DE NUESTRO COMPROMISO.

ESTA ES LA GRAN AMBICIÓN DE NUESTRO PROPÓSITO, DE NUESTRA RAZÓN DE SER: **ACTUAR CADA DÍA PARA HACER DEL MUNDO UN LUGAR MÁS HERMOSO Y SOSTENIBLE EN EL QUE VIVIR.**

SAINT-GOBAIN

MAKING THE WORLD A BETTER HOME

SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN WEBER CEMARKSA, S.A

Ctra. C-17, km. 2 Montcada i Reixac
08110 Barcelona
Tel. 93 572 65 00 - Fax: 93 564 50 05
Línea de asistencia técnica para
profesionales: 900 35 25 35

www.es.weber

Edición febrero 2023. Ejemplar gratuito. Valor: 3,50 €