



**TARIFA DE
PRECIOS**
Diciembre 2022

MANIFIESTO DE SOSTENIBILIDAD

Con el propósito de **hacer del mundo un lugar más sostenible en el que vivir, nace #AportandoSostenibilidad**, una iniciativa que enmarca nuestra estrategia en materia de sostenibilidad.

Las necesidades de las personas y sus estilos de vida están en constante movimiento y evolución. Conceptos como: economía circular, calentamiento global, descarbonización de la sociedad ya no son conceptos lejanos, sino que son incorporados a las necesidades y bienestar de las personas formando parte de sus hábitos cotidianos. De esta manera, los hábitos de vida respetuosos con el entorno y la preservación de nuestro planeta cobran cada vez más importancia en la sociedad.

El mercado de la construcción debe aceptar su parte de responsabilidad e influencia en la mitigación del cambio climático actuando activamente para preservar los valiosos recursos naturales que nos rodean. Se entiende entonces que hay una necesidad real de mejorar la forma de construir e influenciar positivamente en el entorno. Por este motivo, cada día cobran mayor relevancia las construcciones que mejoran la relación de los individuos con el medio ambiente, a la par que contribuyen a su bienestar y calidad de vida, ya que construcción y sostenibilidad deben ser conceptos indivisibles en el paradigma de la edificación.

En **Weber** llevamos años comprometidos con la apuesta por una construcción sostenible aportando al mercado productos y soluciones con bajo contenido en carbono. Estas soluciones constructivas toman la base del ecodiseño utilizándose materias primas de

cercanía y de menor contenido en carbono, por eso, ayudan a la descarbonización de la construcción.

Fieles a nuestros dos pilares estratégicos: SOSTENIBILIDAD y EFICIENCIA, nos han llevado a hacer frente a estos desafíos e impulsar la transformación del mercado de la construcción y sus actores.

Así, con el objetivo de sensibilizar y comprometer a todos nuestros clientes y empleados, y alineándonos con el propósito del grupo Saint-Gobain: el **compromiso por construir mejor para las personas y el planeta** ofreciendo soluciones sostenibles y eficientes con el fin de impulsar la transformación del mercado de la construcción, damos un paso más en nuestro compromiso sostenible a través de esta iniciativa que ayuda a definir nuestros objetivos y acciones en materia de sostenibilidad, centrando sus esfuerzos en tres áreas de compromiso:

- Qué ofrecemos al mercado en sostenibilidad
- Cómo formamos al mercado en sostenibilidad
- Qué hacemos nosotros para contribuir a la sostenibilidad

De esta manera marcamos una hoja de ruta que nos ayude a aportar para un mundo de la construcción más sostenible.



*Nos comprometemos
a construir mejor
para las personas y
el planeta*

NOS COMPROMETEMOS

Refleja la atención que presentamos a nuestros clientes y desarrolla nuestra cercanía con ellos.



CONSTRUIR

Consiste en diseñar y fabricar productos y soluciones para la construcción que mejoren la salud y el bienestar de las personas mientras cuidamos del planeta. Estas soluciones ofrecen un valor añadido para clientes y habitantes.



MEJOR

Un eco a la razón de ser de Saint-Gobain "better home" donde buscamos progreso. Construir mejor para cuidar de las personas y el planeta y al mismo tiempo para brindar más calidad y valor económico.



LAS PERSONAS

Para quienes construyen y para quienes pasan tiempo en edificios



PLANETA

Reducir el impacto medioambiental de los edificios
APORTANDO SOSTENIBILIDAD



*Un universo de
soluciones weber*



Acerca de nosotros	08
Contacta	09
SATE: Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior	12
Revestimiento y rehabilitación de fachadas	32
Colocación y rejuntado de cerámica	40
Recrecido y decoración de suelos	49
Impermeabilización y tratamiento de humedades	79
Reparación de hormigón, anclajes y montajes	92
Sellado y resinas de unión	99
Soluciones ligeras con Arlita®	103
Cartas de colores	107
Sumario carta de servicio Weber	123

SATE: Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior

Sistemas webertherm, aislamiento térmico por el exterior - SATE

sistema webertherm CIRCLE novedad 2023	p.13
sistema webertherm ACUSTIC/ACUSTIC PLUS novedad 2023	p.14
sistema webertherm MINERAL	p.15
sistema webertherm ETICS/ETICS PLUS novedad 2023	p.16
sistema webertherm CERAMIC	p.17

Morteros para SATE

webertherm AISLONE	p.19
webertherm BASE PLUS PR	p.19
webertherm BASEGEL novedad 2023	p.19
webertherm FLEX B	p.19
webertherm AISLATERM	p.19
webertherm CLIMA	p.20

Revestimientos orgánicos

webertene PRIMER	p.20
weberprim SILICATO	p.20
webertene PREMIUM M PR	p.20
webertene PREMIUM PLUS	p.20
webertene ADVANCE M	p.21
webertene ADVANCE XS	p.21
webertene ADVANCE PLUS	p.21
webertene CLASSIC XL	p.21
webertene CLASSIC L	p.22
webertene EXTRACLEAN ACTIVE	p.22

Componentes SATE

webertherm placa	p.22
webertherm malla novedad 2023	p.24
webertherm cinta selladora	p.24
webertherm perfil	p.24
webertherm espiga	p.26
webertherm arandela 140	p.27
webertherm tapa STR	p.27
webertherm tapon STR EPS	p.27
webertherm set montaje perfil arranque	p.27
webertherm herramienta SRD	p.27
webertherm anclaje espiral	p.28
webertherm anclaje thermax	p.28
webertherm anclaje corner	p.28
webertherm molde caravista 24x5 cm	p.28
webertherm moldura	p.28

Revestimiento y rehabilitación de fachadas

Sistemas webernova, rehabilitación de fachadas

sistema webernova THERM	p.34
sistema webernova ANTIFISURAS	p.35
sistema webernova SANYMUR	p.36

Morteros de cal

webercal REVOCO	p.37
webercal BASICO PR	p.37
webercal HYDROMUR	p.37
webercal ESTUCO	p.37
webercal FINO	p.37
webercal LISO PR	p.37

Revestimientos minerales

weberpral PRISMA PR	p.38
weberpral ARID	p.38
pedra 3/5	p.38

Enfoscados, enlucidos y alisados

webermur LISO	p.38
weberrev FINO	p.38
weberrev HIDRO PLUS	p.39
weberrev HIDRO	p.39
weber CMK	p.39

Conservación de fachadas

weberneto CLEAN	p.39
weberneto S400	p.39

Colocación y rejuntado de cerámica

Sistemas de colocación cerámica

sistema weberfloor TERMICO	p.41
sistema weberdry FLEXIBLE	p.41

Morteros cola flexibles

webercol SUPERGEL PREMIUM	p.43
webercol MULTIGEL PREMIUM	p.43
webercol DUOGEL PREMIUM	p.43
webercol FLEX ³ SUPERGEL	p.44
webercol FLEX ² MULTIGEL PR	p.44
webercol FLEX DUOGEL	p.44
webercol FLEX ³ SUPERRAPID	p.44
webercol FLEX ² MULTIRAPID PR	p.44
webercol FLEX DUORAPID	p.44
webercol FLEX ² MULTI	p.45
webercol FLEX DUO	p.45

Morteros cola para aplicaciones especiales

webercol DUR	p.45
webercol ELASTIC	p.45
webercol FIX	p.45

Morteros cola convencionales

webercol MAX	p.46
webercol PANDA <i>solo Canarias</i>	p.46

Rejuntado de cerámica

webercolor PREMIUM FINA PR	p.46
webercolor PREMIUM	p.46
weberreporx EASY PR	p.48
webercolor JUNTA FINA	p.48
webercolor JUNTA ANCHA	p.48
weberklin EPOXY	p.48

Recricado y decoración de suelos

Sistemas de recrecido y decoración de suelos

sistema pavimento impreso decorativo	p.51
sistema weberfloor TERMICO	p.51
sistema weber industryfloor PLANIMETRIC	p.52
sistema weber industryfloor REINFORCED	p.52
sistema weber industryfloor STONE	p.53
sistema weber industryfloor AUTONIVELANTE EPOXI	p.53

Recricados técnicos

weberfloor TOPGEL novedad 2023 PR	p.55
weberfloor TOP ULTRARAPID	p.55
weberfloor FLUID PR	p.55
weberfloor RAPID	p.55
weberfloor RADIANTE	p.55
weberfloor CHAPE	p.55
weberfloor FIRME	p.56

Soluciones decorativas

weberfloor DESIGN	p.56
weberfloor DECOR	p.56
weberfloor PRINT	p.56
weber DM	p.56
weber SL	p.56

Pavimentos para la industria y parkings

weberfloor DUR PR	p.57
weberfloor FOR	p.57
weberfloor 4630 INDUSTRY LIT	p.57
weberfloor 4045	p.57
weberfloor 4046	p.57

Revestimientos de resina epoxi y de poliuretano

Imprimaciones

weberfloor PX PRIMER AQUA	p.60
weberfloor PX PRIMER	p.60
weberfloor PX PRIMER CM novedad 2023	p.60
weberfloor PX PRIMER SB	p.60
weberfloor SPOTWATER 3C	p.60

Pinturas

weberfloor PX AQUA	p.62
weberfloor PU DUROTOP 1C	p.62
weberfloor PU INFINITY 1C	p.62
weberfloor DECOPUR 1C brillo	p.63
weberfloor DECOPUR 1C mate	p.63
weberfloor DECOPUR CHR 1C	p.64
weberfloor DECOPUR ABR 2C	p.64

Pinturas para señalética

weberfloor PU DUROTOP TIXO 1C	p.65
weberfloor PU INFINITY TIXO 1C	p.65

Pinturas para sistemas sport

weberfloor SPORT	p.65
weberfloor CRILPOX COLOR	p.65

Barnices

weberfloor AQUA PROTECT 2C mate	p.67
weberfloor AQUA PROTECT 2C satinado	p.67
weberfloor DECOPUR PROTECT 1C brillo	p.67
weberfloor DECOPUR PROTECT 1C mate	p.68
weberfloor INFINITY PROTECT 1C novedad 2023	p.68

Autonivelantes

weberfloor PX TOTAL	p.70
weberfloor PX MULTI	p.70
weberfloor PX TERRAZO 2C	p.70
weberfloor PURLEVEL 2C	p.71
weberfloor PURLEVEL FPC 2C	p.71
weberfloor PAICRETE 3C	p.72
weberfloor PAICRETE 3C SL	p.72
weberfloor PAICRETE 3C MF	p.72
weberfloor PAICRETE 3C HF novedad 2023	p.72



Producto recomendado para esta aplicación.

Aditivos y productos auxiliares

weberfloor DISOLVENTE	p.74
weberfloor DISOLVENTE PAICRETE	p.74
weberfloor ACTIVADOR	p.74
weberfloor DESENGRASANTE PLUS	p.74
weberfloor ADITIVO FLEX	p.75
weberfloor PX BASE COLOR	p.75
weberfloor PU BASE COLOR	p.75

Áridos

weberfloor CUARZO	p.77
weberfloor CORINDON	p.77
weberfloor POLVO CERAMICO	p.77

Impermeabilización y tratamiento de humedades

Sistemas de impermeabilización

sistema weberdry CUBIERTAS	p.82
sistema weberdry DEPOSITOS	p.83
sistema weberdry PARKING	p.83
sistema weberdry FLEXIBLE	p.84

Impermeabilizantes minerales cementosos

weberdry IMPERFLEXGEL novedad 2023 PR	p.86
weberdry IMPERFLEX 2C	p.86
weberdry IMPERCOL S1	p.86
weberdry IMPER F	p.86
weberdry IMPER G	p.87
weberdry FIBRO <small>solo Canarias</small>	p.87
weberdry IMPERSTOP	p.87

Impermeabilización con membranas líquidas

weberdry PUR SEAL	p.87
weberdry PUR SEAL AQUA	p.87
weberdry PUR SEAL 2K	p.88
weberdry PUR COAT	p.88
weberdry PUR COAT AQUA	p.88
weberdry PUR COAT TRAFIC	p.88
weberdry EASY ROOF PR	p.88
weberdry FABRIC 65	p.89
weberdry IMPERBANDA	p.89

Resinas inyectables

weberdry INJECT DURA novedad 2023	p.89
weberdry INJECT CRISTALIZADOR novedad 2023	p.89

Láminas poliméricas impermeabilizantes

weberdry EVAc IMPERLAMINA	p.90
weberdry EVAc CORNER EXT	p.90

weberdry EVAc CORNER INT	p.90
weberdry EVAc PASANTE TUBERIA	p.90
weberdry EVAc IMPERBANDA	p.90

Juntas bentónicas impermeabilizantes

weberdry JUNTA BENTONITA 10x20	p.91
weberdry JUNTA BENTONITA 18x24	p.91

Reparación de hormigón, anclajes y montajes

Reparación de hormigón

weberrep HORMIPLUS NEOGEL novedad 2023	p.94
weberrep HORMIPLUS EXPRESS	p.94
weberrep HORMIPLUS	p.94
weberrep HORMITEC	p.94
weberrep HORMIESTETIC	p.95

Anclajes y montajes

webertec GROUT 850 PR	p.95
webertec GROUT 600	p.95
webertec TRAFIC	p.95
webertec TRAFIC FLUID novedad 2023	p.95
webertec SUPERCRONO	p.96
webertec CRONO PR	p.96
weber FIX TQ25	p.96
webertec GLASS	p.96
webertec FOC	p.97
webertec TXT	p.97

Sellado y resinas de unión

Sellado

weberflex P100	p.101
----------------	-------

Resinas de unión

weberprim FX15 PR	p.101
weberprim FX15 EXPRESS	p.101
weberprim TP05	p.101
weberprim EP 2K	p.102
weber latex C10	p.102

Soluciones ligeras con Arlita®

Recrecidos ligeros y Arlita®

weberfloor LIGHT ESTRUCTURAL PR	p.105
weberfloor LIGHT FLOW	p.105
Arlita® DUR	p.105
Arlita® LIGHT PLUS	p.105





Weber lleva más de medio siglo en el sector de la construcción como fabricante de morteros industriales. A lo largo de su existencia ha ido ampliando su gama de productos siempre con un mismo denominador común, la calidad de sus fabricados al servicio de sus clientes.



Weber, que ha apostado siempre por la calidad de sus productos y servicios, ha implantado un sistema de **Gestión de Calidad**, según la norma **ISO 9001**. Ello implica la concesión del **Certificado ES12/11567** para las actividades de diseño, producción y comercialización de morteros industriales y revestimientos decorativos, para todos nuestros centros.



En **Weber** nos importa el presente pero también nos importa el futuro, y nos responsabilizamos de liderar el cambio y construir un futuro en armonía con el entorno. Prueba de ello es el **Certificado ES12/11566** según la norma **ISO 14001** que asegura la completa integración de la **Gestión Ambiental** con las estrategias de negocio.



Todos los morteros **Weber** amparados en norma europeas armonizadas, cumplen con los requisitos de **Marcado CE**.



Nuestras **Declaraciones Ambientales de Producto** han sido objeto de una verificación independiente y cumplen con las normas UNE-EN 15804:2012+A1 y ISO 14 025:2010.



De acuerdo con nuestra política de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, todos nuestros morteros están protegidos contra los riesgos del cromo (VI)* dentro del periodo de utilización de los mismos.

(*) Menos de 0,0002% de cromo (VI) soluble respecto al peso total seco del cemento contenido en el mortero, según la Directiva de la Comunidad Europea 2003/53/EC.



COMPROMETIDOS CONTIGO

Customer Care es el departamento especializado en dar respuestas a nuestros clientes en cualquier cuestión relacionada con un pedido y consultas técnicas.

- ✓ Creación de un pedido
- ✓ Consulta el estado de tu pedido
- ✓ Modificación o anulación de un pedido
- ✓ Resolución de consultas técnicas

¿Cómo contactar con nuestros asesores?

Con el objetivo de que te resulte fácil contactar con nosotros, ponemos a tú disposición diferentes canales de contacto para que puedas utilizar aquel que te resulte más cómodo, y desde los cuales nuestros asesores darán respuesta a tu necesidad.



Correo electrónico

Haz llegar tus **pedidos** a tu centro habitual a través de correo electrónico (ver tabla de emails por centro en pág. 125).



Formulario de contacto

Envíanos tu **consulta** a través del formulario de contacto y recibirás respuesta en 24h.

Formulario de contacto
<https://go.es.weber/ATPRO>



Línea de asistencia técnica para profesionales:

Llámanos a la línea de **consulta para profesionales**, de lunes a viernes de 8.00h a 13.00h.

900 35 25 35

NUEVA GAMA FIBRAGEL

La primera gama de GELES con fibra de vidrio HD de alta dispersión para la construcción



Colocación cerámica



webercol FLEX DUOGEL
Gel superadhesivo porcelánico flexible



webercol FLEX² MULTIGEL
Gel superadhesivo flexible multiusos



webercol FLEX³ SUPERGEL
Gel superadhesivo flexible para gran formato



Impermeabilización



weberdry IMPERFLEXGEL
Gel impermeabilizante flexible monocomponente



Reparación de hormigón



weberrep HORMIPLUS NEOGEL
Gel reparador de hormigón R4 multifuncional



SATE



webertherm BASEGEL
Gel adhesivo 2 en 1 para
sistemas SATE



Suelos



weberfloor TOPGEL
Gel autonivelante técnico de
alisado en capa fina



I  **FIBRAGEL**
Te tocará la fibra





SATE: Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior


ÍNDICE DE CONTENIDOS

Sistemas webertherm, aislamiento térmico por el exterior - SATE	14
Morteros para SATE	19
Revestimientos orgánicos	20
Componentes SATE	22

EL PRIMER SATE 100% RECICLABLE



**webertherm
CIRCLE**



**Completamente
desmontable**

Anti-hongos y algas


Durable

No combustible

Robusto


NOVEDAD 2023

Sistema webertherm ACUSTIC / ACUSTIC PLUS^(*)



acabado orgánico

Esesor aislamiento	60 mm	80 mm	100 mm
P.V.P. ^(*) sistema acabado orgánico	72,44 €/m ²	82,62 €/m ²	92,90 €/m ²



acabado mineral capa fina

Esesor aislamiento	60 mm	80 mm	100 mm
P.V.P. ^(*) sistema acabado mineral capa fina	82,84 €/m ²	93,07 €/m ²	102,47 €/m ²

Sistema de aislamiento térmico por el exterior para fachadas (SATE/ETICS) en base placas de lana mineral

- 1 **webertherm PLACA CLIMA 34/ TF PROFI**
Aislamiento térmico de lana mineral con conductividad térmica 0,034 - 0,035 W/ (m·K)
- 2 **webertherm BASEGEL / webertherm BASE PLUS^(*)**
Gel adhesivo 2 en 1 para sistemas SATE, regularizador de superficies y adhesivo de muy altas prestaciones
- 3 **webertherm MALLA 160**
Malla de refuerzo para revestimientos minerales en capa fina (131 g/m²)
- 4 **webertherm ESPIGA + webertherm ARANDELA 140**
Sistema de fijación (en el caso de webertherm PLACA TF PROFI no es necesaria webertherm ARANDELA 140)
- 5 **webertene PRIMER**
Base reguladora de absorción para fachadas
- 6 **gama webertene**
Revestimientos orgánicos de acabado
- 7 **webercal ESTUCO + webertherm MALLA 65 + weberneto S400**
Revestimiento de cal coloreado reforzado con malla de fibra de vidrio para morteros en capa fina (58 g/m²) y protegido con hidrofugante superficial


Nota:

El aislante seleccionado para el cálculo del precio del sistema ha sido **webertherm PLACA CLIMA 34**.

(*) En el precio del sistema quedan excluidos los costes de aplicación.


(^(*)) Sistema webertherm ACUSTIC PLUS con mortero de regularización webertherm base plus

Sistema webertherm MINERAL




acabado
orgánico

Espesor aislamiento	40 mm	60 mm	80 mm
P.V.P. ^(*) sistema acabado orgánico	65,50 €/m ²	85,19 €/m ²	104,87 €/m ²



acabado
mineral
capa fina

Espesor aislamiento	40 mm	60 mm	80 mm
P.V.P. ^(*) sistema acabado mineral capa fina	79,24 €/m ²	98,93 €/m ²	118,61 €/m ²



acabado
mineral
capa gruesa


Espesor aislamiento	40 mm	60 mm	80 mm
P.V.P. ^(*) sistema acabado mineral capa gruesa	63,57 €/m ²	83,29 €/m ²	102,94 €/m ²

Sistema de aislamiento térmico por el exterior para fachadas (tipo SATE/ETICS) en base mortero termoaislante

- 1 webertherm AISLONE**
Aislamiento termoacústico mineral con conductividad térmica 0,042 W/(m·K)
- 2 webertherm BASEGEL**
Gel adhesivo 2 en 1 para sistemas SATE, regularizador de superficies y adhesivo de muy altas prestaciones
- 3 webertherm MALLA 160**
Malla de refuerzo para revestimientos minerales en capa fina (131 g/m²)
- 4 webertherm MALLA 200**
Malla de refuerzo para revestimientos minerales en capa gruesa (195 g/m²)
- 5 webertene PRIMER**
Base reguladora de absorción para fachadas
- 6 gama webertene**
Revestimientos orgánicos de acabado
- 7 webercal ESTUCO + webertherm MALLA 65 + weberneto S400**
Revestimiento de cal coloreado reforzado con malla de fibra de vidrio para morteros en capa fina (58 g/m²) y protegido con hidrofugante superficial
- 8 weberprim TPO5 + webertherm CLIMA**
Revestimiento mineral de altas prestaciones previa aplicación de la resina de unión


(*) En el precio del sistema quedan excluidos los costes de aplicación.

Sistema webertherm ETICS / ETICS PLUS⁽¹⁾




acabado
orgánico

Espesor aislamiento	60 mm	80 mm	100 mm
P.V.P. ⁽²⁾ sistema acabado orgánico	49,36 €/m ²	54,21 €/m ²	59,03 €/m ²



acabado
mineral
capa fina

Espesor aislamiento	60 mm	80 mm	100 mm
P.V.P. ⁽²⁾ sistema acabado mineral capa fina	61,32 €/m ²	66,17 €/m ²	70,99 €/m ²



acabado
cerámico
flexible

Espesor aislamiento	60 mm	80 mm	100 mm
P.V.P. ⁽²⁾ sistema acabado imitación caravista	63,49 €/m ²	68,35 €/m ²	73,03 €/m ²


Sistema de aislamiento térmico por el exterior para fachadas (SATE/ETICS) en base placas de poliestireno expandido estabilizado (EPS/ EPS grafito) y placas de poliestireno extruido (XPS)

- 1 webertherm PLACA EPS**
Aislamiento térmico de poliestireno expandido estabilizado con conductividad térmica 0,037 W/(m·K)
- 2 webertherm BASEGEL / webertherm BASE PLUS⁽¹⁾**
Gel adhesivo 2 en 1 para sistemas SATE, regularizador de superficies y adhesivo de muy altas prestaciones
- 3 webertherm MALLA 160**
Malla de refuerzo para revestimientos minerales en capa fina (131 g/m²)
- 4 webertherm ESPIGA**
Sistema de fijación (solo en acabado capa gruesa)
- 5 webertene PRIMER**
Base reguladora de absorción para fachadas
- 6 gama webertene**
Revestimientos orgánicos de acabado
- 7 webercal ESTUCO + webertherm MALLA 65 + weberneto S400**
Revestimiento de cal coloreado reforzado con malla de fibra de vidrio para morteros en capa fina (58 g/m²) y protegido con hidrofugante superficial
- 8 webertherm MOLDE CARAVISTA 24x5 cm**
Plantilla autoadhesiva removible

(*) En el precio del sistema quedan excluidos los costes de aplicación.

(1) Sistema webertherm etics plus con mortero de regularización webertherm base plus


Sistema webertherm CERAMIC



Nota:

Para el consumo de materiales se ha considerado pieza cerámica de 60 x 40 cm, y 5 mm de junta. Se excluye coste de la pieza cerámica.

Esesor aislamiento	60 mm	80 mm	100 mm
P.V.P. ^(*) sistema acabado orgánico	57,69 €/m ²	63,38 €/m ²	69,61 €/m ²



Nota:

Para el consumo de materiales se ha considerado pieza cerámica de 30 x 30 cm, y 5 mm de junta. Se excluye coste de la pieza cerámica.

Esesor aislamiento	60 mm	80 mm	100 mm
P.V.P. ^(*) sistema acabado mineral capa fina	57,82 €/m ²	63,50 €/m ²	69,73 €/m ²

Sistema de aislamiento térmico por el exterior para fachadas (SATE/ETICS) en base placas de EPS acabado cerámico.

- 1 webertherm PLACA EPS**
Aislamiento térmico de poliestireno expandido estabilizado con conductividad térmica 0,037 W/(m·K)
- 2 webertherm ESPIGA SLD-5**
Sistema de fijación mecánica con núcleo metálico
- 3 webertherm BASEGEL**
Gel adhesivo 2 en 1 para sistemas SATE, regularizador de superficies y adhesivo de muy altas prestaciones
- 4 webertherm MALLA 160**
Malla de refuerzo para revestimientos minerales en capa fina (131 g/m²)
- 5 webertherm ESPIGA SRD 5**
Sistema de fijación mecánica con par de apriete
- 6 webercol flex³ SUPERAPID**
Mortero cola súper flexible de fraguado rápido. C2FTES2
- 7 webercol flex² MULTIRAPID**
Mortero cola súper flexible de fraguado rápido. C2FTES1
- 8 webercolor PREMIUM**
Junta universal flexible resistente al moho y a las manchas
- 9 webertherm MALLA 320**
Malla de refuerzo para revestimientos minerales en capa fina (330 g/m²)

(*) En el precio del sistema quedan excluidos los costes de aplicación.



webertherm BASEGEL



Gel adhesivo 2 en 1 para sistemas SATE, regularizador de superficies y adhesivo de muy altas prestaciones

 Evita la aparición de fisuras

 Más fácil de aplicar

 Superficie lisa para acabados perfectos





webertherm AISLONE

Aislamiento termoacústico mineral en base cal de los sistemas weber renovatherm y webertherm mineral.



Color	Consumo		Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
	adhesivo de placas	Regularizador mortero/espesor						
amarillo		10 l/m ² y cm espesor (1,6 kg/m ² y cm espesor)	A ●	saco	1440 l (220,8 kg)	30 l (4,6 kg)	28,30	30,01



webertherm BASEGEL

Gel adhesivo 2 en 1 para sistemas SATE, regularizador de superficies y adhesivo de muy altas prestaciones.



Color	Consumo		Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
	adhesivo de placas	Regularizador mortero/espesor						
blanco	6,0 kg/m ²	1,5 kg/m ² y mm de espesor	A ●	saco	1200 kg	25 kg	29,13	30,88
gris	6,0 kg/m ²	1,5 kg/m ² y mm de espesor	A ●	saco	1200 kg	25 kg	27,00	28,69



webertherm BASE PLUS

Regularizador de superficies y adhesivo de muy altas prestaciones para placas termoaislantes.



Color	Consumo		Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
	adhesivo de placas	Regularizador mortero/espesor						
blanco	5,0 kg/m ²	1,3 kg/m ² y mm de espesor	C ●	saco	1200 kg	25 kg	50,08	53,11



webertherm FLEX B

Revestimiento orgánico regularizador y adhesivo de placas termoaislantes.



Color	Consumo		Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
	adhesivo de placas	Regularizador mortero/espesor						
blanco	5,0 kg/m ²	1,7 kg/m ² y mm de espesor	C ■	bidón	600 kg	25 kg	142,94	151,46



webertherm AISLATERM

Aislamiento termoacústico mineral en base cal de los sistemas weber renovatherm y webertherm mineral.



Color	Consumo		Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
	adhesivo de placas	Regularizador mortero/espesor						
gris		1,2 kg/m ² y mm de espesor	B ■	saco	1200 kg	25 kg	8,83	9,79

Devolución: ■ No ● Sí **PR** Producto recomendado para esta aplicación.



webertherm CLIMA	Color*	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
Revestimiento mineral de altas prestaciones para el sistema webertherm mineral.	Estándar Carta de colores (pág. 114)	15 kg/m ² y cm espesor	pág. 114	saco	1200 kg	25 kg	23,64	25,02
	Premium Carta de colores (pág. 114)	15 kg/m ² y cm espesor	pág. 114	saco	1200 kg	25 kg	25,94	27,40



Revestimientos orgánicos



webertene PRIMER	Color*	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Imprimación regularizadora de absorción de substratos para la gama webertene.	Tendencia Carta de colores (pág. 110)	0,25 - 0,30 l/m ²	pág. 110	bidón	336 l	14 l (20 kg aprox.)	135,26	136,66
	Premium Carta de colores (pág. 111-113)	0,25 - 0,30 l/m ²	pág. 111-113	bidón	336 l	14 l (20 kg aprox.)	143,15	144,55



weberprim SILICATO	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Garrafa	PVP garrafa palet (€/garrafa)	PVP garrafa (€/garrafa)
Imprimación promotora de silicatización para gama webertene premium.	transparente	0,20 l/m ²	D ■	garrafa	660 l	20 l (20 kg aprox.)	191,04	192,95



webertene PREMIUM M	Color*	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Revestimiento listo al uso en base silicato (1,5 mm).	Tendencia Carta de colores (pág. 110)	2,0 kg/m ²	pág. 110	bidón	600 kg	25 kg	146,97	148,50
	Premium Carta de colores (pág. 111-113)	2,0 kg/m ²	pág. 111-113	bidón	600 kg	25 kg	161,37	162,89
	Ultime color Carta de colores (pág. 111-113)	2,0 kg/m ²	pág. 111-113	bidón	600 kg	25 kg	consultar	consultar



PR




webertene PREMIUM PLUS	Color*	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Pintura al silicato de alta protección de fachadas antiguas.	Tendencia Carta de colores (pág. 110)	0,25 - 0,30 l/m ²	pág. 110	bidón	336 l	14 l (18,5 kg aprox.)	229,63	231,92
	Premium Carta de colores (pág. 111-113)	0,25 - 0,30 l/m ²	pág. 111-113	bidón	336 l	14 l (18,5 kg aprox.)	252,56	254,98



Devolución: ■ No ● Sí **PR** Producto recomendado para esta aplicación.

(*) Otros colores (especiales) tienen un incremento en tarifa mínimo de un 3%. Consultar pedido mínimo.




webertene ADVANCE M

Revestimiento listo al uso en base siloxano (1,0 mm).



Color ^(*)	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Tendencia Carta de colores (pág. 110)	2,0 kg/m ²	pág. 110	bidón	600 kg	25 kg	141,37	142,78
Premium Carta de colores (pág. 111-113)	2,0 kg/m ²	pág. 111-113	bidón	600 kg	25 kg	146,72	148,25
Ultime color Carta de colores (pág. 111-113)	2,0 kg/m ²	pág. 111-113	bidón	600 kg	25 kg	consultar	consultar



webertene ADVANCE XS

Revestimiento listo al uso en base siloxano (0,5 mm).



Color ^(*)	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Tendencia Carta de colores (pág. 110)	1,5 kg/m ²	pág. 110	bidón	600 kg	25 kg	147,36	148,88
Premium Carta de colores (pág. 111-113)	1,5 kg/m ²	pág. 111-113	bidón	600 kg	25 kg	152,83	154,36
Ultime color Carta de colores (pág. 111-113)	1,5 kg/m ²	pág. 111-113	bidón	600 kg	25 kg	consultar	consultar



webertene ADVANCE PLUS (5 l)

Revestimiento listo al uso en base siloxano (0,5 mm).



Color ^(*)	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Tendencia Carta de colores (pág. 110)	0,25 - 0,30 l/m ²	pág. 110	bidón	400 l	5 l (8 kg aprox.)	81,51	85,96
Premium Carta de colores (pág. 111-113)	0,25 - 0,30 l/m ²	pág. 111-113	bidón	400 l	5 l (8 kg aprox.)	85,59	91,47
Tendencia Carta de colores (pág. 110)	0,25 - 0,30 l/m ²	pág. 110	bidón	336 l	14 l (22,5 kg aprox.)	230,52	232,82
Premium Carta de colores (pág. 111-113)	0,25 - 0,30 l/m ²	pág. 111-113	bidón	336 l	14 l (22,5 kg aprox.)	245,30	247,72



webertene CLASSIC XL

Revestimiento acrílico listo al uso (2,5 mm).



Color ^(*)	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Tendencia Carta de colores (pág. 110)	3,5 kg/m ²	pág. 110	bidón	600 kg	25 kg	135,77	137,04
Premium Carta de colores (pág. 111-113)	3,5 kg/m ²	pág. 111-113	bidón	600 kg	25 kg	140,86	142,26
Ultime color Carta de colores (pág. 111-113)	3,5 kg/m ²	pág. 111-113	bidón	600 kg	25 kg	consultar	consultar

Devolución: ■ No ● Sí **PR** Producto recomendado para esta aplicación.

(*) Otros colores (especiales) tienen un incremento en tarifa mínimo de un 3%. Consultar pedido mínimo.



webertene CLASSIC L

Revestimiento acrílico listo al uso (1,5 mm).



Color ¹	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Tendencia Carta de colores (pág. 110)	2,7 kg/m ²	pág. 110	bidón	600 kg	25 kg	131,18	132,58
Premium Carta de colores (pág. 111-113)	2,7 kg/m ²	pág. 111-113	bidón	600 kg	25 kg	135,77	137,04
Ultime color Carta de colores (pág. 111-113)	2,7 kg/m ²	pág. 111-113	bidón	600 kg	25 kg	consultar	consultar



webertene EXTRACLEAN ACTIVE

Revestimiento con efecto fotocatalítico listo al uso (1,0 mm).



Color ¹	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Tendencia Carta de colores (pág. 110)	2 kg/m ²	pág. 110	bidón	600 kg	25 kg	184,42	186,15
Premium Carta de colores (pág. 111-113)	2 kg/m ²	pág. 111-113	bidón	600 kg	25 kg	187,98	189,77
Ultime color Carta de colores (pág. 111-113)	2 kg/m ²	pág. 111-113	bidón	600 kg	25 kg	consultar	consultar

Componentes sate

Placas aislantes	espesor (mm)	unidad básica	cantidad por unidad venta fábrica (m ² /paquete)	peso (kg/paquete)	clase logística	PVP (€/m ²)	PVP (€/paquete)
------------------	--------------	---------------	---	-------------------	-----------------	-------------------------	-----------------

	webertherm PLACA TF PROFI	20	m ²	7,2	17,28	D ■	18,15	130,65	
		40	m ²	2,4	11,52	D ■	25,74	61,77	
	Aislamiento termoacústico de lana de roca de alta densidad con conductividad térmica 0,035 W/(m·K) para el sistema webertherm ACUSTIC (1000 mm x 600 mm)		60	m ²	1,8	12,96	B ■	35,30	63,54
			80	m ²	1,8	17,28	B ■	45,36	81,65
			100	m ²	1,2	14,40	B ■	54,61	65,53
			120	m ²	1,2	17,28	D ■	61,21	73,45
			140	m ²	1,2	20,16	D ■	70,77	84,93
			160	m ²	1,2	23,04	D ■	82,98	99,58
			180	m ²	0,6	12,96	D ■	96,83	58,10
			200	m ²	0,6	14,40	D ■	103,86	62,32
			220	m ²	0,6	15,84	D ■	113,62	68,17
			240	m ²	0,6	17,28	D ■	125,24	75,14
			260	m ²	0,6	18,72	D ■	135,11	81,06
			280	m ²	0,6	20,16	D ■	143,33	86,00
	300	m ²	0,6	21,60	D ■	152,87	91,72		

	webertherm PLACA CLIMA 34	40	m ²	7,2	15,84	B ■	19,56	140,84	
		60	m ²	7,2	23,76	B ■	29,16	209,96	
	Aislamiento termoacústico de lana de vidrio con conductividad térmica 0,034 W/(m·K) para el sistema webertherm ACUSTIC (1200 mm x 600 mm)		80	m ²	3,6	15,84	B ■	38,76	139,54
			100	m ²	2,88	15,84	B ■	48,36	139,28
			120	m ²	3,6	23,76	D ■	58,37	210,12
			140	m ²	2,16	16,63	D ■	67,11	144,96

Placas aislantes		espesor (mm)	unidad básica	cantidad por unidad superficial básica (m ² /paquete)	peso (kg/paquete)	clase logística	PVP (€/m ²)	PVP (€/paquete)
	webertherm PLACA EPS GRAFITO	20	m ²	consultar	consultar	C ■	5,36	consultar
		40	m ²	consultar	consultar	A ■	10,70	consultar
	Aislamiento térmico de poliestireno expandido de grafito estabilizado con conductividad 0,032 W/(m·K) para el sistema webertherm ETICS (1000 mm x 500/600 mm)	60	m ²	consultar	consultar	A ■	16,05	consultar
		80	m ²	consultar	consultar	A ■	21,41	consultar
		100	m ²	consultar	consultar	A ■	26,75	consultar
		120	m ²	consultar	consultar	C ■	32,12	consultar
		140	m ²	consultar	consultar	D ■	37,46	consultar
		160	m ²	consultar	consultar	D ■	42,82	consultar
	webertherm PLACA EPS	20	m ²	consultar	consultar	C ■	4,70	consultar
		40	m ²	consultar	consultar	A ■	9,38	consultar
	Aislamiento térmico de poliestireno expandido estabilizado con conductividad 0,037 W/(m·K) para el sistema webertherm ETICS (1000 mm x 500/600 mm)	60	m ²	consultar	consultar	A ■	14,08	consultar
		80	m ²	consultar	consultar	A ■	18,78	consultar
		100	m ²	consultar	consultar	A ■	23,46	consultar
		120	m ²	consultar	consultar	C ■	28,17	consultar
		140	m ²	consultar	consultar	D ■	32,86	consultar
		160	m ²	consultar	consultar	D ■	37,54	consultar
	webertherm PLACA XPS	40	m ²	7,50 ^(PM)	10,50	C ■	16,37	122,76
		60	m ²	5,25 ^(PM)	11,03	C ■	24,59	129,07
	Aislamiento térmico de poliestireno extruido con conductividad térmica 0,034 W/(m·K) para sistemas webertherm (1250 mm x 600 mm)	80	m ²	3,75 ^(PM)	10,50	C ■	32,77	122,88
		100	m ²	3,00 ^(PM)	10,50	C ■	40,98	122,93
		120	m ²	2,25 ^(PM)	9,45	D ■	45,33	101,09

Mallas de refuerzo		unidad básica	unidad venta fábrica	m/rollo	rollos/palets	peso (kg/rollo)	clase logística	PVP (€/m²)	PVP (€/rollo)	
	webertherm MALLA 65	m²	rollo	50	90	2,90	C ■	6,03	301,40	
	Malla de fibra de vidrio para refuerzo de acabados en capa fina (58 g/m²)									
	webertherm MALLA 160	m²	rollo	55	33	8,80	A ■	2,34	128,93	
	Malla de refuerzo para revestimientos minerales en capa fina en sistemas webertherm y renovación de fachadas (131 g/m²)									
	webertherm MALLA 200	m²	rollo	55	20	10,73	A ■	2,73	150,17	
	Malla de refuerzo para revestimientos minerales en capa gruesa en sistemas webertherm y renovación de fachadas (195 g/m²)									
	webertherm MALLA 320	m²	rollo	25	30	8,25	A ■	6,22	155,53	
	Malla de refuerzo para zonas accesibles de los sistemas webertherm (330 g/m²)									
 PR	webertherm MALLA 3 FORCE	m²	rollo	55	33	8,80	A ■	2,58	141,81	
	Malla de refuerzo tridireccional para los sistemas webertherm y webernova									
Cinta		unidad básica	longitud rollo (m.l.)	unidad venta fábrica	cantidad por caja	peso (kg/rollo)	clase logística	PVP (€/ml.)	PVP (€/caja)	
	webertherm CINTA SELLADORA	m.l.	12,5	caja	250 ml. (20 rollos)	3,00	C ■	2,24	559,68	
	Cinta expansiva para el sellado estanco de juntas para sistemas de aislamiento térmico por el exterior									
Perfiles		espesor (mm)	unidad básica	longitud perfil (m.l.)	unidad venta fábrica	cantidad por caja o fardo (m.l.)	Peso (kg/caja o fardo)	clase logística	PVP (€/ml.)	PVP (€/caja o fardo)
	webertherm PERFIL ARRANQUE	40	m.l.	2,5	fardo	25	5,80	A ■	6,35	158,75
	Malla de refuerzo para zonas accesibles de los sistemas webertherm (330 g/m²)	60	m.l.	2,5	fardo	25	5,81	A ■	6,74	168,51
		80	m.l.	2,5	fardo	25	6,20	A ■	7,55	188,79
		100	m.l.	2,5	fardo	25	7,94	A ■	9,95	248,86
		120	m.l.	2,5	fardo	15	7,17	C ■	11,48	172,24
		140	m.l.	2,5	fardo	15	8,00	C ■	12,64	189,57
		160	m.l.	2,5	fardo	15	8,80	C ■	14,31	214,61
		180	m.l.	2,5	fardo	15	9,60	C ■	18,77	281,55
200	m.l.	2,5	fardo	15	10,40	C ■	23,28	349,19		
	webertherm PERFIL ARRANQUE PLUS parte I	120-220	m.l.	2	fardo	30	13,00	D ■	14,27	428,01
	Perfil de cierre o arranque horizontal en PVC para sistemas SATE adaptable a espesores entre 120 y 220 mm									
	webertherm PERFIL ARRANQUE PLUS parte II	120-220	m.l.	2	caja	30	12,09	D ■	11,22	336,54
	Perfil de PVC en forma de ángulo que se combina con webertherm perfil arranque plus parte I									

Perfiles		espesor (mm)	unidad básica	longitud perfil (m.l.)	unidad venta fábrica	cantidad por caja o fardo (m.l.)	Peso (kg/ caja o fardo)	clase logística	pvp (€/ml.)	PVP (€/Caja o fardo)
	webertherm PERFIL CORONACION	40	m.l.	2,5	caja	25	11,00	C ■	17,22	430,60
	Perfil de aluminio para la coronación de sistemas de aislamiento térmico por el exterior	60	m.l.	2,5	caja	25	12,30	C ■	17,22	430,60
		80	m.l.	2,5	caja	25	17,40	C ■	20,41	510,18
		100	m.l.	2,5	caja	25	14,85	C ■	20,41	510,18
	webertherm PERFIL CLIP ARRANQUE 6 mm		m.l.	2,5	caja	37,5	3,11	C ■	6,07	227,78
	Perfil de encaje en PVC con malla de refuerzo para perfiles de arranque como inicio del revestimiento en capa fina									
	webertherm PERFIL ESQUINERO		m.l.	2,5	caja	125	13,00	A ■	1,91	238,78
	Perfil cantonera de PVC con malla para refuerzo y marcado de aristas									
	webertherm PERFIL ESQUINERO CONFORMABLE		m.l.	50	caja	1 rollo	2,50	D ■	4,82	241,02
	Perfil cantonera de PVC en rollo con malla para la formación de cantos agudos y obtusos alineados									
	webertherm PERFIL GOTERON CF		m.l.	50	caja	62,5	6,31	A ■	6,5	378,95
	Perfil de goteo para dinteles en acabados con revestimientos en capa fina									
	webertherm PERFIL GOTERON CG		m.l.	2,5	caja	62,5	3,10	D ■	11,01	688,36
	Perfil de goteo para dinteles con revestimientos en capa gruesa									
	webertherm PERFIL JUNTA DILATACION +/- 1		m.l.	2,5	caja	27,5	14,38	D ■	31,34	861,85
	Perfil junta dilatación en PVC con malla para juntas verticales hasta 10 mm									
	webertherm PERFIL JUNTA DILATACION +/- 5		m.l.	2,5	caja	25	5,75	C ■	26,29	657,34
	Perfil junta dilatación en PVC con malla para juntas verticales hasta 25 mm									
	webertherm PERFIL ALFEIZAR		m.l.	2	caja	40	4,2	C ■	4,51	180,30
	Perfil de estanqueidad para encuentro con alféizar									
	webertherm PERFIL REMATE VENTANA		m.l.	2,6	caja	130	11,25	B ■	4,91	638,27
	Perfil remate de ventanas de los sistemas webertherm									
	webertherm PERFIL ARISTA PVC 3 mm		m.l.	2,5	caja	125	11,25	C ■	4,92	615,61
	Perfil reforzado con malla para la conformación de ángulos rectos									
	webertherm PERFIL LATERAL	40	m.l.	2,5	caja	25	3,93	D ■	10,77	269,13
	Perfil lateral de aluminio para el remate lateral de los sistemas webertherm	60	m.l.	2,5	caja	25	5,80	C ■	12,36	308,93
		80	m.l.	2,5	caja	25	5,80	C ■	13,17	329,20
		100	m.l.	2,5	caja	25	8,50	C ■	14,77	369,37

Espigas	espesor de aislamiento (mm)	unidad nueva / fabrica	cantidad por caja (uds.)	peso (kg/caja)	clase logística	PVP (€/ud.)	PVP (€/caja)	
 <p>Fijación mecánica con núcleo metálico</p>	webertherm ESPIGA SLD-5 95	60 (obra nueva) / 40 (rehab.)	caja	100	2,25	A ■	0,6411	64,11
	webertherm ESPIGA SLD-5 115	80 (obra nueva) / 60 (rehab.)	caja	100	2,48	A ■	0,6804	68,04
	webertherm ESPIGA SLD-5 135	100 (obra nueva) / 80 (rehab.)	caja	100	2,80	A ■	0,6979	69,79
	webertherm ESPIGA SLD-5 155	120 (obra nueva) / 100 (rehab.)	caja	100	3,02	A ■	0,7480	74,80
	webertherm ESPIGA SLD-5 175	140 (obra nueva) / 120 (rehab.)	caja	100	3,33	C ■	0,8384	83,84
	webertherm ESPIGA SLD-5 195	160 (obra nueva) / 140 (rehab.)	caja	100	3,64	C ■	0,9782	97,82
	webertherm ESPIGA SLD-5 215	180 (obra nueva) / 160 (rehab.)	caja	100	3,80	C ■	1,1459	114,59
	webertherm ESPIGA SLD-5 235	200 (obra nueva) / 180 (rehab.)	caja	100	4,40	C ■	1,2891	128,91
	webertherm ESPIGA SLD-5 255	220 (obra nueva) / 200 (rehab.)	caja	100	4,60	C ■	1,8981	189,81
	webertherm ESPIGA SLD-5 275	240 (obra nueva) / 220 (rehab.)	caja	100	4,90	C ■	2,1198	211,98
webertherm ESPIGA SLD-5 295	260 (obra nueva) / 240 (rehab.)	caja	100	5,20	C ■	2,3632	236,32	
 <p>Sistema de fijación con núcleo de plástico para placas de aislamiento térmico de los sistemas webertherm</p>	webertherm ESPIGA H3 075	40 (obra nueva) / - (rehab.)	caja	200	3,00	A ■	0,4233	84,66
	webertherm ESPIGA H3 095	60 (obra nueva) / 40 (rehab.)	caja	200	3,00	A ■	0,4262	85,23
	webertherm ESPIGA H3 115	80 (obra nueva) / 60 (rehab.)	caja	200	3,50	A ■	0,4462	89,23
	webertherm ESPIGA H3 135	100 (obra nueva) / 80 (rehab.)	caja	200	3,50	A ■	0,4716	94,33
	webertherm ESPIGA H3 155	120 (obra nueva) / 100 (rehab.)	caja	200	4,00	C ■	0,4948	98,96
	webertherm ESPIGA H3 175	140 (obra nueva) / 120 (rehab.)	caja	100	2,27	C ■	0,5456	54,56
	webertherm ESPIGA H3 195	160 (obra nueva) / 140 (rehab.)	caja	100	2,62	C ■	0,6624	66,24
	webertherm ESPIGA H3 215	180 (obra nueva) / 160 (rehab.)	caja	100	2,77	C ■	0,8216	82,16
webertherm ESPIGA H3 235	200 (obra nueva) / 180 (rehab.)	caja	100	2,92	C ■	1,0093	100,93	
 <p>Fijación mecánica con par de apriete</p>	webertherm ESPIGA SRD-5 115	80 (obra nueva) / - (rehab.)	caja	100	4,20	C ■	0,9356	93,56
	webertherm ESPIGA SRD-5 135	100 (obra nueva) / 60 (rehab.)	caja	100	3,34	C ■	1,0742	107,42
	webertherm ESPIGA SRD-5 155	120 (obra nueva) / 80 (rehab.)	caja	100	3,60	C ■	1,3090	130,90
	webertherm ESPIGA SRD-5 175	140 (obra nueva) / 100 (rehab.)	caja	100	3,75	C ■	1,4954	149,54
	webertherm ESPIGA SRD-5 195	160 (obra nueva) / 120 (rehab.)	caja	100	4,20	D ■	1,8084	180,84
 <p>Sistema de fijación de placas de aislamiento térmico en soportes de madera y chapa metálica</p>	webertherm ESPIGA STR H 80	- (obra nueva) / 40 (rehab.)	caja	100	1,75	B ■	0,8818	88,18
	webertherm ESPIGA STR H 100	- (obra nueva) / 60 (rehab.)	caja	100	2,00	B ■	0,9860	98,60
	webertherm ESPIGA STR H 120	80 (obra nueva) / 80 (rehab.)	caja	100	2,27	B ■	1,1042	110,42
	webertherm ESPIGA STR H 140	100 (obra nueva) / 100 (rehab.)	caja	100	2,45	B ■	1,2582	125,82
	webertherm ESPIGA STR H 160	120 (obra nueva) / 120 (rehab.)	caja	100	2,60	C ■	1,4794	147,94
	webertherm ESPIGA STR H 180	140 (obra nueva) / 140 (rehab.)	caja	100	2,92	C ■	1,6277	162,77
	webertherm ESPIGA STR H 200	160 (obra nueva) / 160 (rehab.)	caja	100	3,20	C ■	1,7713	177,13

Espigas		espesor de aislamiento (mm)	unidad venta fábrica	cantidad por caja (uds.)	peso (kg/caja)	clase logística	PVP (€/ud.)	PVP (€/caja)
	webertherm ARANDELA 140		caja	100	3,54	B ■	0,7450	74,50
	Sistema de sujeción de placas de aislamiento térmico de lana de vidrio							
	webertherm TAPA STR EPS		caja	100	0,40	D ■	0,2276	22,76
	Rotura de puente térmico de EPS para sistemas de fijación de aislamiento térmico mediante avellanado							
	webertherm TAPA STR EPS GRAFITO		caja	100	0,40	D ■	0,2776	27,76
	Rotura de puente térmico de EPS con grafito para sistemas de fijación mediante avellanado							
	webertherm TAPA STR LM		caja	100	0,70	D ■	0,4438	44,38
	Rotura de puente térmico de lana mineral para sistemas de fijación mediante avellanado							
	webertherm TAPON STR EPS		caja	500	0,85	D ■	0,0759	37,94
	Rotura de puente térmico de EPS para sistemas de fijación atornillados							
	webertherm SET MONTAJE PERFIL ARRANQUE		caja	75 tacos + 10 conectores + 50 niveladores	0,90	D ■	-	89,54
	Set compuesto por elementos especialmente indicados para la ayuda en la instalación de webertherm perfil arranque							
	webertherm HERRAMIENTA SRD		caja	1	0,80	D ■	-	245,02
	Herramienta de avellanado							












Anclaje de elementos en fachadas		espesor de aislamiento (mm)	unidad venta fábrica	cantidad por caja (uds.)	peso (kg/caja)	clase logística	PVP (€/ud.)	PVP (€/caja)
	webertherm ANCLAJE ESPIRAL		caja	100	1,50	C ■	1,35	135,25
	Sistema de anclaje para cargas muy ligeras en sistemas de aislamiento térmico por el exterior							
	webertherm ANCLAJE THERMAX 8/M6 60	45-60	caja	20	0,64	C ■	7,01	140,29
	webertherm ANCLAJE THERMAX 8/M6 80	60-80	caja	20	0,75	C ■	7,12	142,33
	webertherm ANCLAJE THERMAX 8/M6 100	80-100	caja	20	0,90	C ■	7,27	145,40
	webertherm ANCLAJE THERMAX 8/M6 120	100-120	caja	20	1,00	D ■	7,37	147,46
	webertherm ANCLAJE THERMAX 8/M6 140	120-140	caja	20	1,20	D ■	7,58	151,55
	webertherm ANCLAJE THERMAX 12/M12 110	90-110	caja	20	2,00	D ■	27,26	545,20
	Sistema de anclaje con rotura de puente térmico para la fijación de cargas pesadas en fachadas con SATE							
	webertherm ANCLAJE THERMAX 16/M12 170	150-170	caja	20	5,76	D ■	27,26	545,20
	Sistema de anclaje con rotura de puente térmico para la fijación de cargas pesadas en fachadas con SATE							
	webertherm ANCLAJE CORNER	140	caja	unidad	2,90	D ■	-	121,77
		200	caja	unidad	3,40	D ■	-	132,15
		300	caja	unidad	4,40	D ■	-	149,95
Sistema de anclaje para la instalación planificada de accesorios de peso mediano y alto en fachadas con SATE								

Modelaje de fachadas		espesor de aislamiento (mm)	unidad venta fábrica	cantidad por caja (uds.)	peso (kg/caja)	clase logística	PVP (€/ud.)	PVP (€/caja)
	webertherm MOLDE CARAVISTA 24x5 cm		caja	50 moldes (45,32 m ² /caja)	5,40	D ■	17,42	789,29
	Plantilla autoadhesiva de lámina de cartón hidrorrepelente, de espesor 1 mm para la realización de acabado imitación ladrillo caravista de 24 x 5 cm y junta de 10 mm en revestimientos orgánicos (moldes 1.03 x 0.88 m)							

		sección moldura	unidad venta fábrica	Longitud moldura (m.l.)	unidad venta fábrica	cantidad por caja (m.l.)	clase logística	PVP (€/caja)
	webertherm MOLDURA CORNISA	00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08	m.l.	2	caja	10 (5 molduras)	D ■	ver pág. 29
	Perfil prefabricado de poliestireno expandido de alta densidad estabilizado, de sección uniforme y recubierto con un mortero polimérico							
	webertherm MOLDURA VENTANA	00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15	m.l.	2	caja	10 (5 molduras)	D ■	ver pág. 29
	Perfil prefabricado de poliestireno expandido de alta densidad estabilizado, de sección uniforme y recubierto con un mortero polimérico							

Modelaje de fachadas

Gama y secciones disponibles de webertherm MOLDURA CORNISA y webertherm MOLDURA VENTANA

MOLDURA CORNISA 00  PVP (€/caja) 768,43	MOLDURA CORNISA 01  PVP (€/caja) 773,21	MOLDURA CORNISA 02  PVP (€/caja) 864,87	MOLDURA CORNISA 03  PVP (€/caja) 1077,60	MOLDURA CORNISA 04  PVP (€/caja) 964,59
MOLDURA CORNISA 05  PVP (€/caja) 1405,00	MOLDURA CORNISA 06  PVP (€/caja) 1732,71	MOLDURA CORNISA 07  PVP (€/caja) 1790,83	MOLDURA CORNISA 08  PVP (€/caja) 1879,13	MOLDURA VENTANA 00  PVP (€/caja) 497,74
MOLDURA VENTANA 01  PVP (€/caja) 523,25	MOLDURA VENTANA 02  PVP (€/caja) 468,54	MOLDURA VENTANA 03  PVP (€/caja) 412,79	MOLDURA VENTANA 04  PVP (€/caja) 547,85	MOLDURA VENTANA 05  PVP (€/caja) 502,55
MOLDURA VENTANA 06  PVP (€/caja) 547,85	MOLDURA VENTANA 07  PVP (€/caja) 502,55	MOLDURA VENTANA 08  PVP (€/caja) 559,73	MOLDURA VENTANA 09  PVP (€/caja) 367,76	MOLDURA VENTANA 10  PVP (€/caja) 462,66
MOLDURA VENTANA 11  PVP (€/caja) 550,61	MOLDURA VENTANA 12  PVP (€/caja) 368,98	MOLDURA VENTANA 13  PVP (€/caja) 392,64	MOLDURA VENTANA 14  PVP (€/caja) 458,34	MOLDURA VENTANA 15  PVP (€/caja) 692,68

webertherm MALLA 3FORCE

Una innovación en el
refuerzo de los sistemas
webertherm

Malla reforzada
tridireccionalmente

Producto certificado de
acuerdo a la ETA 21/0760

No requiere la aplicación
extra de refuerzo en
diagonal en esquinas de
huecos



MALLA
TRIDIMENSIONAL



FÁCIL DE
CORTAR



FÁCIL
APLICACIÓN



AHORRA
TIEMPO



Ahorra
**10 minutos
por hueco**

- Hacemos tu trabajo más fácil
- Olvídate de los refuerzos en diagonal en esquinas de huecos en puertas y ventanas.



Revestimiento y rehabilitación de fachadas

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Sistemas webernova, rehabilitación de fachadas

34

Morteros de cal

37

Revestimientos minerales

38

Enfoscados, enlucidos y alisados

38

Conservación de fachadas

39

UN NOMBRE VALE MÁS
QUE MIL PALABRAS



sistema
weberenova
ANTIFISURAS

**IMPERMEABILIDAD EN
FACHADA**

Mejora la impermeabilidad en
fachadas


Sistema de rehabilitación
flexible para la protección
y decoración de fachadas

PUENTE DE FISURAS

Altamente flexible y de gran
capacidad en puenteo de fisuras




Sistema webernova THERM



acabado orgánico

Espesor termo-enfoscado	20 mm	30 mm	40 mm
P.V.P.(*) sistema acabado orgánico	53,18 €/m ²	63,02 €/m ²	72,87 €/m ²



acabado mineral capa fina

Espesor termo-enfoscado	20 mm	30 mm	40 mm
P.V.P.(*) sistema acabado mineral capa fina	57,77 €/m ²	67,61 €/m ²	77,46 €/m ²



acabado mineral capa gruesa

Espesor termo-enfoscado	20 mm	30 mm	40 mm
P.V.P.(*) sistema acabado mineral capa gruesa	49,45 €/m ²	56,09 €/m ²	65,93 €/m ²

Sistema de renovación de fachadas antiguas en base mortero termo-enfoscado aligerado webertherm aislone


- 1 webertherm AISLONE**
Aislamiento termoacústico mineral con conductividad térmica 0,042 W/(m·K)
- 2 webertherm BASEGEL**
Gel adhesivo 2 en 1 para sistemas SATE, regularizador de superficies y adhesivo de muy altas prestaciones
- 3 webertherm MALLA 160**
Malla de refuerzo para revestimientos minerales en capa fina (131 g/m²)
- 4 webertherm MALLA 200**
Malla de refuerzo para revestimientos minerales en capa gruesa (195 g/m²)
- 5 webertherm ESPIGA**
Sistema de fijación
- 6 webertene PRIMER**
Base reguladora de absorción para fachadas
- 7 gama webertene**
Revestimientos orgánicos de acabado
- 8 webercal ESTUCO + webertherm MALLA 65 + weberneto S400**
Revestimiento de cal coloreado reforzado con malla de fibra de vidrio para morteros en capa fina (58 g/m²) y protegido con hidrofugante superficial
- 9 weberprim TP05 + webertherm CLIMA**
Revestimiento mineral de altas prestaciones previa aplicación de la resina de unión

Nota:

Para el cálculo del precio del sistema no se han considerado espigas adicionales que dependen del estado del soporte.

(*) En el precio del sistema quedan excluidos los costes de aplicación.

Sistema weberenova ANTIFISURAS




acabado
orgánico

Acabado orgánico

P.V.P.^(*) sistema

26,12 €/m²




acabado
mineral
capa fina

Acabado mineral capa fina

P.V.P.^(*) sistema

40,53 €/m²



acabado
mineral
capa lisa

Acabado mineral

P.V.P.^(*) sistema

15,02 €/m²

Sistema de rehabilitación flexible
para la decoración y protección
de fachadas antiguas


- 1 **webertherm BASEGEL**
Gel adhesivo 2 en 1 para sistemas SATE, regularizador de superficies y adhesivo de muy altas prestaciones
- 2 **webertherm ESPIGA**
Sistema de fijación
- 3 **webertherm MALLA 160**
Malla de refuerzo para revestimientos minerales en capa fina (131 g/m²)
- 4 **webertene PRIMER**
Base reguladora de absorción para fachadas
- 5 **gama webertene**
Revestimientos orgánicos de acabado
- 6 **webercal ESTUCO + webertherm MALLA 65 + weberneto S400**
Revestimiento de cal coloreado reforzado con malla de fibra de vidrio para morteros en capa fina (58 g/m²) y protegido con hidrofugante superficial
- 7 **webermur LISO**
Revestimiento mineral muy fino

Nota:

Para el cálculo del precio del sistema no se han considerado espigas adicionales que dependen del estado del soporte.

(*) En el precio del sistema quedan excluidos los costes de aplicación.

Sistema webernova SANYMUR



P.V.P. sistema

12,65 €/m²

Nota:

Para el cálculo del precio del sistema no se han considerado espigas adicionales que dependen del estado del soporte.

(*) En el precio del sistema quedan excluidos los costes de aplicación.

Sistema de rehabilitación de elevada transpirabilidad, para la decoración y el saneamiento de fachadas

- 1 webercal REVOCO**
Revestimiento tradicional de cal coloreado
- 2 webertherm ESPIGA (opcional)**
Sistema de fijación mecánica
- 3 webertherm MALLA 200**
Malla de refuerzo para revestimientos minerales en capa gruesa (195 g/m²)
- 4 webercal HYDROMUR**
Mortero para tratamiento de humedades en zócalos

	webercal REVOCO		Color*	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
	Estándar Carta de colores (pág. 115)	16,0 kg/m ² y cm espesor	pág. 115	saco	1200 kg	25 kg	16,60	17,67		
	webercal BASIC		Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
	Enfoscado de cal en capa gruesa como base en sistemas bicapa.	blanco	16,0 kg/m ² y cm espesor	A ■	saco	1200 kg	25 kg	9,26	10,46	
	APLICACIÓN MANUAL Y MECÁNICA PERMEABLE AL VAPOR REHABILITACIÓN	gris	16,0 kg/m ² y cm espesor	A ■	saco	1200 kg	25 kg	8,76	9,98	
		APLICACIÓN MANUAL Y MECÁNICA FÁCIL APLICACIÓN TRANSPIRABLE								
	webercal HYDROMUR		Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
	Revestimiento transpirable para tratamiento de humedades por remonte capilar.	blanco	26,0 kg/m ² y 2 cm espesor	A ●	saco	1200 kg	25 kg	34,66	36,73	
	EN INTERIOR Y EXTERIOR PERMEABLE AL VAPOR PREVIENE SALES	blanco	26,0 kg/m ² y 2 cm espesor	A ●	saco	1200 kg	25 kg	34,66	36,73	
		EN INTERIOR Y EXTERIOR PERMEABLE AL VAPOR PREVIENE SALES								
	webercal ESTUCO		Color*	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
	Revestimiento de cal coloreado.	Estándar Carta de colores (pág. 116)	1,4 kg/m ² y mm espesor	pág. 116	saco	1050 kg	25 kg	113,18	120,43	
	APLICACIÓN A MANO EN INTERIOR Y EXTERIOR PERMEABLE AL VAPOR	Estándar Carta de colores (pág. 116)	1,4 kg/m ² y mm espesor	pág. 116	saco	1050 kg	25 kg	113,18	120,43	
		APLICACIÓN A MANO EN INTERIOR Y EXTERIOR PERMEABLE AL VAPOR								
	webercal FINO		Color*	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
	Revestimiento fino de cal coloreado.	Estándar Carta de colores (pág. 115)	0,3 kg/m ² y mm espesor	pág. 116	caja	432 kg	12 kg (4x3 kg)	149,46	156,84	
	ACABADO BRILLANTE EN INTERIOR Y EXTERIOR TRANSPIRABLE	Estándar Carta de colores (pág. 115)	0,3 kg/m ² y mm espesor	pág. 116	caja	432 kg	12 kg (4x3 kg)	149,46	156,84	
		ACABADO BRILLANTE EN INTERIOR Y EXTERIOR TRANSPIRABLE								
	webercal LISO		Color*	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
	Revoco de cal en capa fina.	Estándar Carta de colores (pág. 116)	1,7 kg/m ² y mm espesor	pág. 116	saco	1200 kg	25 kg	14,37	15,20	
	REFORZADO CON FIBRA PERMEABLE AL VAPOR ACABADO LISO	Estándar Carta de colores (pág. 116)	1,7 kg/m ² y mm espesor	pág. 116	saco	1200 kg	25 kg	14,37	15,20	
		REFORZADO CON FIBRA PERMEABLE AL VAPOR ACABADO LISO								

Devolución: ■ No ● Sí **PR** Producto recomendado para esta aplicación.

(*) Otros colores (especiales) tienen un incremento en tarifa mínimo de un 3%. Consultar pedido mínimo.



weberpral PRISMA

Revestimiento monocapa para acabado raspado y rústico.



Color*	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
Estándar Carta de colores (pág. 114)	1,60 kg/m ² y mm de espesor	pág. 114	saco	1200 kg	25 kg	13,94	14,78
Premium Carta de colores (pág. 114)	15,5 kg/m ² y cm espesor	pág. 114	saco	1200 kg	25 kg	14,98	16,00



weberpral ARID

Revestimiento monocapa para acabado de piedra proyectada.



Color*	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
Estándar Carta de colores (pág. 116)	13,0 kg/m ² y cm espesor	pág. 116	saco	1200 kg	25 kg	19,68	21,03



piedra 3/5

Piedra de proyección para revestimiento de fachadas.

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
Carta de colores (pág. 116)	12,0 kg/m ²	pág. 116	saco	1260 kg	30 kg	14,29	14,71

Enfoscados, enlucidos y alisados



webermur LISO

Revestimiento mineral muy fino para reparaciones estéticas de prácticamente cualquier superficie.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
blanco	1,60 kg/m ² y mm espesor	B ●	saco	1200 kg	25 kg	32,46	34,72
gris	1,60 kg/m ² y mm de espesor	B ●	saco	1200 kg	25 kg	28,38	30,67



weberrev FINO

Enlucido blanco hidrofugado en capa fina.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
blanco	1,7 kg/m ² y mm espesor	A ■	saco	1200 kg	25 kg	7,78	8,72

Devolución: ■ No ● Sí **PR** Producto recomendado para esta aplicación.

(*) Otros colores (especiales) tienen un incremento en tarifa mínimo de un 3%. Consultar pedido mínimo.

	weberev HIDRO PLUS		Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
	Mortero híbrido hidrofugado para fachadas.	blanco	18,0 kg/m ² y cm espesor	A ■	saco	1200 kg	25 kg	7,06	7,75	
  	gris	18,0 kg/m ² y cm espesor	A ■	saco	1200 kg	25 kg	6,61	7,18		

	weberev HIDRO		Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
	Enfoscado mineral hidrofugado en capa gruesa como base de un revestimiento de acabado.	blanco	18,0 kg/m ² y cm espesor	A ■	saco	1200 kg	25 kg	6,27	7,07	
  	gris	18,0 kg/m ² y cm espesor	A ■	saco	1200 kg	25 kg	5,60	6,31		

	weber CMK		Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
	Enfoscado y montaje de muros de fábrica tradicionales.	blanco	20,0 kg/m ² y cm espesor	A ■	saco	1200 kg	25 kg	5,74	6,49	
  M-7,5 UNE-EN 998-2										

Conservación de fachadas

	webernetto CLEAN		Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Garrafa	PVP garrafa palet (€/garrafa)	PVP garrafa (€/garrafa)
	Agente limpiador de microorganismos.	incoloro	0,25 l/m ²	C ■	garrafa	400 l (400 kg aprox.)	10 l (10 kg aprox.)	92,20	95,95	
  										

	webernetto S400		Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Garrafa	PVP garrafa palet (€/garrafa)	PVP garrafa (€/garrafa)
	Protector hidrofugante nanotecnológico como tratamiento adicional en fachadas.	incoloro	0,10 l/m ²	B ■	garrafa	720 l (720 kg aprox.)	4 l (4 kg aprox.)	159,22	165,62	
  										

Devolución: ■ No ● Sí



Colocación y rejuntado de cerámica

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Sistemas de colocación cerámica

41

Morteros cola flexibles

43

Morteros cola para aplicaciones especiales

45

Morteros cola convencionales

46

Rejuntado de cerámica

46

Sistema weberfloor TERMICO



Nota:

Para el consumo de materiales se ha considerado pieza cerámica de 60x40 mm, y 2 mm de junta. Se excluye el coste de la pieza cerámica.


P.V.P. sistema

75,24 €/m²

Sistema de recibo de alta transmisión térmica acabado cerámico

- 1 Panel con tetones de sujeción
Sistema de climatización invisible
- 2 Tuberías
Sistema de climatización invisible
- 3 **weberfloor RADIANTE**
recibo técnico de alta conductividad térmica. CT-C25-F5
- 4 **webercol MULTIGEL PREMIUM**
gel superadhesivo flexible. C2TES1
- 5 revestimiento cerámico
- 6 **webercolor PREMIUM FINA**
junta flexible ultrafina con silicona hasta 6 mm. CG2WA

Sistema weberdry FLEXIBLE



Nota:

Para el consumo de materiales se ha considerado mosaico vítreo (gresite).

P.V.P. sistema

41,24 €/m²

Sistema de impermeabilización mediante membrana cementosa de alta flexibilidad

- 1 **weberdry IMPERFLEXGEL**
Gel impermeabilizante mineral flexible monocomponente
- 2 **webertherm MALLA 160**
malla de fibra de vidrio para refuerzo
- 3 **weberdry IMPERBANDA**
banda elástica de impermeabilización
- 4 **webercol flex² MULTIGEL PREMIUM**
gel superadhesivo flexible. C2TES1
- 5 **weberpox EASY**
junta epoxi resistente a manchas y ataques químicos

(* En el precio del sistema quedan excluidos los costes de aplicación.



webercol FLEX² MULTIGEL

Gel superadhesivo flexible
multiusos. C2TES1.

 Todo tipo de usos y piezas

 Flexible y deformable

 Alta adherencia



GAMA WEBERCOL PREMIUM

¡Más cómodos y fáciles de aplicar!
¡Gana tiempo!




Cremoso al tacto



Super suave



Aplicación con menos esfuerzo



Ligero al tacto



Máximo poder adherente



webercol SUPERGEL PREMIUM

Gel superadhesivo flexible para fachadas y piezas de gran formato. C2TES2.



Color	Consumo		Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
	simple encolado	doble encolado						
blanco	3,5 kg/m ²	6,0 kg/m ²	A ●	saco	1200 kg	25 kg	42,79	45,37



webercol MULTIGEL PREMIUM (4x5 kg)

Gel superadhesivo flexible. C2TES1.

webercol MULTIGEL PREMIUM (25 kg)



Color	Consumo		Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Caja	PVP caja palet (€/Caja)	PVP caja (€/Caja)
	simple encolado	doble encolado						
blanco	3,5 kg/m ²	6,0 kg/m ²	A ●	caja	720 kg	20 kg (4x5 kg)	61,91	65,28

Color	Consumo		Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
	simple encolado	doble encolado						
blanco	3,5 kg/m ²	6,0 kg/m ²	A ●	saco	1200 kg	25 kg	26,10	27,68



webercol DUOGEL PREMIUM

Gel adhesivo porcelánico. C2TE.



Color	Consumo		Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
	adhesivo de piezas	Requisitorios materiales especiales						
blanco	3,5 kg/m ²	6,0 kg/m ²	A ●	saco	1200 kg	25 kg	19,94	21,34

Devolución: ■ No ● Sí

	Color	Consumo		Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
		simple encolado	doble encolado						
 <p>webercol FLEX³ SUPERGEL</p> <p>Gel superadhesivo flexible para piezas de gran formato. C2TES2.</p> <p>  WATER FLOOR & ELECTRIC FLOOR HEATING COMPATIBLE  GRAN FORMATO  INTERIOR Y EXTERIOR </p>	blanco	3,5 kg/m ²	6,0 kg/m ²	A ●	saco	1200 kg	25 kg	40,24	42,66
 <p>webercol FLEX² MULTIGEL</p> <p>Gel superadhesivo flexible multiusos. C2TES1.</p> <p>  CERÁMICA SOBRE CERÁMICA  FLEXIBLE Y DEFORMABLE  INTERIOR Y EXTERIOR </p>	blanco	3,5 kg/m ²	6,0 kg/m ²	A ●	saco	1200 kg	25 kg	22,81	24,20
	gris	3,5 kg/m ²	6,0 kg/m ²	A ●	saco	1200 kg	25 kg	21,46	22,94
 <p>webercol FLEX DUOCEL</p> <p>Gel adhesivo porcelánico flexible. C2TE.</p> <p>  CERÁMICA SOBRE CERÁMICA  FLEXIBLE Y DEFORMABLE  INTERIOR Y EXTERIOR </p>	blanco	3,5 kg/m ²	6,0 kg/m ²	A ●	saco	1200 kg	25 kg	17,12	18,34
	gris	3,5 kg/m ²	6,0 kg/m ²	A ●	saco	1200 kg	25 kg	15,49	16,52
 <p>webercol FLEX³ SUPERRAPID</p> <p>Mortero cola súper flexible de fraguado rápido. C2FTES2.</p> <p>  WATER FLOOR & ELECTRIC FLOOR HEATING COMPATIBLE  FLEXIBLE Y DEFORMABLE  INTERIOR Y EXTERIOR </p>	blanco	3,5 kg/m ²	5,4 kg/m ²	B ●	saco	1200 kg	25 kg	55,52	58,86
	gris	3,5 kg/m ²	5,4 kg/m ²	B ●	saco	1200 kg	25 kg	54,45	57,61
 <p>webercol FLEX² MULTIRAPID</p> <p>Mortero cola flexible de fraguado rápido. C2FTES1.</p> <p>  WATER FLOOR & ELECTRIC FLOOR HEATING COMPATIBLE  FLEXIBLE Y DEFORMABLE  INTERIOR Y EXTERIOR </p>	blanco	3,1 kg/m ²	5,5 kg/m ²	A ●	saco	1200 kg	25 kg	46,94	49,71
	gris	3,1 kg/m ²	5,5 kg/m ²	A ●	saco	1200 kg	25 kg	46,23	49,00
 <p>webercol FLEX DUORAPID</p> <p>Mortero cola de fraguado rápido. C2FT.</p> <p>  CERÁMICA SOBRE CERÁMICA  FLEXIBLE  INTERIOR Y EXTERIOR </p>	gris	3,1 kg/m ²	5,5 kg/m ²	A ●	saco	1200 kg	25 kg	35,35	37,72

Devolución: ■ No ● Sí **PR** Producto recomendado para esta aplicación.



webercol FLEX² MULTI

Mortero cola flexible multiusos. C2TES1.



Color	Consumo		Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
	simple encolado	doble encolado						
blanco	3,5 kg/m ²	6,0 kg/m ²	A ■	saco	1200 kg	25 kg	22,45	23,93
gris	3,5 kg/m ²	6,0 kg/m ²	A ■	saco	1200 kg	25 kg	21,33	22,75



webercol FLEX DUO

Mortero cola porcelánico flexible. C2TE.



Color	Consumo		Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
	simple encolado	doble encolado						
blanco	3,5 kg/m ²	6,0 kg/m ²	A ■	saco	1200 kg	25 kg	14,62	15,60
gris	3,5 kg/m ²	6,0 kg/m ²	A ■	saco	1200 kg	25 kg	13,25	14,18

Morteros cola para aplicaciones especiales



webercol DUR

Mortero cola especial piscinas y pavimentos en exterior. CITE.



Color	Consumo		Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
	simple encolado	doble encolado						
blanco	4,5 kg/m ²	7,5 kg/m ²	A ■	saco	1200 kg	25 kg	11,82	13,24
gris	4,5 kg/m ²	7,5 kg/m ²	A ■	saco	1200 kg	25 kg	11,57	13,05



webercol ELASTIC

Adhesivo especial para soportes muy deformables. R2T.



Color	Consumo		Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
	simple encolado	doble encolado						
blanco	3,0 kg/m ²	4,0 kg/m ²	C ●	bidón	440 kg	10 kg	197,61	208,78



webercol FIX (8 kg)

Adhesivo especial para soportes de cartón yeso y cerámica antigua. D1.

webercol FIX (25 kg)



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
blanco hueso	1,75 kg/m ² y mm de espesor	C ●	bidón	480 kg	8 kg	25,39	26,86
blanco hueso	1,75 kg/m ² y mm de espesor	C ●	bidón	675 kg	25 kg	57,85	61,16



webercol MAX

Mortero cola de altas prestaciones para interiores. C1.

C1
EN 12004



Color	Consumo		Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
	simple encolado	doble encolado						
blanco	3,5 kg/m ²	6,0 kg/m ²	A ■	saco	1200 kg	25 kg	8,71	9,79
gris	3,5 kg/m ²	6,0 kg/m ²	A ■	saco	1200 kg	25 kg	7,95	8,97



webercol PANDA

Solo Canarias

Mortero cola para interiores.



Color	Consumo		Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
	simple encolado	doble encolado						
blanco	4,5 kg/m ²	7,5 kg/m ²	A ■	saco	1200 kg	25 kg	12,96	13,78
gris	4,5 kg/m ²	7,5 kg/m ²	A ■	saco	1440 kg	36 kg / SACO (6 bolsas / saco x 6 kg/bolsa)	21,65	22,86

Rejuntado de cerámica



webercolor PREMIUM FINA

Junta flexible ultrafina con silicona hasta 6 mm. CG2WA.



Color	Consumo		Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Caja	PVP caja palet (€/caja)	PVP caja (€/caja)
	simple encolado	doble encolado						
Estándar Carta de colores (pág. 117)	Anchura junta Tamaño de la pieza (cm) 30x30 45x45 60x40 1 mm 0,1 0,1 0,1 3 mm 0,3 0,2 0,2 6 mm 0,5 0,4 0,4		pág. 117	caja	720 kg	20 kg (4x5 kg)	79,85	82,24
Premium Carta de colores (pág. 117)	Ejemplo de consumo en kg/m ² con 10 mm de profundidad de junta. Gresite (2,5 x 2,5 cm): 0,90 kg/m ²		pág. 117	caja	720 kg	20 kg (4x5 kg)	151,58	156,21



webercolor PREMIUM (4x5 kg)

Junta universal flexible resistente al moho y a las manchas. CG2WA.

Color	Consumo		Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Caja	PVP caja palet (€/caja)	PVP caja (€/caja)
	simple encolado	doble encolado						
Estándar Carta de colores (pág. 117)	Anchura junta Tamaño de la pieza (cm) 30x30 45x45 60x40 2 mm 0,2 0,1 0,1 5 mm 0,5 0,3 0,3 10 mm 1,0 0,7 0,6		pág. 117	caja	720 kg	20 kg (4x5 kg)	71,16	73,27
Premium Carta de colores (pág. 117)	Ejemplo de consumo en kg/m ² con 10 mm de profundidad de junta. Gresite (2,5 x 2,5 cm): 1,00 kg/m ²		pág. 117	caja	720 kg	20 kg (4x5 kg)	135,16	139,22



webercolor PREMIUM (15 kg)



Color	Consumo		Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
	simple encolado	doble encolado						
Estándar Carta de colores (pág. 117)	Anchura junta Tamaño de la pieza (cm) 30x30 45x45 60x40 2 mm 0,2 0,1 0,1 5 mm 0,5 0,3 0,3 10 mm 1,0 0,7 0,6		pág. 117	saco	600 kg	15 kg	53,36	54,95
	Ejemplo de consumo en kg/m ² con 10 mm de profundidad de junta. Gresite (2,5 x 2,5 cm): 1,00 kg/m ²							



webercolor PREMIUM FINA



Solución anti-microbacteriana

Basada en la tecnología de Plata Iónica para evitar bacterias, hongos y microorganismos.



Impermeable y de fácil limpieza

Aditivado con silicona en polvo para mejorar la resistencia al agua y a la suciedad.

**Junta flexible ultrafina con
silicona para el rejuntado
de cerámica hasta 6 mm**

**Fácil de limpiar
Acabado extraliso
Estabilidad del color
Puesta en servicio rápida**

weberepoxy EASY		Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)										
 <p>PR</p>	weberepoxy EASY Junta epoxi decorativa. R2T. 	Estándar	<table border="1"> <tr><td>Amchura junta</td><td>Tamaño de la pieza (cm)</td></tr> <tr><td>30x30</td><td>45x45 60x40</td></tr> <tr><td>2 mm</td><td>0,2 0,1 0,1</td></tr> <tr><td>5 mm</td><td>0,5 0,4 0,3</td></tr> <tr><td>10 mm</td><td>1,1 0,71 0,67</td></tr> </table> Ejemplo de consumo en kg/m ² con 10 mm de profundidad de junta.	Amchura junta	Tamaño de la pieza (cm)	30x30	45x45 60x40	2 mm	0,2 0,1 0,1	5 mm	0,5 0,4 0,3	10 mm	1,1 0,71 0,67	pág. 117	bidón	270 kg	5 kg	112,28	115,67
		Amchura junta	Tamaño de la pieza (cm)																
30x30	45x45 60x40																		
2 mm	0,2 0,1 0,1																		
5 mm	0,5 0,4 0,3																		
10 mm	1,1 0,71 0,67																		
Premium	<table border="1"> <tr><td>Amchura junta</td><td>Tamaño de la pieza (cm)</td></tr> <tr><td>30x30</td><td>45x45 60x40</td></tr> <tr><td>2 mm</td><td>0,2 0,1 0,1</td></tr> <tr><td>5 mm</td><td>0,5 0,4 0,3</td></tr> <tr><td>10 mm</td><td>1,1 0,71 0,67</td></tr> </table> Ejemplo de consumo en kg/m ² con 10 mm de profundidad de junta. Gresite (2.5 x 2.5 cm): 1,00 kg/m ²	Amchura junta	Tamaño de la pieza (cm)	30x30	45x45 60x40	2 mm	0,2 0,1 0,1	5 mm	0,5 0,4 0,3	10 mm	1,1 0,71 0,67	123,51	127,24						
Amchura junta	Tamaño de la pieza (cm)																		
30x30	45x45 60x40																		
2 mm	0,2 0,1 0,1																		
5 mm	0,5 0,4 0,3																		
10 mm	1,1 0,71 0,67																		

webercolor JUNTA FINA		Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Caja	PVP caja palet (€/caja)	PVP caja (€/caja)										
	webercolor JUNTA FINA Junta fi na porcelánica. CG2WA. 	Estándar	<table border="1"> <tr><td>Amchura junta</td><td>Tamaño de la pieza (cm)</td></tr> <tr><td>30x30</td><td>45x45 60x40</td></tr> <tr><td>1 mm</td><td>0,09 0,06 0,06</td></tr> <tr><td>2 mm</td><td>0,19 0,12 0,12</td></tr> <tr><td>3 mm</td><td>0,28 0,19 0,18</td></tr> </table> Ejemplo de consumo en kg/m ² con 10 mm de profundidad de junta.	Amchura junta	Tamaño de la pieza (cm)	30x30	45x45 60x40	1 mm	0,09 0,06 0,06	2 mm	0,19 0,12 0,12	3 mm	0,28 0,19 0,18	pág. 117	caja	720 kg	20 kg (4x5 kg)	35,47	36,62
		Amchura junta	Tamaño de la pieza (cm)																
30x30	45x45 60x40																		
1 mm	0,09 0,06 0,06																		
2 mm	0,19 0,12 0,12																		
3 mm	0,28 0,19 0,18																		

webercolor JUNTA ANCHA (4x5 kg)		Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Caja	PVP caja palet (€/caja)	PVP caja (€/caja)												
	webercolor JUNTA ANCHA (4x5 kg) Junta ancha porcelánica. CG2WA. 	Estándar	<table border="1"> <tr><td>Amchura junta</td><td>Tamaño de la pieza (cm)</td></tr> <tr><td>30x30</td><td>45x45 60x40</td></tr> <tr><td>3 mm</td><td>0,3 0,2 0,2</td></tr> <tr><td>5 mm</td><td>0,5 0,4 0,3</td></tr> <tr><td>10 mm</td><td>1,1 0,7 0,7</td></tr> <tr><td>15 mm</td><td>1,6 1,1 1,0</td></tr> </table> Ejemplo de consumo en kg/m ² con 10 mm de profundidad de junta.	Amchura junta	Tamaño de la pieza (cm)	30x30	45x45 60x40	3 mm	0,3 0,2 0,2	5 mm	0,5 0,4 0,3	10 mm	1,1 0,7 0,7	15 mm	1,6 1,1 1,0	pág. 117	caja	720 kg	20 kg (4x5 kg)	35,19	36,32
		Amchura junta	Tamaño de la pieza (cm)																		
30x30	45x45 60x40																				
3 mm	0,3 0,2 0,2																				
5 mm	0,5 0,4 0,3																				
10 mm	1,1 0,7 0,7																				
15 mm	1,6 1,1 1,0																				

webercolor JUNTA ANCHA (25 kg)		Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)												
	webercolor JUNTA ANCHA (25 kg) Junta ancha porcelánica. CG2WA. 	Estándar	<table border="1"> <tr><td>Amchura junta</td><td>Tamaño de la pieza (cm)</td></tr> <tr><td>30x30</td><td>45x45 60x40</td></tr> <tr><td>3 mm</td><td>0,3 0,2 0,2</td></tr> <tr><td>5 mm</td><td>0,5 0,4 0,3</td></tr> <tr><td>10 mm</td><td>1,1 0,7 0,7</td></tr> <tr><td>15 mm</td><td>1,6 1,1 1,0</td></tr> </table> Ejemplo de consumo en kg/m ² con 10 mm de profundidad de junta.	Amchura junta	Tamaño de la pieza (cm)	30x30	45x45 60x40	3 mm	0,3 0,2 0,2	5 mm	0,5 0,4 0,3	10 mm	1,1 0,7 0,7	15 mm	1,6 1,1 1,0	pág. 117	saco	1200 kg	25 kg	34,19	35,19
		Amchura junta	Tamaño de la pieza (cm)																		
30x30	45x45 60x40																				
3 mm	0,3 0,2 0,2																				
5 mm	0,5 0,4 0,3																				
10 mm	1,1 0,7 0,7																				
15 mm	1,6 1,1 1,0																				

weberklin EPOXY		Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Caja	PVP caja palet (€/caja)	PVP caja (€/caja)
	weberklin EPOXY Limpiador junta epoxi. 	incolor	0,04 l/m ²	C ■ ADR MECANICA	caja	344 l	1 caja (6 botellas x 1) (6 kg aprox.)	320,36	337,15



Recrecido y decoración de suelos

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Sistemas de recrecido y decoración de suelos

51

Recrecidos técnicos

55

Soluciones decorativas

56

Pavimentos para la industria y parkings

57

Soluciones en base resina epoxi y poliuretano

58

Imprimaciones	p.59
Pinturas	p.61
Barnices	p.66
Autonivelantes	p.69
Aditivos y productos auxiliares	p.73
Áridos	p.76

SOLUCIONES EXPRESS PARA SUELOS
VERSATILIDAD DE ACABADOS
ALTAMENTE RESISTENTES

Gama weberfloor



VERSATILIDAD

Soluciones de gran durabilidad y adaptabilidad: interior y exterior, residencial e industrial



SOLUCIONES EXPRESS

Puesta en servicio rápida y ágil en 24 horas




RESISTENTE AL TRÁFICO

Resistentes a condiciones exigentes

Soluciones fiables y de alta calidad adaptadas a las necesidades de cada pavimento con una instalación rápida



Sistema pavimento impreso decorativo



Nota:

Para el cálculo del precio del sistema se ha considerado 1 cm de espesor de pavimento continuo decorativo.

P.V.P.* sistema

22,02 €/m²

Sistema decorativo de acabado para suelos a base de mortero estampado de alta resistencia

- 1 **weberfloor DECOR**
pavimento continuo decorativo acabado estampado
- 2 **weber DM**
desmoldeante para pavimento impreso
- 3 **weber SL**
protector superficial para pavimento impreso

Sistema weberfloor TERMICO



Nota:

Para el consumo de materiales se ha considerado pieza cerámica de 60x40 mm, y 2 mm de junta. Se excluye el coste de la pieza cerámica.

P.V.P.* sistema


75,24 €/m²

Sistema de recrecido de alta transmisión térmica acabado cerámico

- 1 Panel con tetones de sujeción
Sistema de climatización invisible
- 2 Tuberías
Sistema de climatización invisible
- 3 **weberfloor RADIANTE**
recrecido técnico de alta conductividad térmica. CT-C25-F5
- 4 **webercol MULTIGEL PREMIUM**
gel superadhesivo flexible. C2TES1
- 5 revestimiento cerámico
- 6 **webercolor PREMIUM FINA**
junta flexible ultrafina con silicona hasta 6 mm. CG2WA

(*) En el precio del sistema quedan excluidos los costes de aplicación.

Sistema weber industryfloor PLANIMETRIC



Nota:


Para el cálculo del precio del sistema se ha considerado 1 cm de espesor de mortero polimérico.

Opciones de acabado:	a	b	c	d	e
P.V.P. ^(*) sistema	47,85 €/m ²	47,39 €/m ²	44,86 €/m ²	47,44 €/m ²	51,71 €/m ²

Sistema de regularización y nivelación industrial de alta planimetría

- 1 **weberprim TP05**
imprimación acrílica consolidante y tapaporos
- 2 **weberfloor FOR**
mortero polimérico de alta planimetría para uso industrial
- 3 **weberfloor PX PRIMER**
imprimación epoxídica 100% sólidos
- 4 **Opciones de acabado:**
 - a. **weberfloor PX AGUA**
pintura epoxi base agua de acabado brillante
 - b. **weberfloor PX TOTAL**
revestimiento epoxídico coloreado 100% sólidos
 - c. **weberfloor PU DUROTOP 1C**
pintura de poliuretano monocomponente aromático en base disolvente de acabado brillante
 - d. **weberfloor PU INFINITY 1C**
pintura de poliuretano monocomponente alifático en base disolvente de acabado brillante
 - e. **weberfloor DECOPUR 1C**
pintura de poliuretano monocomponente 100% sólidos antimanchas alifático de acabado brillante o mate.

Sistema weber industryfloor REINFORCED



Nota:

Para el cálculo del precio del sistema se ha considerado 1 cm de espesor de mortero polimérico.


Opciones de acabado:	a	b	c	d	e
P.V.P. ^(*) sistema	52,67 €/m ²	52,21 €/m ²	49,68 €/m ²	52,26 €/m ²	56,53 €/m ²

Sistema de regularización y nivelación industrial de alta resistencia a la flexotracción

- 1 **weberprim TP05**
imprimación acrílica consolidante y tapaporos
- 2 **weberfloor DUR**
mortero polimérico de alta planimetría para uso industrial fibrorreforzado
- 3 **weberfloor PX PRIMER**
imprimación epoxídica 100% sólidos
- 4 **Opciones de acabado:**
 - a. **weberfloor PX AGUA**
pintura epoxi base agua de acabado brillante
 - b. **weberfloor PX TOTAL**
revestimiento epoxídico coloreado 100% sólidos
 - c. **weberfloor PU DUROTOP 1C**
pintura de poliuretano monocomponente aromático en base disolvente de acabado brillante
 - d. **weberfloor PU INFINITY 1C**
pintura de poliuretano monocomponente alifático en base disolvente de acabado brillante
 - e. **weberfloor DECOPUR 1C**
pintura de poliuretano monocomponente 100% sólidos antimanchas alifático de acabado brillante o mate.

(*) En el precio del sistema quedan excluidos los costes de aplicación.

Sistema weber industryfloor STONE



P.V.P. (*) sistema

98,54 €/m²


Sistema de regularización y nivelación industrial de alta resistencia a la abrasión

- 1 **weberprim TP05**
imprimación acrílica consolidante y tapaporos
- 2 **weberfloor 4630 INDUSTRY LIT**
mortero polimérico de alta resistencia a la abrasión para uso industrial
- 3 **weberfloor DECOPUR 1C**
pintura de poliuretano monocomponente 100% sólidos alifático de acabado brillante o mate

Nota:

Para el cálculo del precio del sistema se ha considerado 1 cm de espesor de mortero polimérico.

Sistema weber industryfloor AUTONIVELANTE EPOXI



Opciones de acabado:

Opciones de acabado:	a	b	c
P.V.P. (*) sistema	45,09 €/m ²	35,51 €/m ²	38,09 €/m ²

Sistema de revestimiento decorativo liso de altas prestaciones

- 1 **weberfloor PX PRIMER**
imprimación epoxidica 100% sólidos
- 2 **weberfloor PX TOTAL**
revestimiento epoxidico coloreado 100% sólidos
- 3 **Opciones de acabado:**
 - a. **weberfloor DECOPUR PROTECT 1C brillo**
barniz de poliuretano alifático
 - b. **weberfloor PU DUROTOP 1C**
Pintura de poliuretano monocomponente aromático en base disolvente acabado brillante o mate
 - c. **weberfloor PU INFINITY 1C**
pintura de poliuretano monocomponente alifático en base disolvente de acabado brillante o mate

(*) En el precio del sistema quedan excluidos los costes de aplicación.

COLORES Y ACABADOS
DE ALTAS PRESTACIONES
PARA SUELOS



Revestimientos de acabado weberfloor

Resinas epoxi y de
poliuretano coloreadas para
suelos industriales y parkings



Soluciones de alto poder
estético y de elevada
durabilidad



Perfecta adherencia al sustrato



Resistente en condiciones
exigentes



	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
 <p>weberfloor TOPGEL</p> <p>Gel autonivelante técnico de alisado en capa fina para espesores de 1 a 10 mm. CT-C30-F5.</p> <p>PR Novedad 2023</p> <p>CON FIBRAS más flexible</p> <p>AUTONIVELANTE CAPA FINA RECEDE EN SERVICIO BÁRDA</p>	gris	1,70 kg/m ² y mm espesor	A ●	saco	1200 kg	25 kg	29,02	31,45
 <p>weberfloor TOP ULTRARAPID</p> <p>Recrecido técnico de fraguado rápido para espesores de 1 a 10 mm. CT-C35 - F7.</p> <p>AUTONIVELANTE 4 HORAS REVESTIBLE TECNOLOGÍA AUTO-SECADO</p>	gris	1,74 kg/m ² y mm espesor	A ■	saco	1200 kg	25 kg	43,84	46,42
 <p>weberfloor FLUID</p> <p>Recrecido técnico para espesores de 8 a 50 mm. CT-C25-F5.</p> <p>AUTONIVELANTE FIBRAS MÁS RESISTENTES RECEDE EN SERVICIO BÁRDA</p> <p>PR</p>	gris	17,00 kg/m ² y cm espesor	A ●	saco	1200 kg	25 kg	26,97	29,17
 <p>weberfloor RAPID</p> <p>Recrecido técnico para espesores de 30 a 100 mm. CT-C16-F3.</p> <p>AUTONIVELANTE FRAGUADO RÁPIDO GRASA RESERVA</p>	gris	16,80 kg/m ² y cm espesor	A ●	saco	1200 kg	25 kg	15,45	16,49
 <p>weberfloor RADIANTE</p> <p>Recrecido técnico para suelos con sistema de calefacción radiante. CT-C25-F5.</p> <p>CALEFACCIÓN RADIANTE POR AGUA Y ELÉCTRICA FRAGUADO RÁPIDO MORTERO DE NIVELACIÓN</p>	gris oscuro	22,00 kg/m ² y cm espesor	B ●	saco	1200 kg	25 kg	19,62	20,77
 <p>weberfloor CHAPE</p> <p>Ligante hidráulico para soleras de secado rápido.</p> <p>MORTERO Y EXTENSOR RECEDE EN SERVICIO BÁRDA OPRESOR 3 X 10 X 10</p>	gris	2,0-2,5 kg/m ² y cm de espesor	C ■	saco	1200 kg	25 kg	19,69	21,24

Devolución: ■ No ● Sí **PR** Producto recomendado para esta aplicación.



Novedad 2023

weberfloor FIRME

Mortero autonivelante de secado normal para interior y exterior de 1 a 5 cm. CT C30 F7.



IDEAL PARA CERÁMICA

FÁCIL APLICACIÓN

INTERIOR Y EXTERIOR

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	1,82 kg/m ² y mm de espesor	C ■	saco	1200 kg	25 kg	12,50	13,34

Soluciones decorativas



weberfloor DESIGN

Pavimento continuo decorativo acabado liso. CT-C30 - F7 RWA1.



AUTONIVELANTE

DURABILIDAD

TRANSPORTABLE

Color*	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
Estándar Carta de colores (pág. 118)	1,6 kg/m ² y mm espesor	pág. 118	saco	800 kg	20 kg	55,23	57,10



weberfloor DECOR

Pavimento continuo decorativo acabado estampado. CT-C25-F5.



DURABILIDAD

ESPESOR DE HASTA 10 mm

FÁCIL ALISADO

Color*	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
Estándar Carta de colores (pág. 120)	16,00 kg/m ² y cm espesor	pág. 120	saco	1200 kg	25 kg	28,48	29,74



weberfloor PRINT

Capa de rodadura coloreada para hormigón impreso.



FÁCIL ALISADO

GRAN ESTABILIDAD DEL COLOR

RESISTENTE

Color*	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
Estándar Carta de colores (pág. 120)	4,25 kg/m ²	pág. 120	saco	1200 kg	25 kg	17,04	17,81



weber DM

Desmoldeante para pavimento impreso.



INTERIOR Y EXTERIOR

SIN ARRASTRE DE COLOR

RESISTENTE AL TRÁFICO RODADO

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Carta de Colores (pág. 121)	0,20 kg/m ² y mm espesor	pág. 121	bidón	180 kg	10 kg	107,36	110,90



weber SL

Protector superficial para pavimento impreso.



INTERIOR Y EXTERIOR

PROTECCIÓN

SUELOS

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
incoloro	0,25 kg/m ² y mm espesor	A ●	bidón	495 kg	15 kg	230,27	238,10

Devolución: ■ No ● Sí

(*) Otros colores (especiales) tienen un incremento en tarifa mínimo de un 3%. Consultar pedido mínimo.



weberfloor DUR

Recrido técnico para uso industrial y espesores de 5 a 30 mm.
CT-C35-F10 RWA1.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	1,7 kg/m ² y mm espesor	A ●	saco	1200 kg	25 kg	55,27	58,57
gris claro		D ^(PM) ■					
blanco		D ^(PM) ■					



weberfloor FOR

Mortero polimérico de alta planimetría para uso industrial y espesores de 5 a 20 mm.
CT-C30 -F7 RWA10.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	1,67 kg/m ² y mm espesor	A ●	saco	1200 kg	25 kg	49,48	52,41



weberfloor 4630 INDUSTRY LIT

Recrido técnico de altas prestaciones para exteriores y tráfico pesado.
CT-C30-F10 ARO,5.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	1,90 kg/m ² y mm espesor	C ■	saco	1000 kg	25 kg	107,69	111,91



weberfloor 4045

Reparador de fisuras y desconchados de secado rápido.
CT-C30-F7.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	1,60 kg/m ² y mm espesor	A ■	saco	1050 kg	25 kg	73,95	77,67



weberfloor 4046

Reparador de micro-fisuras de secado rápido.
CT-C35-F10.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
gris	1,40 kg/m ² y mm espesor	D ■	bidón	480 kg	10 kg (2 bolsas x 5 kg/bolsa)	104,23	109,45

Devolución: ■ No ● Sí

^(PM) Consultar pedido mínimo. Para color ver muestra real del producto.



¿Necesitas un revestimiento epoxídico o de poliuretano para tu pavimento?

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Imprimaciones

59

Pinturas

61

Barnices

66

Autonivelantes

69

Aditivos y productos auxiliares

73

Áridos

76



Imprimaciones

ÍNDICE DE CONTENIDOS

weberfloor PX PRIMER AQUA

60

weberfloor PX PRIMER

60

weberfloor PX PRIMER CM **Novedad 2023**

60

weberfloor PX PRIMER SB

60

weberfloor STOPWATER 3C

60

	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
 <p>weberfloor PX PRIMER AQUA (12kg)</p> <p>Imprimación epoxi base agua transparente.</p> <p>    </p>	incoloro	0,10-0,25 kg/m ²	A(*) ■	kit	288 kg (24 kits)	12 kg (Comp. A 8 kg + Comp. B 4 kg)	267,64	271,66
								

	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
 <p>weberfloor PX PRIMER</p> <p>Imprimación epoxi antihumedad y de secado rápido 100% sólidos.</p> <p>    </p>	incoloro	0,15-0,30 kg/m ²	A(*) ■	kit	288 kg (24 kits)	12 kg (Comp. A 9 kg + Comp. B 3 kg)	253,43	257,23
								

	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
 <p>weberfloor PX PRIMER CM</p> <p>Imprimación epoxi 100% sólidos.</p> <p>    </p> <p>Novedad 2023</p>	incoloro	0,15-0,30 kg/m ²	A(*) ■	kit	444 kg (24 kits)	18,5 kg (Comp. A 16 kg + Comp. B 9 kg + Comp. C 2,5 kg)	235,32	238,82
								

	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
 <p>weberfloor PX PRIMER SB</p> <p>Imprimación epoxi antihumedad y de secado rápido en base disolvente.</p> <p>    </p>	incoloro	0,15-0,30 kg/m ²	A(*) ■	kit	354 kg (24 kits)	14,75 kg (Comp. A 11,75 kg + Comp. B 3 kg)	256,08	261,20
								

	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
 <p>weberfloor STOPWATER 3C</p> <p>Imprimación híbrida epoxi-cemento antihumedad.</p> <p>    </p>	blanco	1 kg/m ²	C(*) ■	kit	216 kg (12 kits)	18 kg (Comp. A 3 kg + comp. B 3 kg + comp. C 12 kg)	346,32	351,51
								

Devolución: ■ No ● Sí

(*) Producto con entrega obligatoria en destino nacional indicado. Consultar plazos con su asesor de Customer Care.



Pinturas

ÍNDICE DE CONTENIDOS

weberfloor PX AQUA	62	weberfloor DECOPUR ABR 2C	64
weberfloor PU DUROTOP 1C	62	weberfloor PU DUROTOP tixo 1C	65
weberfloor PU INFINITY 1C	62	weberfloor PU INFINITY TIXO 1C	65
weberfloor DECOPUR 1C brillo	63	weberfloor SPORT	65
weberfloor DECOPUR 1C mate	63	weberfloor CRILPOX COLOR	65
weberfloor DECOPUR CHR 1C	64		




weberfloor PX AQUA (15 kg)

Pintura epoxi base agua de acabado brillante.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
Estándar Carta de colores (pág. 119)	0,4-0,5 kg/m ²	Pág. 119	kit Consultar lote mínimo de fabricación pág. 119	360 kg (24 kits)	15 kg (Comp. A 12 kg + Comp. B 3 kg)	262,15	266,08
Premium Carta de colores (pág. 119)							



weberfloor PU DUROTOP 1C (18 kg)


Pintura de poliuretano monocomponente aromático en base disolvente de acabado brillante.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Estándar Carta de colores (pág. 119)	0,12 kg/m ² y capa	pág. 119	bidón Consultar lote mínimo de fabricación pág. 119	216 kg (12 bidones)	18 kg	303,31	307,86
Premium Carta de colores (pág. 119)							

weberfloor PU DUROTOP 1C (5 kg)

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Estándar Carta de colores (pág. 119)	0,12 kg/m ² y capa	pág. 119	bidón Consultar lote mínimo de fabricación pág. 119	240 kg (48 bidones)	5 kg	88,83	90,17
Premium Carta de colores (pág. 119)							



weberfloor PU INFINITY 1C (18 kg)

Pintura de poliuretano monocomponente alifático en base disolvente de acabado brillante.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Estándar Carta de colores (pág. 119)	0,12 kg/m ² y capa	pág. 119	bidón Consultar lote mínimo de fabricación pág. 119	216 kg (12 bidones)	18 kg	493,59	500,99
Premium Carta de colores (pág. 119)							

weberfloor PU INFINITY 1C (5 kg)

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Estándar Carta de colores (pág. 119)	0,12 kg/m ² y capa	pág. 119	bidón Consultar lote mínimo de fabricación pág. 119	240 kg (48 bidones)	5 kg	142,36	144,49
Premium Carta de colores (pág. 119)							

weberfloor DECOPUR 1C brillo (18 kg)		Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
 <p>Pintura de poliuretano monocomponente 100% sólidos antimanchas alifático de acabado brillante.</p>	Estándar Carta de colores (pág. 119)	0,1 kg/m ² y capa	pág. 119	bidón Consultar lote mínimo de fabricación pág. 119	216 kg (12 bidones)	18 kg	971,49	986,05	
	Premium Carta de colores (pág. 119)						1068,63	1084,66	
weberfloor DECOPUR 1C brillo (5 kg)		Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
 <p>    </p>	Estándar Carta de colores (pág. 119)	0,1 kg/m ² y capa	pág. 119	bidón Consultar lote mínimo de fabricación pág. 119	240 kg (48 bidones)	5 kg	276,90	281,05	
	Premium Carta de colores (pág. 119)						304,59	309,15	

weberfloor DECOPUR 1C mate (18 kg)		Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
 <p>Pintura de poliuretano monocomponente 100% sólidos antimanchas alifático de acabado mate.</p>	Estándar Carta de colores (pág. 119)	0,1 kg/m ² y capa	pág. 119	bidón Consultar lote mínimo de fabricación pág. 119	216 kg (12 bidones)	18 kg	1066,02	1082,01	
	Premium Carta de colores (pág. 119)						1172,62	1190,21	
weberfloor DECOPUR 1C mate (5 kg)		Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
 <p>    </p>	Estándar Carta de colores (pág. 119)	0,1 kg/m ² y capa	pág. 119	bidón Consultar lote mínimo de fabricación pág. 119	240 kg (48 bidones)	5 kg	301,70	306,23	
	Premium Carta de colores (pág. 119)						331,87	336,85	

weberfloor DECOPUR CHR 1C (18kg)		Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta-fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
	Estándar Carta de colores (pág. 119)	0,1 kg/m ² y capa	pág. 119	Consultar lote mínimo de fabricación pág. 119	bidón	216 kg (12 bidones)	18 kg	1045,90	1061,59
	Premium Carta de colores (pág. 119)							1150,49	1167,75
weberfloor DECOPUR CHR 1C (5kg)		Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta-fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
	Estándar Carta de colores (pág. 119)	0,1 kg/m ² y capa	pág. 119	Consultar lote mínimo de fabricación pág. 119	bidón	240 kg (48 bidones)	5 kg	296,16	300,61
	Premium Carta de colores (pág. 119)							325,78	330,67
  									

weberfloor DECOPUR ABR 2C (20kg)		Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta-fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
	Estándar Carta de colores (pág. 119)	0,1 kg/m ² y capa	pág. 119	Consultar lote mínimo de fabricación pág. 119	kit	240 kg (12 kits)	20 kg (Comp. A 18 kg + Comp. B 2 kg)	983,33	998,08
	Premium Carta de colores (pág. 119)							1081,66	1097,88
weberfloor DECOPUR ABR 2C (5,55kg)		Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta-fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
	Estándar Carta de colores (pág. 119)	0,1 kg/m ² y capa	pág. 119	Consultar lote mínimo de fabricación pág. 119	kit	266,4 kg (48 kits)	5,55 kg (Comp. A 5 kg + Comp. B 0,55 kg)	279,13	283,32
	Premium Carta de colores (pág. 119)							307,04	311,65
  									



weberfloor PU DUROTOP TIXO 1C

Pintura de poliuretano tixotrópica monocomponente aromática en base disolvente de acabado brillante para señalética y superficies verticales.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
amarillo (RAL 1028)	0,12 kg/m ² y capa	C ¹⁹ ■	bidón	240 kg (48 bidones)	5 kg	97,69	99,15
		ADR					
		MERCANCIA					



weberfloor PU INFINITY TIXO 1C

Pintura de poliuretano tixotrópica monocomponente alifático en base disolvente de acabado brillante para señalética y superficies verticales.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
blanco (RAL 9010)	0,12 kg/m ² y capa	C ¹⁹ ■	bidón	240 kg (48 bidones)	5 kg	150,22	152,47
		ADR					
		MERCANCIA					

Pinturas para sistemas sport



weberfloor SPORT (20kg)

Pintura acrílica transpirable en base agua para interior y exterior de acabado mate para pistas deportivas, aceras, etc.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
Estándar rojo (RAL 3003), verde (RAL 6011), gris (RAL 7037), azul (RAL 5007), blanco (RAL 9010), amarillo (RAL 1003)	0,15-0,2 kg/m ² y capa	C ¹⁹ ■	bidón	480 kg (24 bidones)	20 kg	175,29	177,92
Premium		D ¹⁹ ■				192,82	195,71



weberfloor CRILPOX COLOR

Pintura híbrida epoxi-acrílica en base agua.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
Neutro	150 a 200 g/m ² y capa.	C ¹⁹ ■	kit	132 kg (12 kits)	11 kg (Comp. A: 10,0 kg + Comp. B: 1 kg)	206,50	209,55
Estándar rojo (RAL 3003), verde (RAL 6011), gris (RAL 7037), azul (RAL 5007), blanco (RAL 9010), amarillo (RAL 1003)		C ¹⁹ ■		127,2 kg (12 kits)	10,6 kg (Comp. A: 10,0 kg + Comp. B: 0,6 kg)	145,80	147,98
Premium		D ¹⁹ ■				160,38	162,78

Devolución: ■ No ● Sí

(*) Producto con entrega obligatoria en destino nacional indicado. Consultar plazos con su asesor de Customer Care.



Barnices

ÍNDICE DE CONTENIDOS

weberfloor AQUA PROTECT 2C mate

67

weberfloor AQUA PROTECT 2C satinado

67

weberfloor DECOPUR PROTECT 1C brillo

67

weberfloor DECOPUR PROTECT 1C mate

68

weberfloor INFINITY PROTECT 1C

68

	weberfloor AQUA PROTECT 2C mate (11 kg)	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
	Barniz de poliuretano alifático mate en base agua bicomponente.	incoloro	0,06 kg/m ² por capa	A(*) ■	kit	132 kg (12 kits)	11 kg (Comp. A 10 kg + Comp. B 1 kg)	348,80	354,04
	weberfloor AQUA PROTECT 2C mate (2,75 kg)	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
	Barniz de poliuretano alifático mate en base agua bicomponente.	incoloro	0,06 kg/m ² por capa	A(*) ■	kit	132 kg (48 kits)	2,75 kg (Comp. A 2,5 kg + Comp. B 0,25 kg)	89,99	91,34
									
	weberfloor AQUA PROTECT 2C satinado (9,33 kg)	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
	Barniz de poliuretano alifático satinado en base agua bicomponente.	incoloro	0,06 kg/m ² por capa	A(*) ■	kit	111,96 kg (12 kits)	9,33 kg (Comp. A 8,33 kg + Comp. B 1,00 kg)	314,93	319,65
	weberfloor AQUA PROTECT 2C satinado (2,35 kg)	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
	Barniz de poliuretano alifático satinado en base agua bicomponente.	incoloro	0,06 kg/m ² por capa	A(*) ■	kit	112,8 kg (48 kits)	2,35 kg (Comp. A 2,1 kg + Comp. B 0,25 kg)	81,70	82,93
									
	weberfloor DECOPUR PROTECT 1C brillo (5 kg)	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
	Barniz de poliuretano alifático antimanchas 100% sólidos monocomponente de acabado brillante.	incoloro	0,06 kg/m ² por capa	A(*) ■	bidón	240 kg (48 bidones)	5 kg	320,81	325,62
	weberfloor DECOPUR PROTECT 1C brillo (1 kg)	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
	Barniz de poliuretano alifático antimanchas 100% sólidos monocomponente de acabado brillante.	incoloro	0,06 kg/m ² por capa	A(*) ■	bidón	144 kg (144 bidones)	1 kg	65,70	66,69
									

Devolución: ■ No ● Sí

(*) Producto con entrega obligatoria en destino nacional indicado. Consultar plazos con su asesor de Customer Care.

	weberfloor DECOPUR PROTECT 1C mate (5 kg)	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta física	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
	Barniz de poliuretano alifático antimanchas 100% sólidos monocomponente de acabado mate.	incolore	0,06 kg/m ² por capa	A(*) ■	bidón	240 kg (48 bidones)	5 kg	299,13	303,62
	Barniz de poliuretano alifático antimanchas 100% sólidos monocomponente de acabado mate.	incolore	0,06 kg/m ² por capa	A(*) ■	bidón	144 kg (144 bidones)	1 kg	60,34	61,25
	 RESISTENTE A UV  PERFECTA ADHERENCIA  APLICACIÓN A RODILLO								

	weberfloor INFINITY PROTECT 1C	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta física	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
	Barniz de poliuretano monocomponente alifático en base disolvente de acabado brillante.	incolore	0,07 kg/m ² por capa	C(*) ■	bidón	180 kg (12 bidones)	15 kg	390,40	396,23
Novedad 2023	 RESISTENTE A UV  PERFECTA ADHERENCIA  FÁCIL APLICACIÓN			ADR MERCANCÍA					

Devolución: ■ No ● Sí

(*) Producto con entrega obligatoria en destino nacional indicado. Consultar plazos con su asesor de Customer Care.



Autonivelantes

ÍNDICE DE CONTENIDOS

weberfloor PX TOTAL

70

weberfloor PX MULTI

70

weberfloor PX TERRAZO 2C

70

weberfloor PURLEVEL 2C

71

weberfloor PURLEVEL FPC 2C

71

weberfloor PAICRETE 3C

72

weberfloor PAICRETE 3C SL

72

weberfloor PAICRETE 3C MF

72

weberfloor PAICRETE 3C HF
Novedad 2023

72

weberfloor PX TOTAL		Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
	Resina epoxi multiusos 100% sólidos coloreada apta para pintura, multicapa, autonivelante, etc.	Estándar Carta de colores (pág. 119)	Variable: consultar ficha técnica.	Pág. 119	kit Consultar lote mínimo de fabricación pág. 119	392,4 kg (24 kits)	16,35 kg (Comp. A 13 kg + Comp. B 3,35 kg)	263,09	267,02
	Premium Carta de colores (pág. 119)							ADR MERCANCÍA	289,39

weberfloor PX MULTI		Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
	Resina epoxi multiusos 100% sólidos transparente apta como imprimación, capa intermedia, sellado, etc.	incoloreo	Variable: consultar ficha técnica.	A (*)	kit	372 kg (24 kits)	15,5 kg (Comp. A 12,5 kg + Comp. B 3,35 kg)	294,44	298,86
		ADR MERCANCÍA							

weberfloor PX TERRAZO 2C		Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)		
	Autonivelante epoxi 100% sólidos coloreado para terrazo continuo.	Neutro	Neutro 3 kg/m ² y cm	C (*)	kit Consultar lote mínimo de fabricación pág. 119	336 kg (24 kits)	14 kg (Comp. A 10,5 kg + Comp. B 3,5 kg)	328,53	333,44		
	Estándar Carta de colores (pág. 119)	Pág. 119		ADR MERCANCÍA				360 kg (24 kits)	15 kg (Comp. A 11,5 kg + Comp. B 3,5 kg)	351,98	357,26
	Premium Carta de colores (pág. 119)			ADR MERCANCÍA						387,19	393,00

Devolución: ■ No ● Sí

(*) Producto con entrega obligatoria en destino nacional indicado. Consultar plazos con su asesor de Customer Care.



weberfloor PURLEVEL 2C (23kg)	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
Resina de poliuretano multiusos 100% sólidos coloreada apta para pintura, multicapa, autonivelante, etc.	Neutro	Variable: consultar ficha técnica.	Pág. 119	kit	552 kg (24 kits)	23 kg (Comp. A 18 kg + Comp. B 5 kg)	287,22	291,53
	Estándar Carta de colores (pág. 119)			Consultar lote mínimo de fabricación pág. 119			287,22	291,53
	Premium Carta de colores (pág. 119)						315,94	320,68
weberfloor PURLEVEL 2C (4,18kg)	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
	Neutro	Variable: consultar ficha técnica.	Pág. 119	kit	100,3 kg (24 kits)	4,18 kg (Comp. A 3,30 kg + Comp. B 0,88 kg)	55,99	56,88
	Estándar Carta de colores (pág. 119)			Consultar lote mínimo de fabricación pág. 119			55,99	56,88
	Premium Carta de colores (pág. 119)						61,55	62,55



weberfloor PURLEVEL FPC 2C (25 kg)	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
Autonivelante de poliuretano flexible 100% sólidos coloreada para sistemas confort.	Neutro	Variable: consultar ficha técnica.	Pág. 119	kit	600 kg (24 kits)	25 kg (Comp. A 21,2 kg + Comp. B 3,8 kg)	294,85	299,28
	Estándar Carta de colores (pág. 119)			Consultar lote mínimo de fabricación pág. 119			294,85	299,28
	Premium Carta de colores (pág. 119)						324,34	329,20
weberfloor PURLEVEL FPC 2C (5 kg)	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
	Neutro	Variable: consultar ficha técnica.	Pág. 119	kit	120 kg (24 kits)	5 kg (Comp. A 4,24 kg + Comp. B 0,76 kg)	64,55	65,52
	Estándar Carta de colores (pág. 119)			Consultar lote mínimo de fabricación pág. 119			64,55	65,52
	Premium Carta de colores (pág. 119)						71,01	72,07

Devolución: ■ No ● Sí

(*) Producto con entrega obligatoria en destino nacional indicado. Consultar plazos con su asesor de Customer Care.



weberfloor PAICRETE 3C

Resina de poliuretano-cemento antibacteriana multiusos de tres componentes apta para la imprimación, pintura, multicapa, autonivelante, mortero grueso, etc. Acabado mate⁽¹⁾.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
Neutro	Variable	pág. 119	kit	316,8 kg (24 kits)	13,20 kg (Comp. A: 4,4 kg + Comp. B: 4,80 kg + Comp. C: 4 kg)	173,46	176,73
Estándar Carta de colores (pág. 119)			Consultar lote mínimo de fabricación pág. 119	322,8 kg (24 kits)	13,45 kg (Comp. A: 4,65 kg + Comp. B: 4,80 kg + Comp. C: 4 kg)	176,80	179,42
Premium Carta de colores (pág. 119)						194,39	197,34



weberfloor PAICRETE 3C SL

Autonivelante de poliuretano-cemento antibacteriano de tres componentes para espesores de 2-4 mm. Acabado mate⁽¹⁾.

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
Neutro	1,92 kg/m ² y mm	pág. 119	kit	604,8 kg (24 kits)	25,2 kg (Comp. A: 4,40 kg + Comp. B: 4,80 kg + Comp. C: 16 kg)	152,58	155,63
Estándar Carta de colores (pág. 119)			Consultar lote mínimo de fabricación pág. 119	610,80 kg (24 kits)	25,45 kg (Comp. A: 4,65 kg + Comp. B: 4,80 kg + Comp. C: 16 kg)	154,09	157,18
Premium Carta de colores (pág. 119)						169,50	172,90



weberfloor PAICRETE 3C MF

Autonivelante de poliuretano-cemento antibacteriano de tres componentes para espesores de 4-6 mm. Acabado mate⁽¹⁾.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
Neutro	2,00 kg/m ² y mm	pág. 119	kit	772,8 kg (24 kits)	32,20 kg (Comp. A: 4,40 kg + Comp. B: 4,80 kg + Comp. C: 23 kg)	179,19	182,78
Estándar Carta de colores (pág. 119)			Consultar lote mínimo de fabricación pág. 119	778,8 kg (24 kits)	32,45 kg (Comp. A: 4,65 kg + Comp. B: 4,80 kg + Comp. C: 23 kg)	180,58	184,20
Premium Carta de colores (pág. 119)						198,64	202,62



weberfloor PAICRETE 3C HF

Mortero de poliuretano-cemento antibacteriano de tres componentes para espesores de 6-9mm con certificación HACCP. Acabado mate⁽¹⁾.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
Neutro	2,10 kg/m ² y mm	pág. 119	kit	730,56 kg (24 kits)	30,44 kg (Comp. A: 2,56 kg + Comp. B: 2,88 kg + Comp. C: 25 kg)	151,65	154,69
Estándar Carta de colores (pág. 119)				736,56 kg (24 kits)	30,69 kg (Comp. A: 2,81 kg + Comp. B: 2,88 kg + Comp. C: 25 kg)	152,90	155,96
Premium Carta de colores (pág. 119)						168,19	171,55



Aditivos y productos auxiliares

ÍNDICE DE CONTENIDOS

weberfloor DISOLVENTE	74
weberfloor DISOLVENTE PAICRETE	74
weberfloor ACTIVADOR	74
weberfloor DESENGRASANTE PLUS	74
weberfloor ADITIVO FLEX	75
weberfloor PX BASE COLOR	75
weberfloor PU BASE COLOR	75

	weberfloor DISOLVENTE (25L)	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
	Revestimiento listo al uso en base siloxano (0,5 mm).	incoloro	variable	A(*) ■	bidón	300 l (12 bidones)	25 l	219,35	222,64
	weberfloor DISOLVENTE (5L)					240 l (48 bidones)	5 l	46,75	47,45
ADR MERCANCIA									

	weberfloor DISOLVENTE PAICRETE	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
	Disolvente activador de superficies epoxi y poliuretano.	incoloro	Variable	A(*) ■	bidón	240 l (48 bidones)	5 l	71,14	72,21
ADR MERCANCIA									

	weberfloor ACTIVADOR (5L)	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
	Disolvente activador de superficies epoxi y poliuretano.	incoloro	Variable	A(*) ■	bidón	240 l (48 bidones)	5 l	61,40	62,32
ADR MERCANCIA									

	weberfloor DESENGRASANTE PLUS (5L)	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Garrafa	PVP garrafa palet (€/garrafa)	PVP garrafa (€/garrafa)
	Desengrasante de altas prestaciones para la limpieza de pavimentos.	incoloro	Variable	A(*) ■	garrafa de plástico	240 l (48 garrafas)	5 l	122,90	124,80

Devolución: ■ No ● Sí

(*) Producto con entrega obligatoria en destino nacional indicado. Consultar plazos con su asesor de Customer Care.



weberfloor ADITIVO FLEX

Aditivo flexibilizante para resinas de poliuretano.

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Garrafa	PVP garrafa palet (€/garrafa)	PVP garrafa (€/garrafa)
Incoloro	5-15% en peso	A(*) ■	garrafa de plástico	140 kg (40 garrafas)	3,5 kg	56,61	57,46



weberfloor PX BASE COLOR

Base pigmentaria para productos epoxi neutros.

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Tarrina	PVP tarrina palet (€/tarrina)	PVP tarrina (€/tarrina)
Estándar Carta de colores (pág. 119)	Aprox. 2% por kg en epoxi neutro	Pág. 119	tarrina	75 kg (150 tarrinas)	500 g	12,17	12,35
Premium Carta de colores (pág. 119)						13,39	13,59



weberfloor PU BASE COLOR (600 g)

Base pigmentaria para productos poliuretano neutros.

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Tarrina	PVP tarrina palet (€/tarrina)	PVP tarrina (€/tarrina)
Estándar Carta de colores (pág. 119)	Aprox. 2% en poliuretano neutro	Pág. 119	tarrina	90 kg (150 tarrinas)	600 g	13,00	13,20
Premium Carta de colores (pág. 119)						14,30	14,52
weberfloor PU BASE COLOR (250 g)	Estándar Carta de colores (pág. 119)	Pág. 119	tarrina	37,50 kg (150 tarrinas)	250 g	5,42	5,50
	Premium Carta de colores (pág. 119)					5,96	6,05

Devolución: ■ No ● Si

(*) Producto con entrega obligatoria en destino nacional indicado. Consultar plazos con su asesor de Customer Care.



Áridos

ÍNDICE DE CONTENIDOS

weberfloor CUARZO

76

weberfloor CORINDON

76

weberfloor POLVO CERÁMICO

76



Arenas para sistemas de resinas epoxi y poliuretano.

**weberfloor
CUARZO 0,1-0,3 mm**

**weberfloor
CUARZO 0,3-0,8 mm**

**weberfloor
CUARZO 0,1-0,6 mm**

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
Marrón	1-3 kg/m ²	A(*) ■	saco de plástico	1200 kg	25 kg	15,05	15,26



Áridos de corindón blanco para sistemas antideslizantes (fino : 180µm, medio: 320µm, grueso : 530 µm).

**weberfloor
CORINDON fino**

**weberfloor
CORINDON medio**

**weberfloor
CORINDON grueso**

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
Blanco	30-150 g/m ²	A(*) ■	saco	500 kg (20 sacos)	25 kg	204,52	207,59



**weberfloor
POLVO CERAMICO**

Árido micronizado (63 µm) para aumentar la resistencia al desgaste de barnices y pinturas.

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bote	PVP bote palet (€/bote)	PVP bote (€/bote)
Blanco	10% en peso	A(*) ■	bote de plástico	80 kg	1 kg	10,60	10,76

Devolución: ■ No ● Sí

(*) Producto con entrega obligatoria en destino nacional indicado. Consultar plazos con su asesor de Customer Care.

SISTEMAS IMPERMEABILIZANTES DE APLICACIÓN FÁCIL Y SEGURA



Sistemas weberdry



FLEXIBLE

Membranas de elevada flexibilidad capaces de puentear fisuras



IMPERMEABLE

Impermeabilidad asegurada en cimentaciones, sótanos, cubiertas, piscinas, depósitos, etc.



Sistemas de elevada resistencia y garantizados**

** Consultar condiciones de garantía en la ficha técnica del sistema

Sistemas de impermeabilización en base membranas líquidas adheridas 100% poliuretano





Impermeabilización y tratamiento de humedades

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Sistemas de impermeabilización

82

Impermeabilizantes minerales cementosos

86

Impermeabilización con membranas líquidas

87

Resinas inyectables

89

Impermeabilización con láminas poliméricas


90

Juntas bentoníticas impermeabilizantes

91

weberdry EVAc

Sistema de impermeabilización con láminas poliméricas bajo cerámica



weberdry EVAc
IMPERLAMINA



weberdry EVAc
IMPERBANDA



weberdry EVAc
CORNER EXT / IN




weberdry EVAc
PASANTE TUBERIA

LA IMPERMEABILIZACIÓN EN BASE MEMBRANAS DE POLÍMERO EVAC

Impermeabilización
bajo pavimento de
pequeñas cubiertas
planas transitables
(balcones y terrazas),
baños y de paredes
y suelos en zonas
húmedas interiores



IMPERMEABILIZACIÓN



MÍNIMO
ESPESOR



FÁCIL
APLICACIÓN




ECONÓMICO



RÁPIDA
INSTALACIÓN

Sistema weberdry CUBIERTAS



	P.V.P. ^(*) sistema (€/m ²)	
	W2 (10 años de garantía)	W3 (25 años de garantía)
Sistema weberdry CUBIERTAS BASE DISOLVENTE	50,53	76,35

Nota:


La cobertura de la garantía depende del espesor medio de aplicación de los productos, consultar ficha técnica del sistema.

(*) En el precio del sistema quedan excluidos los costes de aplicación.

Sistema de impermeabilización de cubiertas y azoteas mediante membrana 100% poliuretano

- 1** **weberprim EP 2K**
imprimación epoxidica bicomponente
- 2** **weberdry PUR SEAL**
membrana impermeabilizante 100% poliuretano
- 3** **weberdry FABRIC 65**
geotextil técnico de poliéster
- 4** **weberdry PUR COAT**
barniz de poliuretano alifático 100%

Sistema weberdry DEPOSITOS



P.V.P. (*) sistema

49,07 (€/m²)

Sistema de impermeabilización de depósitos y zonas en inmersión mediante membrana 100% poliuretano

- 1 **weberprim EP 2K**
imprimación epoxídica bicomponente
- 2 **weberdry PUR SEAL 2K**
membrana impermeabilizante bicomponente 100% poliuretano
- 3 **weberdry FABRIC 65**
geotextil técnico de poliéster

Sistema weberdry PARKING



P.V.P. (*) sistema


50,78 (€/m²)

Sistema de impermeabilización de parkings y áreas exteriores con tráfico pesado mediante membrana 100% poliuretano

- 1 **weberprim EP 2K**
imprimación epoxídica bicomponente
- 2 **weberdry PUR SEAL 2K**
membrana impermeabilizante bicomponente 100% poliuretano
- 3 **weberdry FABRIC 65**
geotextil técnico de poliéster
- 4 árido de cuarzo
- 5 **weberdry PUR COAT TRAFFIC**
barniz de poliuretano alifático 100%, resistente al tráfico rodado

(*) En el precio del sistema quedan excluidos los costes de aplicación.

Sistema weberdry FLEXIBLE



P.V.P. (*) sistema

55,30 (€/m²)

Sistema de impermeabilización bajo cerámica mediante membrana cementosa de alta flexibilidad

- 1 **Soporte de hormigón, mortero o cerámico**
- 2 **weberprim TP05**
imprimación acrílica consolidante y tapaporos
- 3 **weberfloor TOPGEL**
gel autonivelante técnico de alisado en capa fina para espesores de 1 a 10 mm. CT-C30-F5.

Membrana impermeabilizante

- 4.1 **weberdry IMPERFLEXGEL**
gel impermeabilizante mineral flexible monocomponente
- 4.2 **webertherm MALLA 160**
malla de refuerzo
- 4.3 **weberdry IMPERBANDA**
refuerzo de impermeabilización en puntos singulares
- 5 **webercol MULTIGEL PREMIUM**
gel superadhesivo flexible. C2TEST
- 6 **weberepoxy EASY**
junta epoxi resistente a manchas y ataques químicos

(*) En el precio del sistema quedan excluidos los costes de aplicación.



weberdry EASY ROOF

La impermeabilización fácil y segura contra las humedades por filtraciones de agua



FLEXIBLE

Alta capacidad de puenteo de fisuras en balcones, tejados, terrazas y cubiertas



FÁCIL APLICACIÓN

Fácil aplicación a rodillo



RESISTENTE AL TRAFEGO PEATONAL

Impermeabilidad asegurada, revestible y transitable a las 24 horas





weberdry IMPERFLEXGEL (4x5 kg)

Gel impermeabilizante mineral flexible monocomponente.

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Caja	PVP caja palet (€/caja)	PVP caja (€/caja)
Gris	1,25 kg/m ² y mm espesor	A ●	caja	720 kg	20 kg (4x5 kg)	170,61	179,26



weber dry IMPERFLEXGEL (15 kg)

Gel impermeabilizante mineral flexible monocomponente.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
Gris	1,25 kg/m ² y mm espesor	A ●	saco	600 kg	15 kg	101,03	106,83



weberdry IMPERFLEX 2C

Impermeabilizante mineral flexible bicomponente.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
gris	1,60 kg/m ² y mm espesor	C ■	kit (saco + bidón)	Comp. A: 1500 kg (60 sacos) Comp. B: 498 kg (60 bidones)	(Comp. A: 25 kg + comp. B: 8,3 kg)	168,74	176,76



weberdry IMPERCOL S1

Mortero impermeabilizante semiflexible y adhesivo porcelánico.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	1,5 kg/m ² y mm espesor (como impermeabilizante) 3,5 kg/m ² (adhesivo simple encolado) 6,0 kg/m ² (adhesivo doble encolado)	A ●	saco	600 kg	25 kg	78,58	82,45



weberdry IMPER F

Impermeabilizante mineral en capa fina.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
blanco	1,5 kg/m ² y mm espesor	B ●	saco	600 kg	25 kg	51,77	54,81
gris	1,5 kg/m ² y mm espesor	A ●	saco	600 kg	25 kg	50,51	53,26

	weberdry IMPER G	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
	Gel impermeabilizante mineral en capa gruesa.	gris	20,0 kg/m ² y cm espesor	A ●	saco	600 kg	25 kg	35,32	37,28
	 INTERIOR Y EXTERIOR  DIPSOS Y COATINGS  4 HORAS REVESTIBLE								

	weberdry FIBRO	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
	Solo Canarias Enfoscado impermeabilizante en capa fina.	blanco	1,2 kg/m ² y mm espesor	A ●	saco	1200 kg	25 kg	56,35	59,61
	 FIBRAS MAS RESISTENTES  IMPERMEABLE  PRECIPITAS	gris	1,2 kg/m ² y mm espesor	A ●	saco	1200 kg	25 kg	50,93	53,94

	weberdry IMPERSTOP	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
	Obturator de vías y fugas de agua.	gris	2 kg por litro a rellenar	C ●	bidón	260 kg	5 kg	70,92	72,98
	 FÁCIL APLICACIÓN  IMPERMEABILIZANTE  4 HORAS REVESTIBLE								

Impermeabilización con membranas líquidas

	weberdry PUR SEAL	Color*	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
	Membrana impermeabilizante monocomponente 100% poliuretano en base disolvente.	Estándar Carta de colores (pág. 121)	2,0 - 3,5 kg/m ²	pág. 121	bidón Consultar pedido mínimo (pág. 121)	900 kg	25 kg	290,30	296,87
	 FÁCIL APLICACIÓN  IMPERMEABLE  FLEXIBLE								

	weberdry PUR SEAL AQUA	Color*	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
	Membrana impermeabilizante monocomponente 100% poliuretano en base agua.	Estándar Carta de colores (pág. 121)	2,5 - 4,0 kg/m ²	pág. 121	bidón Consultar pedido mínimo (pág. 121)	480 kg	20 kg	308,52	315,65
	 BASE AGUA  FÁCIL APLICACIÓN  TRATAMIENTO INTERNO								

Devolución: ■ No ● Sí

(*) Otros colores (especiales) tienen un incremento en tarifa mínimo de un 3%. Consultar pedido mínimo.

	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
 <p>weberdry PUR SEAL 2K</p> <p>Membrana impermeabilizante bicomponente 100% sólidos.</p> <p>    </p>	Blanco roto	2,0 kg/m ²	D 	kit Pedido mínimo 210 kg	630 kg (36 kits)	17,5 kg (Comp. A: 15 kg + Comp. B: 2,5 kg)	256,18	262,23
				ADR				
			MERCANCIA					

	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
 <p>weberdry PUR COAT</p> <p>Barniz 100% poliuretano monocomponente en base disolvente para la protección de membranas impermeabilizantes.</p> <p>    </p>	Estándar Carta de colores (pág. 121)	0,15 - 0,40 kg/m ²	pág. 121	bidón Consultar pedido mínimo (pág. 121)	720 kg	20 kg	782,81	800,93

	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
 <p>weberdry PUR COAT AGUA</p> <p>Barniz 100% poliuretano monocomponente en base agua para proteger membranas impermeabilizantes.</p> <p>    </p>	Estándar Carta de colores (pág. 121)	0,20 - 0,40 kg/m ²	pág. 121	bidón Consultar pedido mínimo (pág. 121)	600 kg	20 kg	870,03	890,28

	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
 <p>weberdry PUR COAT TRAFFIC</p> <p>Barniz 100% poliuretano monocomponente para proteger membranas impermeabilizantes altamente resistente al tráfico rodado.</p> <p>    </p>	Estándar Carta de colores (pág. 121)	0,20 kg/m ²	pág. 121	bidón Consultar pedido mínimo (pág. 121)	720 kg	20 kg	806,69	825,54

	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
 <p>weberdry EASY ROOF</p> <p>Membrana impermeabilizante híbrida de poliuretano en base agua.</p> <p>     </p>	Estándar Carta de colores (pág. 121)	1,0 - 1,5 kg/m ²	pág. 121	bidón Consultar pedido mínimo (pág. 121)	750 kg	25 kg	262,63	268,55

Devolución: ■ No ● Sí PR Producto recomendado para esta aplicación.



weberdry FABRIC 65

Geotextil de refuerzo para membranas impermeabilizantes.



Color	Consumo	Peso (kg/rollo)	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Rollo	PVP rollo palet (€/rollo)	PVP rollo (€/rollo)
-	-	5	B ■	rollo	120 rollo	100 m ² /rollo (1 m x 100 m.l.)	581,86	595,51



weberdry IMPERBANDA

Refuerzo de impermeabilización en puntos singulares.



Color	Consumo	Peso (kg/rollo)	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Caja	PVP caja palet (€/caja)	PVP caja (€/caja)
-	-	consultar	B ●	caja	84 cajas	60m.l. (6 rollos x 10 m.l.)	236,45	243,36

Resinas inyectables




weberdry INJECT DURA

Espuma de poliuretano expansiva hidrorreactiva monocompente.



Novedad 2023

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
blanco	consultar ficha técnica	D ■	bidón	600 kg	25 kg	448,06	472,44



weberdry INJECT CRISTALIZADOR

Cristalizador de inyección hidrófugo para el tratamiento de humedades capilares.



Novedad 2023

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
blanco	consultar ficha técnica	D ■	bidón	600 kg	25 kg	192,71	202,88



weberdry EVAc IMPERLAMINA

Membrana impermeabilizante de polímero EVAc⁽¹⁾.



Unidad básica	Unidad venta fábrica	m/rollo	Rollos / pallet	Peso (kg/rollo)	Clase logística	PVP (€/m ²)	PVP rollo (€/rollo)
m ²	rollo (1,5 x 30 m.l.)	45	30	consultar	B ■	8,20	369,00



weberdry EVAc CORNER EXT

Membrana impermeabilizante de polímero EVAc para conformar esquinas exteriores⁽¹⁾.



Unidad básica	Longitud perfil (m.l.)	Unidad venta fábrica	Cantidad por caja (ud)	Peso (kg/caja)	Clase logística	PVP (€/ud)	PVP caja (€/caja)
pieza	-	caja	10	consultar	C ■	66,67	66,67



weberdry EVAc CORNER INT

Membrana impermeabilizante de polímero EVAc para conformar esquinas interiores⁽¹⁾.



Unidad básica	Longitud perfil (m.l.)	Unidad venta fábrica	Cantidad por caja (ud)	Peso (kg/caja)	Clase logística	PVP (€/ud)	PVP caja (€/caja)
pieza	-	caja	10	consultar	C ■	66,67	66,67



weberdry EVAc PASANTE TUBERIA

Membrana impermeabilizante de polímero EVAc para el paso de tuberías⁽¹⁾.



Unidad básica	Longitud perfil (m.l.)	Unidad venta fábrica	Cantidad por caja (ud)	Peso (kg/caja)	Clase logística	PVP (€/ud)	PVP caja (€/caja)
pieza	-	caja	10	consultar	C ■	66,67	66,67



weberdry EVAc IMPERBANDA

Membrana impermeabilizante de polímero EVAc para el tratamiento de aristas⁽¹⁾.



Unidad básica	Unidad venta fábrica	Dimensiones rollo	Rollos / pallet	Peso (kg/rollo)	Clase logística	PVP (€/m.l.)	PVP rollo (€/rollo)
m.l.	rollo	150 mm ancho x 30 m.l.	-	consultar	C ■	2,67	80,00

Juntas bentoníticas impermeabilizantes

	weberdry JUNTA BENTONITA 10x20	Unidad básica	Unidad venta fábrica	Rollos/caja	m.l./rollo	Peso (kg/caja)	Palet	Clase logística	PVP (€/m.l.)	PVP caja (€/Caja)
<p data-bbox="227 280 423 328">Junta bentonítica impermeabilizante expansiva de 10 x 20 mm.</p> <div data-bbox="249 352 348 400">   </div>	<p data-bbox="440 280 473 296">m.l.</p> <p data-bbox="507 280 540 296">caja</p> <p data-bbox="574 280 585 296">7</p> <p data-bbox="652 280 675 296">10</p> <p data-bbox="708 280 731 296">23</p> <p data-bbox="764 280 820 328">2100 m.l. (30 cajas)</p> <p data-bbox="843 280 865 296">C ■</p> <p data-bbox="910 280 944 296">6,97</p> <p data-bbox="977 280 1033 296">487,83</p>									
	weberdry JUNTA BENTONITA 18x24	Unidad básica	Unidad venta fábrica	Rollos/caja	m.l./rollo	Peso (kg/caja)	Palet	Clase logística	PVP (€/m.l.)	PVP caja (€/Caja)
<p data-bbox="227 483 423 531">Junta bentonítica impermeabilizante expansiva de 18 x 24 mm.</p> <div data-bbox="249 555 348 603">   </div>	<p data-bbox="440 483 473 499">m.l.</p> <p data-bbox="507 483 540 499">caja</p> <p data-bbox="574 483 585 499">5</p> <p data-bbox="652 483 664 499">6</p> <p data-bbox="708 483 731 499">24</p> <p data-bbox="764 483 820 515">900 m.l. (30 cajas)</p> <p data-bbox="843 483 865 499">C ■</p> <p data-bbox="910 483 944 499">9,46</p> <p data-bbox="977 483 1033 499">283,73</p>									



Reparación de hormigón, anclajes y montajes

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Reparación de hormigón

94

Anclajes y montajes

95



Gama weberep

La gama de morteros de reparación weber con función pasivante integrada



PASIVADOR DE ARMADURAS

Protege las armaduras



FRAGUADO RÁPIDO

Fraguado rápido



COMPRESIVE STRENGTH

Excelente resistencia a la compresión





weberep HORMIPLUS NEOGEL (4x5 kg)

Gel reparador multifuncional R4 de acabado estético, pasivador de armaduras y fraguado rápido.

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Caja	PVP caja palet (€/caja)	PVP caja (€/caja)
gris	18,0 kg/m ² y cm espesor	A ●	caja	720 kg	20 kg (4x5 kg)	47,91	51,57



weberep HORMIPLUS NEOGEL (25 kg)

Gel reparador multifuncional R4 de acabado estético, pasivador de armaduras y fraguado rápido.



3en1

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	18,0 kg/m ² y cm espesor	A ●	saco	600 kg	25 kg	46,54	49,32



weberep HORMIPLUS EXPRESS

Reparador pasivante de fraguado rápido, clase R4.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	18,0 kg/m ² y cm espesor	A ●	saco	600 kg	25 kg	43,38	46,84



weberep HORMIPLUS

Reparador pasivante estructural en grandes espesores, clase R4.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	17,4 kg/m ² y cm espesor	A ●	saco	600 kg	25 kg	33,86	35,55



weberep HORMITEC

Reparador pasivante estético, clase R3.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	16,8 kg/m ² y cm espesor	A ●	saco	600 kg	25 kg	28,12	29,48



weberep HORMIESTETIC

Reparador estético de hormigón en capa fina, Clase R2. Espesor 1 - 5mm.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	1,5 kg/m ² y mm espesor	A ●	saco	600 kg	25 kg	29,66	31,68

Anclajes y montajes



webertec GROUT 850

Mortero reparador pasivante y fluido para el anclaje de elementos metálicos (85 MPa).



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	2,0 kg por litro a rellenar	A ●	saco	600 kg	25 kg	27,20	28,87



webertec GROUT 600

Relleno de encofrados y anclajes estructurales (60 Mpa).



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	2,0 kg por litro a rellenar	A ●	saco	1200 kg	25 kg	18,51	19,64



webertec TRAFIC

Reparador rápido para áreas de tráfico rodado.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
negro y gris	20,0 kg/m ² y cm de espesor	A ●	saco	1200 kg	25 kg	53,83	56,24



webertec TRAFIC FLUID

Mortero fluido rápido para áreas de tráfico intenso.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
negro	20 kg/m ² y cm de espesor	B ●	saco	600 kg	25 kg	57,90	60,46

Devolución: ■ No ● Sí **PR** Producto recomendado para esta aplicación.



webertec SUPERCRONO

Reparador instantáneo para anclajes comprometidos.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	2,0 kg por litro a rellenar	A ●	saco	600 kg	15 kg	18,95	19,79



webertec CRONO (4x5 kg)

Reparador rápido para anclajes comprometidos.

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Caja	PVP caja palet (€/caja)	PVP caja (€/caja)
gris	2,0 kg por litro a rellenar	A ●	caja	720 kg	20 kg (4x5 kg)	23,03	24,27



webertec CRONO (25 kg)

Reparador rápido para anclajes comprometidos.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	2,0 kg por litro a rellenar	A ●	saco	600 kg	25 kg	20,85	22,02



weber FIX TQ25

Taco químico de viniléster.



Color	Consumo	Peso (kg/caja)	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Caja	PVP caja palet (€/caja)	PVP caja (€/caja)
gris	consultar ficha técnica	5,8	C ■	caja	90 cajas	12 cartuchos/caja (300 mL/cartucho)	357,95	373,71



webertec GLASS

Adhesivo para montaje de bloque vidrio.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
blanco	consultar ficha técnica	A ●	saco	600 kg	25 kg	26,14	27,63



webertec FOC (4x5 kg)	Color ^(*)	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Caja	PVP caja palet (€/caja)	PVP caja (€/caja)
Mortero refractario para montaje y anclaje.	gris	consultar ficha técnica	A ●	caja	720 kg	20 kg (4x5 kg)	27,51	28,89
webertec FOC (25 kg)	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
  	gris	consultar ficha técnica	A ●	saco	600 kg	25 kg	24,76	26,23



webertec TXT	Color ^(*)	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
Revestimiento especial para tematización.	Estándar Carta de colores (pág. 121)	17,5 kg/m ² y cm de espesor	pág. 121	saco	1200 kg	25 kg	21,88	23,23
  								

PAM
SAINT-GOBAIN

weber
SAINT-GOBAIN



Reparador rápido para
áreas de tráfico rodado

webertec trafic
+
PAMREX D400

Sinergia óptima para una
elevada durabilidad en la
colocación de registros de
alcantarillado sometidas a
tráfico intenso





Sellado y resinas de unión

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Sellado

101

Resinas de unión

101



weberprim FX15

Garantiza el resultado final en tu aplicación con weberprim FX15, el puente de adherencia para paramentos verticales y horizontales



FÁCIL
APLICACIÓN

Fácil aplicación



PERFECTA
ADHERENCIA

Asegura una perfecta
adherencia al sustrato



SECADO
RÁPIDO

Secado rápido para la aplicación
del mortero de revestimiento





weberflex P100

Sellador y adhesivo flexible de juntas y fisuras.



Color	Consumo	Peso (kg/caja)	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Caja	PVP caja palet (€/caja)	PVP caja (€/caja)
blanco, gris, marrón, negro	Tabla rendimiento	4,8	C ■	caja	120 Cajas	12 cartuchos (300 ml./ cartucho)	89,94	92,97
	Rendimiento							
	Anchura 10 mm 15 mm 25 mm							
	Profundidad 10 mm 12 mm 20 mm							
	Metros lineales/ Cartucho 3 m 1,5 m 0,6 m							

Resinas de unión



weberprim FX15

Resina de unión con cargas minerales.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
amarillo	300 gr/m ² (sin diluir)	A ■	bidón	480 kg	20 kg	152,63	157,91



weberprim FX15 express

Resina de unión con cargas minerales de secado rápido.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Bidón	PVP bidón palet (€/bidón)	PVP bidón (€/bidón)
amarillo	250 gr/m ²	C ■	bidón	400 kg	10 kg	168,39	174,11



weberprim TP05 (20 kg)

Resina de unión, consolidante, endurecedor superficial y resina tapaporos.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Garrafa	PVP garrafa palet (€/garrafa)	PVP garrafa (€/garrafa)
blanco	Puente de unión: 200 gr/m ² ; Endurecedor superficial: 125 gr/m ²	A ■	garrafa	720 kg	20 kg	232,62	240,63

weberprim TP05 (5 kg)

Puente de unión: 200 gr/m²; Endurecedor superficial: 125 gr/m²

Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Garrafa	PVP garrafa palet (€/garrafa)	PVP garrafa (€/garrafa)
blanco	Puente de unión: 200 gr/m ² ; Endurecedor superficial: 125 gr/m ²	A ■	garrafa	450 kg	5 kg	67,34	69,66

Formato disponible a partir de marzo

	weberprim EP 2K	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Kit	PVP kit palet (€/kit)	PVP kit (€/kit)
<p data-bbox="232 300 414 335">Resina de unión epoxídica bicomponente base agua.</p> <div data-bbox="240 359 408 414">    </div>		ámbar	150 gr/m ²	B ■	kit	Consultar	4 kg (Comp. A: 2,70 kg + Comp. B: 1,3 kg)	133,13	137,61
				ADR MERCANCÍA					

	weber LATEX C10	Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Garrafa	PVP garrafa palet (€/garrafa)	PVP garrafa (€/garrafa)
<div data-bbox="240 630 408 686">    </div>	<p data-bbox="232 566 364 598">Látex concentrado multiusos.</p>	incolore	Diluir 1 parte del producto en 10 partes del agua de amasado	C ■	garrafa	400 kg	10 kg	160,15	166,88



Soluciones ligeras con Arlita®

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Recrecidos ligeros y Arlita®

105



Gama weberfloor light



Morteros de recrecido
ligeros para forjados con
problemas estructurales de
peso



AISLANTE

Capacidad aislante y
resistencia mecánica



FÁCIL
APLICACIÓN

Fácil y rápida ejecución
incluso en grandes espesores



LIGERO

Hasta un 40% más
ligero que un hormigón
convencional





weberfloor LIGHT ESTRUCTURAL

Recrecido ligero estructural para espesores a partir de 3 cm. CT-C25-F4.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	12,00 kg/m ² y cm espesor	A ■	saco	1200 kg	25 kg	15,02	15,85




weberfloor LIGHT FLOW

Recrecido ligero estructural bombeable. CT-C25-F4.



Color	Consumo	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	Saco	PVP saco palet (€/saco)	PVP saco (€/saco)
gris	14,5 kg/m ² y cm espesor	C ■	saco	1200 kg	25 kg	14,43	15,31



Arlita® DUR

Recrecidos y hormigones estructurales ligeros de hasta 25 MPa.

Granulometría 2 - 10 mm.



Presentación	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	PVP
saco 50 l (16,85 kg)	A ■	palet	1,5 m ³ (30 sacos)	10,33 €/saco
big bag 1,5 m ³ (525,0 kg)	A ■	palet	1,5 m ³ (1 big bag)	260,69 €/big bag
granel	D ■	a consultar	-	consultar €/m ³



Arlita® LIGHT PLUS

Recrecidos súper ligeros aislantes térmicos y acústicos.

Granulometría 10 - 20 mm.



Presentación	Clase logística	Unidad venta fábrica	Palet	PVP
saco 50 l (13,75 kg)	A ■	palet	1,5 m ³ (30 sacos)	9,86 €/saco
big bag 1,5 m ³ (412,5 kg)	A ■	palet	1,5 m ³ (1 big bag)	250,11 €/big bag
granel	D ■	a consultar	-	consultar €/m ³





Cartas de colores

ÍNDICE DE CONTENIDOS

SATE: Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior	108
Revestimiento y rehabilitación de fachadas	114
Colocación y rejuntado de cerámica	117
Recrecido y decoración de suelos	118
Impermeabilización y tratamiento de humedades	121
Reparación de hormigón, anclajes y montajes	121

En la gama webertene ponemos a tu disposición una amplia gama de colores y texturas



-  webertene PREMIUM M
-  webertene PREMIUM PLUS
-  webertene ADVANCE M
-  webertene ADVANCE XS
-  webertene ADVANCE PLUS
-  webertene CLASSIC XL
-  webertene CLASSIC L
-  webertene EXTRACLEAN ACTIVE



Carta de texturas




2.5 mm | XL



1.5 mm | L



1.0 mm | M



0.5 mm | XS



Colores tendencia

Color		Tipo color	Clase logística
Blanco (100A)		Tendencia	A ●
Hueso (100C)		Tendencia	B ●
Travertino (100E)		Tendencia	B ●
EOL (130D)		Tendencia	B ●
Crema (140C)		Tendencia	B ●
Beige (U005)		Tendencia	B ●
Nuez (N630)		Tendencia	B ●
Cacao (N631)		Tendencia	B ●
Pardo (N642) ♦ ☀		Tendencia	B ●
Marrón (465A) ♦ ▲ ☀		Tendencia	B ●
Arena (130C)		Tendencia	B ●
Duna (155A) ♦ ▲		Tendencia	B ●
Teide (401A) ♦		Tendencia	B ●
Ígneo (E612) ♦ ☀		Tendencia	B ●
Teja (445A) ♦		Tendencia	B ●
Luna (610E)		Tendencia	B ●
Niebla (615E)		Tendencia	B ●
Siena (U081) ♦		Tendencia	B ●
Sombra (610B) ♦ ☀		Tendencia	B ●
Grafito (610A) ♦ ▲ ☀		Tendencia	B ●
Plata (495D)		Tendencia	B ●
Platino (615D)		Tendencia	B ●
Acero (615C)		Tendencia	B ●
Cuero (440A) ♦		Tendencia	B ●
Cereza (425A) ♦ ▲		Tendencia	B ●

Nota: Estos colores son orientativos y pueden diferenciarse del color real. Rogamos consultar el muestrario Color Spectrum.

♦ color NO disponible para **webertene primer**

▲ color NO disponible para **webertene premium M** y **webertene premium PLUS**

Color	Tipo color	Gama webertene	Color	Tipo color	Gama webertene	Color	Tipo color	Gama webertene
100A	Tendencia	A ●	121A◆	Premium	C ■	235A◆▲	Premium	C ■
100B◆	Premium	C ■	121B◆	Premium	C ■	235B◆	Premium	C ■
100C	Tendencia	B ●	121C	Premium	C ■	235C	Premium	C ■
100D	Premium	C ■	121D	Premium	C ■	235D	Premium	C ■
100E	Tendencia	B ●	121E	Premium	C ■	235E	Premium	C ■
105A◆	Premium	C ■	130A◆	Premium	C ■	240A◆▲	Premium	C ■
105B◆	Premium	C ■	130B◆	Premium	C ■	240B◆	Premium	C ■
105C	Premium	C ■	130C	Tendencia	B ●	240C	Premium	C ■
105D	Premium	C ■	130D	Tendencia	B ●	240D	Premium	C ■
105E	Premium	C ■	130E	Premium	C ■	240E	Premium	C ■
110A◆	Premium	C ■	140A◆	Premium	C ■	245A◆▲	Premium	C ■
110B◆	Premium	C ■	140B◆	Premium	C ■	245B◆	Premium	C ■
110C	Premium	C ■	140C	Tendencia	B ●	245C	Premium	C ■
110D	Premium	C ■	140D	Premium	C ■	245D	Premium	C ■
110E	Premium	C ■	140E	Premium	C ■	245E	Premium	C ■
111A◆	Premium	C ■	155A◆▲	Tendencia	B ●	265A◆▲	No disponible	
111B◆	Premium	C ■	155B◆	Premium	C ■	265B◆▲	No disponible	
111C	Premium	C ■	155C	Premium	C ■	265C▲	No disponible	
111D	Premium	C ■	155D	Premium	C ■	265D▲	Premium	C ■
111E	Premium	C ■	155E	Premium	C ■	265E▲	Premium	C ■
115A◆	Premium	C ■	165A◆▲	Premium	C ■	275A◆▲	Premium	C ■
115B◆	Premium	C ■	165B◆	Premium	C ■	275B◆	Premium	C ■
115C	Premium	C ■	165C	Premium	C ■	275C	Premium	C ■
115D	Premium	C ■	165D	Premium	C ■	275D	Premium	C ■
115E	Premium	C ■	165E	Premium	C ■	275E	Premium	C ■
120A◆	Premium	C ■	230A◆▲☀	Premium	C ■	285A◆▲	Premium	C ■
120B◆	Premium	C ■	230B◆	Premium	C ■	285B◆	Premium	C ■
120C	Premium	C ■	230C	Premium	C ■	285C	Premium	C ■
120D	Premium	C ■	230D	Premium	C ■	285D	Premium	C ■
120E	Premium	C ■	230E	Premium	C ■	285E	Premium	C ■

Nota: Estos colores son orientativos y pueden diferenciarse del color real. Rogamos consultar el muestrario Color Spectrum.

◆ color NO disponible para webertene primer

▲ color NO disponible para webertene premium M y webertene premium PLUS

Devolución: ■ No ● Sí ☀: color disponible en Tecnología Ultime Color

Color	Tipo color	Gama webertene	Color	Tipo color	Gama webertene	Color	Tipo color	Gama webertene
295A	Premium	C	425A	Tendencia	B	485A	Premium	C
295B	Premium	C	425B	Premium	C	485B	Premium	C
295C	Premium	C	425C	Premium	C	485C	Premium	C
295D	Premium	C	425D	Premium	C	485D	Premium	C
295E	Premium	C	425E	Premium	C	485E	Premium	C
400A	Premium	C	435A	Premium	C	495A	Premium	C
400B	Premium	C	435B	Premium	C	495B	Premium	C
400C	Premium	C	435C	Premium	C	495C	Premium	C
400D	Premium	C	435D	Premium	C	495D	Tendencia	B
400E	Premium	C	435E	Premium	C	495E	Premium	C
401A	Tendencia	B	440A	Tendencia	B	505A	Premium	C
401B	Premium	C	440B	Premium	C	505B	Premium	C
401C	Premium	C	440C	Premium	C	505C	Premium	C
401D	Premium	C	440D	Premium	C	505D	Premium	C
401E	Premium	C	440E	Premium	C	505E	Premium	C
410A	Premium	C	445A	Tendencia	B	510A	Premium	C
410B	Premium	C	445B	Premium	C	510B	Premium	C
410C	Premium	C	445C	Premium	C	510C	Premium	C
410D	Premium	C	445D	Premium	C	510D	Premium	C
410E	Premium	C	445E	Premium	C	510E	Premium	C
411A	Premium	C	465A	Tendencia	B	515A	Premium	C
411B	Premium	C	465B	Premium	C	515B	Premium	C
411C	Premium	C	465C	Premium	C	515C	Premium	C
411D	Premium	C	465D	Premium	C	515D	Premium	C
411E	Premium	C	465E	Premium	C	515E	Premium	C
415A	Premium	C	475A	Premium	C	525A	Premium	C
415B	Premium	C	475B	Premium	C	525B	Premium	C
415C	Premium	C	475C	Premium	C	525C	Premium	C
415D	Premium	C	475D	Premium	C	525D	Premium	C
415E	Premium	C	475E	Premium	C	525E	Premium	C

Nota: Estos colores son orientativos y pueden diferenciarse del color real. Rogamos consultar el muestrario Color Spectrum.

♦ color NO disponible para webertene primer

▲ color NO disponible para webertene premium M y webertene premium PLUS

Devolución: ■ No ● Sí ☀ : color disponible en Tecnología Ultime Color

Color	Tipo color	Gama webertene	Color	Tipo color	Gama webertene	Color	Tipo color	Gama webertene
535A	Premium	C ■	L091	Premium	C ■	G092	Premium	C ■
535B	Premium	C ■	L092	Premium	C ■	G113	Premium	C ■
535C	Premium	C ■	L093	Premium	C ■	G115	Premium	C ■
535D	Premium	C ■	L094	Premium	C ■	G621	Premium	C ■
535E	Premium	C ■	L096	Premium	C ■	B007	Premium	C ■
545A	Premium	C ■	L111	Premium	C ■	B093	Premium	C ■
545B	Premium	C ■	L113	Premium	C ■	B620	Premium	C ■
545C	Premium	C ■	L211	Premium	C ■	B621	Premium	C ■
545D	Premium	C ■	L213	Premium	C ■	Otros colores ^(*)	Consultar	D ■
545E	Premium	C ■	L611	Premium	C ■			
600A	Premium	C ■	L613	Premium	C ■			
600B	Premium	C ■	U005	Tendencia	B ●			
600C	Premium	C ■	U081	Tendencia	B ●			
600D	Premium	C ■	U083	Premium	C ■			
600E	Premium	C ■	U085	Premium	C ■			
610A	Tendencia	B ●	U621	Premium	C ■			
610B	Tendencia	B ●	U811	Premium	C ■			
610C	Premium	C ■	N630	Tendencia	B ●			
610D	Premium	C ■	N631	Tendencia	B ●			
610E	Tendencia	B ●	N642	Tendencia	B ●			
615A	Premium	C ■	N652	Premium	C ■			
615B	Premium	C ■	N004	Premium	C ■			
615C	Tendencia	B ●	N020	Premium	C ■			
615D	Tendencia	B ●	E113	Premium	C ■			
615E	Tendencia	B ●	E115	Premium	C ■			
W001	Premium	C ■	E612	Tendencia	B ●			
W003	Premium	C ■	R611	Premium	C ■			
L007	Premium	C ■	R613	Premium	C ■			
L013	Premium	C ■	R620	Premium	C ■			
L053	Premium	C ■	E632	Premium	C ■			

Nota: Estos colores son orientativos y pueden diferenciarse del color real. Rogamos consultar el muestrario Color Spectrum.

◆ color NO disponible para webertene primer ▲ color NO disponible para webertene premium M y webertene premium PLUS

Devolución: ■ No ● Sí ☀ : color disponible en Tecnología Ultime Color

(*) Otros colores (especiales) tienen un incremento en tarifa mínimo de un 3%. Consultar pedido mínimo.

Color		Tipo color	weberpral PRISMA	webertherm CLIMA
Blanco		Estándar	A ●	C ●
Hueso (RAL 080 90 05)		Estándar	A ●	C ●
Brisa (RAL 090 90 20)		Estándar	C ●	D ^(PM) ■
Hidro (RAL 075 90 20)		Estándar	C ●	D ^(PM) ■
Ámbar (RAL 070 80 50)		Estándar	C ●	D ^(PM) ■
Albero (RAL 075 80 60)		Premium	C ●	D ^(PM) ■
Gamuza (RAL 060 80 30)		Estándar	C ●	D ^(PM) ■
Magma (RAL 050 60 50)		Premium	C ●	D ^(PM) ■
Arena (RAL 070 80 30)		Estándar	A ●	C ●
Marfil (RAL 070 80 20)		Estándar	A ●	C ●
Beige (RAL 075 80 20)		Estándar	A ●	C ●
Piedra (RAL 060 80 20)		Estándar	C ●	C ●
Madera (RAL 060 70 20)		Estándar	A ●	D ^(PM) ■
Tierra (RAL 040 60 20)		Premium	C ●	D ^(PM) ■
Ígneo (RAL 040 50 40)		Premium	C ●	D ^(PM) ■
Teja (RAL 040 40 60)		Premium	C ●	D ^(PM) ■
Glaciar (RAL 110 90 05)		Estándar	C ●	D ^(PM) ■
Gris (RAL 000 85 00)		Estándar	A ●	C ●
Siena (RAL 090 70 10)		Estándar	C ●	C ●
Acero (RAL 000 65 00)		Premium	C ●	C ●
Grafito (RAL 000 45 00)		Premium	C ●	C ●
Índico (RAL 140 70 05)		Premium	C ●	C ●
Nilo (RAL 280 80 05)		Estándar	C ●	D ^(PM) ■
Jade (RAL 110 80 20)		Premium	C ●	D ^(PM) ■
Otros colores ^(*)		Consultar	D ■	D ■

Nota: Estos colores son orientativos y pueden diferenciarse del color real. Rogamos consultar el muestrario de revestimientos minerales. Los colores tienen referencia aproximada a la carta RAL D2 Design.

Devolución: ■ No ● Sí

(*) Otros colores (especiales) tienen un incremento en tarifa mínimo de un 3%. Consultar pedido mínimo.
(PM) Consultar pedido mínimo

Color	webercal REVOCO	webercal LISO	Tipo color	webercal REVOCO	webercal LISO
Rojo (RAL 040 40 40)			Estándar	C ●	D ■
Hueso (RAL 080 90 05)			Estándar	C ●	D ■
Amarillo (RAL 075 80 50)			Estándar	B ●	D ■
Gamuza (RAL 070 70 40)			Estándar	C ●	D ■
Beige (RAL 070 80 20)			Estándar	B ●	D ■
Marfil (RAL 075 90 20)			Estándar	B ●	D ■
Lino (RAL 085 90 20)			Estándar	B ●	D ■
Piedra (RAL 060 90 15)			Estándar	B ●	D ■
Cobre (RAL 050 60 50)			Estándar	C ●	D ■
Gris (RAL 000 80 00)			Estándar	B ●	D ■
Acero (RAL 000 65 00)			Estándar	C ●	D ■
Blanco			Estándar	A ●	B ●
Otros colores(*)			Consultar	D ■	D ■

Nota: Estos colores son orientativos y pueden diferenciarse del color real. Rogamos consultar el muestrario de morteros de cal. Los colores tienen referencia aproximada a la carta RAL D2 Design.

Devolución: ■ No ● Sí

(*) Otros colores (especiales) tienen un incremento en tarifa mínimo de un 3%. Consultar pedido mínimo.





Color		Tipo color	webercal ESTUCO	webercal FINO
Gris (RAL 080 80 05)		Estándar	C ●	C ●
Polar (RAL 230 70 10)		Estándar	-	D ■
Blanco		Estándar	C ●	C ●
Travertino (RAL 080 90 10)		Estándar	-	C ●
Verde (RAL 130 80 20)		Estándar	D ■	D ■
Crema (RAL 085 90 30)		Estándar	D ■	D ■
Ocre (RAL 070 70 40)		Estándar	-	D ■
Beige (RAL 070 80 30)		Estándar	C ●	D ■
Rojo (RAL 030 60 30)		Estándar	D ■	D ■
Rubí (RAL 030 40 40)		Estándar	-	D ■
Bronce (RAL 075 80 20)		Estándar	-	D ■
Salmón (RAL 050 70 30)		Estándar	D ■	D ■
Otros colores(*)		Consultar	D ■	D ■

Color mortero	Tipo color	weberpral ARID		Color	pedra 3/5
Gris	Estándar	C ●		Gris nevado	B ■
Antracita	Estándar	C ●		Gris macael	B ■
Marrón	Estándar	C ●		Rojo alicante	B ■
Blanco	Estándar	A ●		Blanco	B ■
Rosa	Estándar	C ●		Rosa valencia	B ■
Verde	Estándar	C ●		Verde	B ■
Otros colores(*)	Consultar	D ■		Consultar	D ■

Nota: Estos colores son orientativos y pueden diferenciarse del color real. Rogamos consultar el muestrario de revestimientos minerales. Los colores tienen referencia aproximada a la carta RAL D2 Design.

Devolución: ■ No ● Sí

(*) Otros colores (especiales) tienen un incremento en tarifa mínimo de un 3%. Consultar pedido mínimo.

Color		Tipo color	weberfloor DESIGN
Blanco		Estándar	C <input type="checkbox"/>
Perla		Estándar	C <input type="checkbox"/>
Ceniza		Estándar	C <input type="checkbox"/>
Grafito		Estándar	C <input type="checkbox"/>
Gris claro		Estándar	C <input type="checkbox"/>
Arena		Estándar	C <input type="checkbox"/>
Otros colores ^(*)		Consultar	D <input type="checkbox"/>

Nota: Estos colores son orientativos y pueden diferenciarse del color real. Rogamos consultar el muestrario webercolor.

Color RAL	1003	3009	5015	6011	7001	7035	7037	7040	7042	9010	Otros
											Otros colores ^(*)
Tipo color	Premium	Estándar	Premium	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Consultar
Clase logística	A ⁽¹⁾					C ⁽¹⁾					D ⁽¹⁾
PEDIDO MÍNIMO											
weberfloor PX TOTAL	1 kit de 16,35 kg ● ⁽²⁾					16,35 kg ^(CM) ■					163,5 kg ^(CM) ■
weberfloor PX TERRAZO 2C	1 kit de 15 kg ● ⁽²⁾					60 kg ^(CM) ■					150 kg ^(CM) ■
weberfloor PX AQUA	1 kit de 15 kg ● ⁽²⁾					60 kg ■					10 kit ■
weberfloor PU DUROTOP 1C	1 kit de 18 kg ó 4 kits de 5 kg ● ⁽²⁾					108 kg ^(CM) ■					180 kg ^(CM) ■
weberfloor PU INFINITY 1C	1 kit de 18 kg ó 4 kits de 5 kg ● ⁽²⁾					108 kg ^(CM) ■					180 kg ^(CM) ■
weberfloor DECOPUR 1C brillo	1 kit de 18 kg ó 4 kits de 5 kg ● ⁽²⁾					54 kg ^(CM) ■					180 kg ^(CM) ■
weberfloor DECOPUR 1C mate	1 kit de 18 kg ó 4 kits de 5 kg ● ⁽²⁾					54 kg ^(CM) ■					180 kg ^(CM) ■
weberfloor DECOPUR CHR 1C	1 kit de 18 kg ó 4 kits de 5 kg ● ⁽²⁾					54 kg ^(CM) ■					180 kg ^(CM) ■
weberfloor DECOPUR ABR 2C	1 kit de 20 kg ó 4 kits de 5,55 kg ● ⁽²⁾					60 kg ^(CM) ■					200 kg ^(CM) ■
weberfloor PURLEVEL 2C	1 kit de 23 kg ó 6 kits de 4,18 kg ● ⁽²⁾					92 kg ^(CM) ■					230 kg ^(CM) ■
weberfloor PURLEVEL FPC 2C	1 kit de 25 kg ó 5 kits de 5 kg ● ⁽²⁾					100 kg ^(CM) ■					250 kg ^(CM) ■
weberfloor PAICRETE 3C	1 kit de 13,45 kg ● ⁽²⁾					134,5 kg ^(CM) ■					134,5 kg ^(CM) ■

⁽¹⁾ Producto con entrega obligatoria en destino nacional indicado. Consultar plazos con su asesor de Customer Care.

^(CM) Atendiendo a las necesidades del cliente, la cantidad especificada puede ser suministrada en cualquiera de los formatos disponibles del producto, pudiendo variar ligeramente la cantidad final entregada respecto a la indicada en la tabla. Consultar con su asesor de Customer Care.

⁽²⁾ La devolución deberá enviarse al centro Weber Rubí (Barcelona) desde donde se expide el producto, corriendo el Cliente con los gastos ocasionados por la misma.

Color		Tipo color	weberfloor PRINT	weberfloor DECOR
Blanco		Estándar	C ●	C ●
Albero		Estándar	C ●	D ^(PM) ■
Tierra		Estándar	C ●	D ^(PM) ■
Perla		Estándar	C ●	C ●
Crema		Estándar	C ●	D ^(PM) ■
Marrón		Estándar	C ●	D ^(PM) ■
Ceniza		Estándar	C ●	C ●
Ocre		Estándar	C ●	D ^(PM) ■
Arcilla		Estándar	D ^(PM) ■	D ^(PM) ■
Grafito		Estándar	C ●	C ●
Beige		Estándar	C ●	C ●
Tostado		Estándar	C ●	C ●
Cuero		Estándar	C ●	D ^(PM) ■
Avellana		Estándar	C ●	C ●
Terracota		Estándar	C ●	D ^(PM) ■
Otros colores ^(*)		Consultar	D ■	D ■

Nota: Estos colores son orientativos y pueden diferenciarse del color real. Rogamos consultar el muestrario.

Devolución: ■ No ● Sí

(*) Otros colores (especiales) tienen un incremento en tarifa mínimo de un 3%. Consultar pedido mínimo.
(PM) Consultar pedido mínimo

Color		weber DM
Burdeos		C ●
Gris claro		B ●
Gris oscuro		B ●
Marrón		C ●
Ocre		C ●

Impermeabilización y tratamiento de humedades: carta de colores y clase logística

Color	Tipo color	weberdry PUR SEAL	weberdry PUR SEAL AQUA	weberdry PUR COAT	weberdry PUR COAT AQUA	weberdry PUR COAT TRAFFIC	weberdry EASY ROOF
Gris	Estándar	C ●	D ■ Pedido mínimo 200 kg	C ●	D ■ Pedido mínimo 200 kg	D ■ Pedido mínimo 240 kg	C ●
Teja	Estándar	C ●	D ■ Pedido mínimo 200 kg	D ■ Pedido mínimo 240 kg	D ■ Pedido mínimo 200 kg	D ■ Pedido mínimo 240 kg	C ●
Blanco	Estándar	-	-	D ■ Pedido mínimo 240 kg	D ■ Pedido mínimo 200 kg	D ■ Pedido mínimo 240 kg	D ■ Pedido mínimo 250 kg
Otros colores(*)	Consultar	D ■ Pedido mínimo 300 kg	D ■ Pedido mínimo 200 kg	D ■ Pedido mínimo 240 kg	D ■ Pedido mínimo 200 kg	D ■ Pedido mínimo 240 kg	D ■ Pedido mínimo 250 kg

Reparación de hormigón, anclajes y montajes: carta de colores y clase logística

Color	Tipo color	webertec TXT
Ocre	Estándar	A ●
Gris	Estándar	B ●
Blanco	Estándar	C ●
Otros colores(*)	Consultar	D ■





Sumario carta de servicio weber

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Productos y sistemas	124	Condiciones de pago	133
Customer Care	124	Instrucciones y recomendaciones de uso	134
Tarifas y ofertas	128	Garantías	134
Transporte	129	Uso contenido en internet	136
Devoluciones	132	Ley y tribunales competentes	136
		Condiciones de devolución palets	137

PRODUCTOS Y SISTEMAS

Presentación de productos

Los productos se presentan en envases individuales (sacos, botes, bidones, garrafas, fardos, kits, big bags, rollos o paquetes) en palets de madera con fundas de plástico en cantidades según lo indicado en la presente **Tarifa de precios** publicada en **www.es.weber**.

El cliente se compromete a no envasar ni trasvasar los productos a envases, sin marcas o de distintas marcas, así como a mantener las etiquetas y precintos de origen.

Embalajes

El embalaje de nuestros productos se considera no retornable, excepto los palets. En el caso de embalajes no retornables la gestión de los mismos será realizada por el cliente de acuerdo con la normativa aplicable sobre gestión de residuos de su comunidad autónoma.

Palets de madera

Los palets de madera provienen de proveedores que cuentan con el **Certificado de Gestión Forestal Sostenible PEFC de Cadena de Custodia** que garantiza la procedencia de toda la materia prima, gestionada de acuerdo a criterios de sostenibilidad. Esto significa que el 100% de la madera usada procede de fuentes sostenibles certificadas. Los palets de madera que se utilicen para el suministro de las mercancías correrán a cargo del cliente y se cargarán en factura de la siguiente forma:

- palet euroweber (1070 x 1070 mm): 16,80 €/ud. (con un demérito de 2,60 €/ud. a su devolución)
- palet estándar (1070 x 1070 mm): 13,73 €/ud. (con un demérito de 2,60 €/ud. a su devolución)

Condiciones mínimas devolución estado palet. Será palet candidato a devolución aquel embalaje en el que se cumplan los siguientes puntos: (1) el palet se corresponda a cualquiera de los formatos de palet Weber, palet euroweber o palet estándar. (2). el palet no presente restos de suciedad extrema, por ejemplo restos de mortero seco, pintura, etc., (3) el palet no cuente con 3 o más listones o tablones rotos. (4) el palet no le falten 2 o más tacos rotos (caso palet euroweber).

En algunos casos la presentación del producto puede ser en palets de otro tipo a los especificados anteriormente, siendo estos no retornables.

Si en algún caso fuese necesario la utilización de palets de madera tratados cumpliendo así la reglamentación internacional de medidas fitosanitaria (NIMF nº 15) debería indicarlo a la hora de realizar el pedido, pudiéndose ver afectada el plazo de entrega del producto/s.

CUSTOMER CARE

El departamento de **Customer Care** es el departamento de **Weber** especializado en dar soluciones a nuestros clientes. Gestiona pedidos, resuelve dudas, consultas comerciales, consultas técnicas, necesidades de documentación, o bien establece la canalización adecuada en caso necesario, asegurándole una pronta resolución de sus necesidades.

La misión de **Customer Care** es facilitar su contacto como cliente con la empresa para atender con rapidez, seguridad y eficacia las situaciones planteadas, resolviéndolas y adoptando medidas que garanticen su satisfacción como cliente.

Si desea realizar una consulta técnica o cualquier cuestión referida a un pedido (creación, consulta, modificación o anulación), se puede poner en contacto con nosotros a través de las siguientes vías:

Consultas técnicas



Formulario de contacto:

www.es.weber/customer-care



Línea de asistencia técnica para
profesionales de lunes a viernes de
8.00h a 13.00h:

900 35 25 35

Por favor, antes de enviar su consulta le recomendamos asegurarse de que la información que busca no se encuentre publicada en nuestra página web **www.es.weber**.

Pedidos (creación, consulta, modificación o anulación)

Weber procesará los pedidos cuando resulte acreditado que el Cliente está al corriente de pagos, reservándose el derecho a no aceptar o retrasar la tramitación del pedido hasta recibir el pago de la deuda pendiente. En el caso de haberla, acordar con el Cliente la forma de pago que garantice el cobro de las facturas vencidas impagadas.

En clientes con forma de pago al contado, su pedido será tramitado en el momento en que **Weber** haya recibido el justificante de pago correspondiente.

Podrá realizar sus pedidos a su centro habitual a través del **correo electrónico** (ver tabla de emails por centro).

Con el objetivo de evitar errores en el procesamiento del pedido, se recomienda realizar los pedidos a través del **correo electrónico**.

El calendario de nuestros centros de fabricación y/o distribución está adaptado para cubrir todos los días hábiles en cada zona comercial.

Para asegurar la entrega de los materiales en base a la clase logística **la toma de pedidos se considerará cerrada cada día a las 12.00h**, de manera que los pedidos recibidos con posterioridad serán considerados como registrados al día siguiente a efectos de disponibilidad máxima.

PEDIDOS

Centro de ANDALUCÍA	pedidos.doshermanas@weber.es
Centro de ARAGÓN	pedidos.zaragoza@weber.es
Centro de BALEARES	pedidos.baleares@weber.es
Centro de CANARIAS STA. CRUZ DE TENERIFE	pedidos.elrosario@weber.es
Centro de CANARIAS LAS PALMAS	pedidos.ingenio@weber.es
Centro de CATALUÑA Tarragona	pedidos.alcover@weber.es
Centro de CATALUÑA Barcelona	pedidos.montcada@weber.es
Centro de MADRID	pedidos.pinto@weber.es
Centro de GALICIA	pedidos.melide@weber.es
Centro de LEVANTE	pedidos.algemesi@weber.es
Centro del NORTE	pedidos.stamaria@weber.es
Centro de MURCIA	pedidos.alhama@weber.es

Contenido del pedido

Para garantizar la correcta gestión del mismo, todo pedido debe incluir una **información básica** que le será solicitada por su asesor de Customer Care. Sin estos datos el pedido no podrá ser cursado, además un requisito indispensable es que el Cliente esté al corriente de pagos.

- › Producto(s) solicitado(s)
- › Cantidad solicitada
- › Pedido en destino (transporte por nuestros medios) o franco fábrica (transporte por sus medios)
- › Dirección precisa de entrega (población, calle, número, código postal, etc)
- › Código de referencia de obra en caso de que fuese necesario
- › Fecha deseada de entrega
- › Número de pedido referencia del cliente si es el caso
- › Persona que se hará cargo de la recepción incluyendo su teléfono móvil, en el caso de entregas en obra
- › En el caso que el cliente solicite descarga por nuestros medios cualquier circunstancia especial de descarga:
 - Tipo de camión (consultar con su asesor de Customer Care)
 - Medios de descarga (consultar con su asesor de Customer Care)
 - Accesibilidad
 - Copia del permiso de descarga si es el caso, tramitado por el Cliente
 - Horarios restringidos, etc.

En general, deberá aportar cualquier otro dato que se considere necesario para garantizar el buen fin de la expedición.

Plazos de disponibilidad de material

Los productos están clasificados con una letra que representa en días hábiles el plazo máximo para la disponibilidad de los mismos en nuestros centros de producción y/o distribución desde la fecha de registro del pedido. Estos datos y plazos tienen carácter meramente indicativo por lo que no pueden ser vinculantes de modo que no conceden al cliente el derecho a reclamar indemnización, compensación, ni abono de intereses de ningún tipo.



Exponemos a continuación el significado de esta clasificación:

Clase A son productos con un plazo disponible máximo de **1 día hábil** contado a partir de la fecha de registro del pedido por parte de **Weber**, y puesto en nuestros centros de fabricación y/o distribución.

Clase B son productos con un plazo disponible máximo de **3 días hábiles** contado a partir de la fecha de registro del pedido por parte de **Weber**, y puesto en nuestros centros de fabricación y/o distribución.

Clase C son productos con un plazo disponible máximo de **5 días hábiles** contado a partir de la fecha de registro del pedido por parte de **Weber**, y puesto en nuestros centros de fabricación y/o distribución.

Clase D (bajo demanda o especiales)

son aquellos productos que **Weber** fabrica o suministra a petición del Cliente, por lo que no existe una cantidad mínima permanente de los mismos. Por tanto, sólo se fabricarán y suministrarán **bajo pedido**. La fecha de entrega y cantidad mínima de pedido se acordarán entre el Cliente y **Weber** (ver condiciones productos D).

Clase logística	Plazo disponible máximo en días hábiles (franco fábrica)
A	1
B	3
C	5
D	A consultar

Los plazos disponibles máximos indicados para cada clase logística son para península, y los insulares se verán incrementados en:

- **Isla Baleares:** el plazo disponible máximo de los productos con clase logística **B y C** se verá incrementado en 5 días hábiles, quedando **8 y 10 días hábiles** respectivamente.
- **Isla Canarias:** el plazo disponible máximo de los productos con clase logística B y C se verá incrementado en 7 y 11 días hábiles, quedando **10 y 16 días hábiles** respectivamente.

Condiciones productos D (bajo demanda o especiales):

Dentro de la clasificación logística D se encuentran todos los productos que no cuentan con stock permanente, entre otros todos los productos coloreados en tonalidades distintas a los de nuestros colores de carta (o estándares) pero que podemos atender.

En el caso de necesidad de un **color especial**, el Cliente hará llegar la tonalidad deseada a nuestro Centro del Color a través de su Delegado Técnico Comercial. Este le hará llegar una muestra real del producto en el color especificado, que deberá ser aceptado por el cliente mediante confirmación por correo electrónico al mismo o al correo de su centro habitual indicando la referencia del color que figura en la muestra y la cantidad deseada.

Los productos de clase logística D pueden tener un lote mínimo que dependerá del producto en cuestión (consultar con su asesor de **Customer Care**). La cantidad suministrada en algunos productos podrá fluctuar respecto a la cantidad inicialmente pedida, admitiendo el Cliente la cantidad resultante.

No se aceptarán modificaciones/cancelaciones/devoluciones de pedidos de productos con clasificación logística D (bajo demanda o especiales) una vez estos hayan sido aceptados por **Weber** (ver condiciones de pago para los productos con clasificación logística D).

Comunicaciones sobre el pedido

- Los pedidos serán registrados en un plazo máximo de 3 horas a partir de la recepción de los mismos en horario hábil de trabajo, dando prioridad a los pedidos recibidos a través de correo electrónico. Si en algún caso la disponibilidad de producto estuviese fuera de lo especificado, se le comunicará en el momento del registro del pedido.
- En el caso de productos con clase logística D (bajo demanda o especiales) se informará al cliente de la cantidad y del plazo de entrega al registro del mismo mediante correo electrónico en un plazo máximo de 2 días hábiles desde la recepción del pedido.
- Cuando en un mismo pedido existan productos de diferente clase logística, el plazo de entrega para todos ellos será el correspondiente al plazo más prolongado, a no ser que el Cliente solicite lo contrario, que el pedido será fraccionado en pedidos distintos.
- **Plazo de validez de los pedidos:** cualquier partida de material incluida en un pedido que no haya sido expedida por causas ajenas a **Weber** será anulada sin previo aviso de nuestra cartera de pedidos pendientes de suministro en un plazo máximo de 15 días naturales desde la fecha prevista de entrega para cualquier clase logística excepto los productos D (bajo demanda o especiales) que cuentan con un tratamiento diferente.

Modificaciones o anulación por parte del cliente

Para pedidos de productos con clase logística A, B y C (estándar) se aceptarán aquellas modificaciones realizadas hasta las 12.00h del día anterior al previsto para la expedición, a sabiendas que puede conllevar un cambio en la fecha de entrega. En el caso de productos clase D (bajo demanda o especiales) no se aceptarán anulaciones, modificaciones de pedido ni devoluciones.

Dependiendo de la fase en la que esté un pedido que cuente con productos de clase logística A, B y C, una modificación o anulación del mismo, puede acarrear unos costes de preparación (picking) y/o transporte que le serán comunicados en un plazo máximo de 3 horas a la recepción de la notificación de modificación o anulación.

Programaciones de obra (pedidos programados)

Se podrán hacer programaciones de pedidos siempre y cuando se haya pactado con su Delegado Técnico Comercial (se tenga código de referencia de obra), de modo que dicha programación tenga cantidades y fechas de entrega en firme. Cualquier programación o suministro de obra puede ser anulada si el pedido, en cualquier entrega parcial programada no pueda ser entregado en un plazo máximo de 15 días naturales contados a partir de la fecha prevista de entrega.

TARIFAS Y OFERTAS

Los **precios** aplicables a cada pedido serán los correspondientes a las tarifas vigentes en la fecha de suministro del pedido (publicadas en **www.es.weber**) y siempre bajo condiciones y términos Incoterm EXW (Franco Fábrica) en el centro de fabricación y/o distribución asignado. Nos reservamos el derecho de modificar nuestros precios en cualquier momento y serán comunicados al cliente en función a la emisión de una nueva tarifa de precios publicada en **www.es.weber**.

Las **ofertas** realizadas tienen una validez de **45 días naturales**, salvo fuerza mayor o caso fortuito. Si la oferta fuese aceptada y hubiese una tarifa especial para una obra concreta debería indicarse el código de referencia de obra (o nombre de la misma) en el momento de la realización del pedido.

TRANSPORTE

Las mercancías viajan siempre por cuenta y riesgo del Cliente, aun cuando vayan consignadas a portes pagados con **transporte por nuestros medios**, considerándose el material recibido por el Cliente una vez situado sobre el camión del transportista. En el caso de que el Cliente realice el **transporte por sus medios** o contratando él la agencia de transporte, **Weber** no tendrá ninguna responsabilidad en el transporte ni en las labores de carga fuera de nuestras instalaciones, descarga y acarreos. Se considera material recibido una vez situado sobre el camión del Cliente o del transportista designado por él en nuestro centro. De igual manera se considera que lo recibe en perfecto estado tanto de calidad, conservación, mantenimiento y presentación, siendo el Cliente el responsable a partir de ese momento de la conservación, la manipulación, la seguridad y el cumplimiento de las condiciones de estocaje.

Al Cliente le corresponderá ejercitar sus derechos contra el transportista en caso de pérdida del material, falta, rotura o retraso, y deberá examinar la mercancía. Sin perjuicio de lo anterior cualquier reclamación deberá ser enviada a su centro de pedidos mediante correo electrónico y deberá ser formulada al acuse de la misma, y enviada a **Weber**.

Independientemente de lo señalado anteriormente, para que sea válida cualquier reclamación (ver **Gestión de reclamaciones**) sobre la entrega (pérdida, retraso o avería ocurrida en el tránsito), ésta deberá reclamarse por parte del cliente a la empresa transportadora antes de aceptar la entrega de la mercancía y señalarse siempre en el albarán de entrega y realizarse en las 72 horas posteriores a la recepción de la mercancía.

Weber no aceptará penalidad alguna por retrasos en el suministro.

En el caso de que el transporte de mercancías sea por nuestros medios, los precios fijados son susceptibles de variación por causas ajenas, y nos reservamos el derecho de modificarlos en cualquier momento.

Pedidos en destino: camión completo 24H

En **Weber** te ofrecemos entregas en destino de **camiones completos en 24 horas máximo** a partir de la fecha de disponibilidad acordada con su asesor de Customer Care.

Podrá disfrutar de este servicio que optimiza tiempo si su pedido se ajusta a la **capacidad máxima de los camiones** disponibles en la flota de nuestros centros (consulta a su asesor de Customer Care).

Si una vez confirmado el servicio de transporte de un camión completo con productos de una o varias clases logísticas el Cliente desea recibir primero los productos de clase logística con un plazo menor y luego los de una clase logística mayor, deberá hacerse cargo de los gastos de los dos envíos. No acogiéndose en este caso al servicio de camión completo en 24 horas si las entregas parciales no se ajustan a un camión de capacidad máxima inferior.

Camión completo 24h	
Capacidad (tonelaje)	Consulta a su asesor de Customer Care
Plazo entrega	24 horas
Grúa	Consulta a su asesor de Customer Care
Recogida de palets de madera	Gratuito
Recogida de devoluciones	Consultar coste y disponibilidad
Espera incluida para descarga	1 hora

Pedidos en destino: camión completo 24H

En **Weber** te ofrecemos entregas en destino de **camiones completos en 24 horas máximo** a partir de la fecha de disponibilidad acordada con su asesor de Customer Care.

Podrá disfrutar de este servicio que optimiza tiempo si su pedido se ajusta a la **capacidad máxima de los camiones** disponibles en la flota de nuestros centros (consulta a su asesor de Customer Care).

Si una vez confirmado el servicio de transporte de un camión completo con productos de una o varias clases logísticas el Cliente desea recibir primero los productos de clase logística con un plazo menor y luego los de una clase logística mayor, deberá hacerse cargo de los gastos de los dos envíos. No acogiéndose en este caso al servicio de camión completo en 24 horas si las entregas parciales no se ajustan a un camión de capacidad máxima inferior.

Pedidos en destino: camión parcial

Adicionalmente para cualquier transporte de un pedido fuera de lo especificado en el punto anterior, en **Weber** podemos gestionar un **camión parcial** con un compromiso de **48 - 72 horas** a partir de la fecha de disponibilidad acordada con su asesor de Customer Care y que le hará llegar su pedido al destino indicado.

Le informamos de que el servicio de transporte con camión parcial programará su ruta en base a nuestros criterios logísticos, por lo que el orden en las entregas diarias no podrá ser alterado.

En caso de necesidad de cualquiera de los servicios de entrega anteriores, **camión completo** o **camión parcial**, estos se deberán **indicar a la hora de realizar el pedido**, así como la **necesidad de grúa** (coste grúa: 4 €/t), y su asesor de Customer Care le informará tanto del **coste total** como del **día de entrega exacto** de su pedido en la dirección indicada.

La dirección de entrega del pedido debe ser única e invariable, su modificación posterior en el caso de que sea aceptada, podrá generar gastos a cargo del Cliente en la factura.

Ambos servicios tienen incluido 1 hora de espera para la descarga del material desde que el camión llega a la dirección indicada, y pasado este tiempo cada fracción de 1 hora adicional supondrá un coste extra de 30 €/hora que será facturado. Una descarga fallida por causas ajenas a Weber podría ser facturada al cliente por el importe del coste producido.



Pedidos franco fábrica

El Cliente podrá optar por realizar el transporte por sus propios medios. En este caso, no existe limitación de tamaño de pedido, más allá de las unidades mínimas de venta.

En el caso de que el Cliente realice el transporte por sus medios no se permitirá la manipulación manual en las labores de carga en nuestros centros de carga de cantidades superiores a 400 kg que deberán ir paletizadas.

En estos casos les recordamos que el cumplimiento estricto de las normas de seguridad, protección y conducta de **Weber** en todos nuestros centros es de obligado cumplimiento para los transportistas.

Ante condiciones que supongan un riesgo para el propio chófer o cualquier persona durante el transporte de mercancías, **Weber** se reserva el derecho de NO suministrarlo, siempre y cuando el medio de transporte no sea el adecuado.

Horarios de carga:

Horario	
Centro de ANDALUCÍA	L-J: 7:00h - 17:30h (ininterrumpidamente); V: 7:00h - 13:30h
Centro de ARAGÓN	L-J: 8:00h - 13:30h y 15:00h - 17:30h; V: 8:00h - 13:30h
Centro de BALEARES	L - J: 8:00h - 13:30h y 15:00h - 17:30h; V: 8:00h - 13:30h
Centro de CANARIAS - STA. CRUZ DE TENERIFE	L-J: 7:30h - 13:30h y 14:30h - 17:00h; V: 7:30h - 13:00h
Centro de CANARIAS - LAS PALMAS	L-J: 7:30h - 13:30h y 14:30h - 17:00h; V: 7:30h - 13:00h
Centro de CATALUÑA - Tarragona	L-J: 8:00h - 13:30h y 15:00h - 17:30h; V: 8:00h - 13:30h
Centro de CATALUÑA - Barcelona	L-J: 7:00h - 17:30h (ininterrumpidamente); V: 7:00h - 13:30h
Centro de MADRID	L-J: 7:00h - 17:30h (ininterrumpidamente); V: 7:00h - 13:30h
Centro de GALICIA	L-J: 8:00h - 13:30h y 15:00h - 17:30h; V: 8:00h - 13:30h
Centro de LEVANTE	L-J: 8:00h - 13:30h y 15:00h - 17:30h; V: 8:00h - 13:30h
Centro del NORTE	L-J: 8:00h - 13:30h y 15:00h - 17:30h; V: 8:00h - 13:30h
Centro de MURCIA	L-J: 8:00h - 13:30h y 15:00h - 17:30h; V: 8:00h - 13:30h

Cada centro de suministro de **Weber** se reserva el derecho de modificar el horario de carga cuando se estime oportuno y será comunicado con una antelación de 5 días hábiles en el mismo centro.

Unidades mínimas de venta fábrica de productos

Según lo indicado bajo el epígrafe “unidad venta fábrica”.

Costes de preparación pedido

Todos los **pedidos con entregas inferiores a 200 €** y que cuenten con acarreo manual durante las labores de acondicionamiento tendrán un coste adicional de preparación de pedido de **20 € (IVA no incluido)** que serán añadidos a la factura.



DEVOLUCIONES

La **devolución de material** se puede solicitar en un **plazo máximo de 45 días** naturales a contar desde la recepción de la mercancía y deberá ser solicitada directamente al Centro correspondiente, debiendo ser esta expresamente autorizada por **Weber**.

Para realizar una devolución se debe enviar un correo electrónico a su centro habitual indicando el número de pedido, producto/s a devolver, cantidad, motivo de la devolución y foto del estado de la mercancía. Nuestro departamento de Customer Care le informará por correo electrónico cómo proceder con la devolución.

Si las razones de devolución son ajenas a **Weber**, es decir, si la mercancía se encuentra en perfecto estado pero a pesar de ello quiere devolverla sin utilizar, deberá mandar el producto en su embalaje original. Los gastos ocasionados

por esta devolución serán a cuenta del Cliente. Sólo se admitirán materiales recibidos en buenas condiciones (aptos para la venta), sufriendo éstos un **demérito del 20%** sobre su precio de compra en concepto de costes de recepción, análisis de mercancía, estocaje y gestión administrativa.

Si la devolución no es entregada por el Cliente, **Weber** gestionará la recogida con la empresa de transporte y se pondrá en contacto con el Cliente para concertar cita de recogida del producto y el coste de la misma. **Weber** no acepta ninguna devolución a portes debidos.

Los productos de la gama weberfloor indicados en tarifa con entrega obligatoria en destino nacional indicado, tales como: imprimaciones, pinturas, barnices, autonivelantes en base resina epoxi, poliuretano y poliuretano-cemento, el proceso de devolución será el definido anteriormente, y la única diferencia radica que en caso de devolución, el único centro receptor de la mercancía será el centro de Weber Rubí (Barcelona), corriendo el Cliente con los gastos ocasionados por la misma.

Condiciones de la devolución

El producto a devolver debe tener una presentación correcta, en su envase original y no haber estado alterado, siendo la unidad de devolución lo indicado para cada producto en el epígrafe «unidad venta fábrica» del presente documento.

Los productos susceptibles a ser aceptados en el proceso de devolución están indicados en el presente documento así como en el epígrafe “devolución” del **apartado 14. Anexo I: Clasificación logística** de la **Carta de servicio Weber** quedando excluidas todas las referencias de productos que tienen una clasificación logística D.

Comprobación

Una vez recibido el producto en nuestras instalaciones, procederemos a comprobar que la devolución es conforme a las condiciones establecidas y el producto es apto para la venta. Este proceso puede demorarse entre 24-48 horas como máximo.

Si el producto no cumple las condiciones de devolución no se abonará y contactaremos con el Cliente para indicárselo.

Abono

Una vez comprobado que la devolución es conforme a las condiciones establecidas procederemos a realizar el abono en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de la fecha de aceptación de la devolución.

CONDICIONES DE PAGO

Las condiciones de pago serán pactadas dentro de los límites legales con antelación al pedido y confirmadas por **Weber** en el escrito de su oferta comercial. En cada factura **Weber** incluirá el IVA y/o los impuestos que estén en vigor en el momento de suministro.

Weber se reserva el dominio de los productos hasta su completo pago por el Cliente. En el supuesto de que el Cliente incumpla con su obligación esencial de pago al vencimiento, **Weber** podrá optar entre reclamar el precio incrementado en los intereses moratorios de acuerdo con el código Civil español, o resolver el contrato sin necesidad de declaración judicial. El Cliente autoriza a **Weber** para que acceda libremente al lugar donde se encuentren los productos y retirar los que sean recuperables, pudiendo, en todo caso, en concepto de indemnización los daños y perjuicios ocasionados más el precio correspondiente a la mercancía no recuperada incrementada en un %.

El interés moratorio que aplicará **Weber** será el que normalmente establecen los bancos, mejorado en el tanto alzado correspondiente, que comprenda los gastos suplementarios que por este incumplimiento debe soportar.

Ninguna reclamación de nuestro Cliente podrá traer consigo la modificación o suspensión de sus compromisos de pago de nuestras facturas con las condiciones antes precisadas.

Todos los impuestos que se deban satisfacer por el cumplimiento de ese pedido serán abonados por el Cliente.

Weber se reservará excepcionalmente el derecho a no suministrar un pedido aceptado cuando existan facturas vencidas impagadas, que será previamente comunicado al cliente.

A menos que esté indicado de otra manera en este documento, todas las ventas de **Weber** se rigen el Código de Comercio Español.

Descuento por pronto pago

Se establecen los siguientes **descuentos por pronto pago** a descontar en factura para Clientes con forma de pago habitual:

- i. Pago por Giro bancario a 8 días: 2% de descuento
- ii. Pago por Giro bancario a 30 días: 1% de descuento

Condiciones:

- Los descuentos podrán quedar sujetos a las condiciones de solvencia, previo estudio por el Departamento de Créditos de **Weber**. No podrá beneficiarse de descuento un cliente con facturas pendientes de pago.

Forma de pago productos clasificación logística D

Weber procederá a **facturar la cantidad de producto** de clase logística D en un plazo máximo de 15 días desde la **fecha prevista de entrega según condiciones habituales de pago acordadas con el Cliente**.

INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DE USO

Las indicaciones sobre el uso de nuestros productos se muestran en las fichas técnicas/aplicación de nuestros productos y sistemas. No eximen al cliente del examen y verificación de la idoneidad de los productos para el fin propuesto. Si se tuviera que considerar alguna responsabilidad por tal motivo, ésta se limitaría al valor de la mercancía empleada por el Cliente.

Weber no será en ningún caso responsable por daños indirectos, lucro cesante y ganancias dejadas de obtener.

GARANTÍAS

Weber dispone de un sistema de gestión de calidad certificado conforme a la norma **UNE-EN-ISO 9001** mediante el cual garantiza la calidad de todos los productos fabricados. De cara a satisfacer todas sus necesidades y expectativas **Weber** dispone del departamento Customer Care para atender todas sus consultas técnicas y gestión de pedidos. En caso que necesite este servicio, le rogamos lo haga a través de los canales habituales, correo electrónico o teléfono o a través de su Delegado Técnico Comercial.

Gestión de reclamaciones

Weber dispone de un sistema de gestión de reclamaciones para resolver con prontitud y de manera eficaz las incidencias que pudieran surgir, siendo una valiosa fuente de información para nosotros, ya que nos ayuda a la implantación de acciones de mejora.

Para iniciar la gestión de una reclamación/sugerencia/queja se puede poner en contacto con:

- Su Delegado Técnico Comercial

Compromiso y transparencia

- **Acuse de recibo** mediante correo electrónico cuando su reclamación quede registrada.
- Correo electrónico de la **resolución** de su reclamación.

Integridad y uso de los productos/sistemas Weber

La buena utilización de todos los productos de la gama **Weber** queda supeditada a las normas de empleo descritas en las fichas técnicas particulares de cada producto, quedando a su entera disposición. En caso de duda consulte con Customer Care o su Delegado Técnico Comercial.

Una dosificación y aplicación fuera de lo descrito excluiría de la responsabilidad de **Weber** sobre el producto/sistema y su aplicación. Todo material procedente de una incidencia deberá estar a disposición de **Weber** en las condiciones originales de entrega sin que se admitan, en ningún caso reclamaciones sobre productos que hayan sido transformados por parte del Cliente.

No podremos atender reclamaciones cuando nuestro/s producto/s o sistemas constructivos (uno o varios de los elementos) no se correspondan con la recomendación definida por **Weber**.

Material dañado, diferencias de cantidad o producto

Para poder aceptar incidencias sobre materiales con problemas susceptibles de ser identificados a la recepción de los mismos, **Weber** requiere que se haya hecho mención expresa del hecho en el albarán de entrega, pedir la firma del transportista y comunicarlo a su centro de pedidos en un plazo máximo de 72 horas posteriores a la recepción de la mercancía.

El material dañado o defectuoso deberá estar disponible para inspección y/o retirada al menos una semana después de su entrega al cliente.

Reposiciones

Error de expedición o producto defectuoso: **Weber** podrá, a su criterio y cargo, gestionar la reposición del material defectuoso o podrá pedir la gestión local del mismo asumiendo el costo que conlleve.

Tiempos de espera durante la carga

El objetivo de expediciones de cada centro de fabricación/suministro es que el tiempo de espera de carga sea mínimo. Por lo que **Weber** no abonará cantidad alguna por eventuales tiempos de espera de los camiones en sus centros de expedición.

Con el objetivo de agilizar al máximo la entrega se dará prioridad a aquellos clientes que hayan pasado el pedido con la suficiente antelación para que su pedido esté preparado y listo para expedir.

Calidad de producto

Los productos/sistemas vendidos por **Weber** cumplen las especificaciones técnicas legales. Las recomendaciones de utilización se detallan en las fichas técnicas. Las reclamaciones que se atiendan se harán en base a las especificaciones y recomendaciones técnicas vigentes para productos.

Es imprescindible que el producto haya sido almacenado y tratado según dichas especificaciones técnicas. **Weber** se reserva el derecho a visitar el lugar donde se hubiera producido el problema. No se tendrán en cuenta reclamaciones una vez se haya producido alguna reparación.

Si se aceptase la reclamación, la responsabilidad de **Weber** se limita exclusivamente a reponer el producto, no admitiéndose cargos por otros conceptos. El empleo de los productos con fines diferentes a los que fueron concebidos eximirá a **Weber** de toda posible responsabilidad.

Contenido (web, tarifa y documentación técnica)

Nos reservamos el derecho a modificar cualquiera de nuestro contenido y nos comprometemos en que la información esté actualizada en todos los medios (digitales o escritos), subsanando cualquier error con la mayor celeridad posible sin que ello suponga motivo de compensación económica.

USO CONTENIDO EN INTERNET

Salvo disposición expresa en contrario, los derechos de propiedad intelectual en poder de **Weber**, en particular sobre archivos informáticos, documentos técnicos y comerciales, pliegos de condiciones, resultados de ensayos, fotografías, muestras, prototipos, estudios, informes, correos, patentes, modelos y dibujos, seguirán siendo propiedad exclusiva del **grupo Saint-Gobain**.

El cliente se compromete a utilizar estos elementos de manera fiel, sin deformación ni adaptación y dentro de los límites estrictos del destino acordado. El cliente distribuidor está autorizado para la comercialización de productos para uso de la marca **Weber** de conformidad con los requisitos de **Saint-Gobain**.

En consecuencia, al cliente se prohíbe:

- transferir o difundir estos elementos sin autorización escrita y previa de **Weber**
- toda explotación de los elementos que sea perjudicial o que atente contra la imagen de **Weber**

Weber se reserva los derechos de modificación justificada de la Tarifa de precios sin previo aviso, y será comunicada mediante la emisión de una nueva Tarifa de precios en **www.es.weber**.

LEY Y TRIBUNALES COMPETENTES

A los efectos de inspecciones oficiales de calidad o cantidad, el comprador no tendrá en ningún caso ni en modo alguno la consideración de representante del vendedor.

En caso de controversia, todas las partes se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de Barcelona.

Para información actualizada consulta nuestra **Tarifa de precios y Carta de servicio** en **www.es.weber**.

CONDICIONES DE DEVOLUCIÓN PALETS

El palet de madera utilizado y retornado a nuestras instalaciones debe tener una presentación correcta para su abono.

A la devolución del palet, ya sea palet euroweber o estándar, se realizará la inspección visual oportuna por parte del personal de nuestro centro de fabricación y/o distribución, conforme a las condiciones mínimas fijadas en el presente anexo y con las que nos cercioramos que el embalaje es apto para su reutilización tras un re-acondicionamiento por nuestra parte.

Condiciones mínimas devolución estado palet:

Será palet candidato a devolución aquel embalaje que:

- No presente restos de suciedad extrema, por ejemplo restos de mortero seco, pintura, etc.
- No cuente con 3 o más listones o tabloneros rotos.
- No cuente con 2 o más tacos rotos (caso palet euroweber)
- No se corresponda a ninguno de los formatos de palet Weber, palet euroweber (1070 x 1070 mm) o palet estándar (1070 x 1070 mm)

El resultado de la comprobación le será informado al cliente. Si el palet retornado no cumple las condiciones mínimas de devolución no se abonará, no existiendo derecho alguno de reclamación sobre el estado en el que se entregó dicho embalaje.

Detalle palet euroweber

PALET EUROWEBER

Medidas: 1070mm x 1070mm

Altura: 138mm

Peso: 24 kg



CONDICIONES DE DEVOLUCIÓN PALETS





Detalle palet estándar

PALET ESTÁNDAR

Medidas: 1070mm x 1070mm

Altura: 124mm

Peso: 15 kg





PRINCIPIOS DE CONDUCTA Y ACCIÓN

Valores fundamentales forjados a lo largo de nuestros 350 años de historia. Los Principios de Conducta guían día a día el comportamiento en el trabajo y los Principios de Acción rigen las actuaciones de todas las personas que trabajan en Saint-Gobain, fruto del desempeño de su responsabilidad profesional.

CONDUCTA



COMPROMISO PROFESIONAL



RESPECTO A LOS DEMÁS



INTEGRIDAD



LEALTAD



SOLIDARIDAD

ACCIÓN



CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE



RESPECTO POR LA LEY



SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES



DERECHO DE LOS TRABAJADORES



“MAKING THE WORLD A BETTER HOME.”

NUESTRO PROPÓSITO SEÑALA EL RUMBO DE NUESTRO FUTURO COMÚN. SOMOS FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES. JUNTO A NUESTROS CLIENTES (Y PARA ELLOS) DISEÑAMOS PRODUCTOS Y DISTRIBUIMOS MATERIALES Y SOLUCIONES QUE IMPACTAN POSITIVAMENTE EN LA VIDA DE TODOS Y CADA UNO. SOLUCIONES DE GRAN RENDIMIENTO QUE APORTAN BIENESTAR Y MEJORAN LA CALIDAD DE VIDA, AL MISMO TIEMPO QUE CUIDAN DEL PLANETA.

NUESTRO PROPÓSITO REFLEJA QUIÉNES SOMOS. NUESTROS 350 AÑOS DE HISTORIA, NUESTRA FORTALEZA COMO COLECTIVO Y NUESTRO LIDERAZGO, NOS DAN LA RESPONSABILIDAD Y EL PODER PARA SEGUIR EVOLUCIONANDO DE UN MODO INCLUSIVO, QUE CONTRIBUYA A LA CREACIÓN DE UN MUNDO MÁS RESPONSABLE CAPAZ DE HACER FRENTE A LOS GRANDES RETOS DE LA HUMANIDAD: EL CAMBIO CLIMÁTICO, LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS, Y LA LUCHA CONTRA LA DESIGUALDAD.

SOMOS UNA COMPAÑÍA INTERNACIONAL Y AL MISMO TIEMPO “MULTILOCAL”, PLENAMENTE INTEGRADA EN LOS PAÍSES EN LOS QUE OPERAMOS APOYANDO SU DESARROLLO. JUNTOS PARTICIPAMOS EN LA CREACIÓN DE UN MUNDO MÁS JUSTO, MÁS SOSTENIBLE, MÁS ABIERTO Y COMPROMETIDO.

NUESTRO PROPÓSITO ES UNA LLAMADA A LA ACCIÓN. NUESTRO ENFOQUE ESTÁ CLARAMENTE ORIENTADO AL FUTURO. GUÍA NUESTRAS ACCIONES PARA QUE, JUNTO A CLIENTES, PARTNERS Y GRUPOS DE INTERÉS, ALCANCEMOS ANHELOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS QUE PERMITAN CREAR UN MUNDO MEJOR PARA TODOS. ES UNA LLAMADA QUE INVITA A INNOVAR DE MANERA ABIERTA, CON UNA AMBICIÓN SIN LÍMITES, QUE NOS ACERCA A LA HUMANIDAD Y A LA NATURALEZA POR EL BIEN COMÚN.

NUESTRO COMPROMISO SE APOYA EN LOS VALORES QUE NOS GUÍAN. NUESTRA MISIÓN EMANA DEL RESPETO EN EL DÍA A DÍA DE NUESTROS PRINCIPIOS DE CONDUCTA Y ACTUACIÓN, Y DE VALORES HUMANISTAS QUE INUNDAN NUESTRA CULTURA DE EMPRESA. LA ESCUCHA, EL DIÁLOGO, LA BONDAD, LA CONFIANZA, LA SOLIDARIDAD Y EL RESPETO POR LA DIVERSIDAD ESTÁN EN EL CORAZÓN DE NUESTRO COMPROMISO.

ESTA ES LA GRAN AMBICIÓN DE NUESTRO PROPÓSITO, DE NUESTRA RAZÓN DE SER: **ACTUAR CADA DÍA PARA HACER DEL MUNDO UN LUGAR MÁS HERMOSO Y SOSTENIBLE EN EL QUE VIVIR.**





MAKING THE WORLD A BETTER HOME





SAINT-GOBAIN WEBER CEMARKSA, S.A

Ctra. C-17, km. 2 Montcada i Reixac
08110 Barcelona

Tel. 93 572 65 00 - Fax: 93 564 50 05

Línea de asistencia técnica para
profesionales: 900 35 25 35

www.es.weber