

## Ficha de datos de seguridad

según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 26.07.2023

Número de versión 2

Revisión: 26.07.2023

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

#### 1.1 Identificador de producto

**Nombre comercial:** weberfloor rapid

**Número del artículo:** XXP015231

#### 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

No existen más datos relevantes disponibles.

**Utilización del producto / de la elaboración** Mortero premezclado

#### 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### **Fabricante/distribuidor:**

Saint-Gobain Weber Cemarsa S.A.

C/ C-17, Km. 2

08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

tf: +34 935726500

#### 1.4 Número de teléfono de emergencia:

Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses)

Teléfono: +34 91 5620420. Información en español (24h/365 días).

Únicamente con la finalidad de proporcionar respuesta sanitaria en caso de urgencia.

Teléfono emergencia 112

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

##### **Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008**

Resultados de tests en laboratorio han mostrado que las mezclas que contienen más de un 1% de cemento causan serias irritaciones cutáneas y daños oculares, por lo tanto la clasificación de estas mezclas respecto a las frases H315 y H318 no está basada en el cálculo de los ingredientes o el pH en este caso.



GHS05 corrosión

Eye Dam. 1 H318 Provoca lesiones oculares graves.



GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritación cutánea.

Skin Sens. 1 H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

#### 2.2 Elementos de la etiqueta

##### **Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008**

El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.

##### **Pictogramas de peligro**



GHS05 GHS07

**Palabra de advertencia** Peligro

( se continua en página 2 )

**Ficha de datos de seguridad**  
según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 26.07.2023

Número de versión 2

Revisión: 26.07.2023

**Nombre comercial: weberfloor rapid**

( se continua en página 1 )

**Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:**

cemento, portland, productos químicos

**Indicaciones de peligro**

H315 Provoca irritación cutánea.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

**Consejos de prudencia**

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P103 Leer atentamente y seguir todas las instrucciones.

P280 Llevar guantes protección /equipo de protección para los ojos/ equipo de protección para la cara.

P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.

P362+P364 Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.

**Datos adicionales:**

Contiene Cemento portland con un contenido de Cromo VI soluble por debajo de 2 ppm durante el periodo de conservación del producto indicado en el envase.

**2.3 Otros peligros**

El producto contiene arena de sílice con menos del 1% de fracción fina y por lo tanto no está clasificado como peligroso; Sin embargo, preste atención al manipularlo y siga las indicaciones relativas a los equipos de protección personal.

**Resultados de la valoración PBT y mPmB****PBT:** No aplicable.**mPmB:** No aplicable.**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes****3.2 Mezclas****Descripción:**

Mezcla formada por las sustancias especificadas a continuación con adiciones no peligrosas.

**Componentes peligrosos:**

|                                                                      |                                                                                                                          |        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CAS: 14808-60-7<br>EINECS: 238-878-4                                 | Silicon dioxide (Quartz sand)<br>sustancia a la que se aplica un límite comunitario de exposición en el lugar de trabajo | 50-75% |
| CAS: 471-34-1<br>EINECS: 207-439-9<br>Reg.nr.: 01-2119486795-18-xxxx | carbonato de calcio<br>sustancia a la que se aplica un límite comunitario de exposición en el lugar de trabajo           | 10-25% |

( se continua en página 3 )

## Ficha de datos de seguridad

según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 26.07.2023

Número de versión 2

Revisión: 26.07.2023

**Nombre comercial: weberfloor rapid**

( se continua en página 2 )

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CAS: 7778-18-9<br>EINECS: 231-900-3<br>Reg.nr.: 01-2119444918-26-xxxx | sulfato de calcio, natural<br>sustancia a la que se aplica un límite comunitario de<br>exposición en el lugar de trabajo                                                                                                                 | 2-5% |
| CAS: 65997-15-1<br>EINECS: 266-043-4                                  | cemento, portland, productos químicos<br>⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,<br>H317; STOT SE 3, H335, EUH203<br>Límites de concentración específicos:<br>Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 1 %<br>Eye Dam. 1; H318: C ≥ 1 % | 2-5% |

**SVHC** suprimido

**Avisos adicionales:**

El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en el capítulo 16.

### SECCIÓN 4: Primeros auxilios

#### 4.1 Descripción de los primeros auxilios

**Instrucciones generales:** Quitarse de inmediato toda prenda contaminada con el producto.

**En caso de inhalación del producto:**

Las personas desmayadas deben tenderse y transportarse de lado con la suficiente estabilidad.  
Suministro suficiente de aire fresco y consultar el médico por razones de seguridad.

**En caso de contacto con la piel:**

Lavar en seguida con agua y jabón, enjuagando bien.  
En caso de irritaciones continuas de la piel, consultar un  
médico.

**En caso de con los ojos:**

Enjuagar durante varios minutos los ojos entornados con agua corriente y consultar el médico.

**En caso de ingestión:** Consultar el médico en caso de achaques persistentes.

#### 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

No existen más datos relevantes disponibles.

#### 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

En caso de ingestión, hacer un lavado de estómago administrando carbón activado.

### SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

#### 5.1 Medios de extinción

**Sustancias extintoras adecuadas:** El producto no es combustible

#### 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

No existen más datos relevantes disponibles.

#### 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

**Equipo especial de protección:**

Adaptar a la magnitud del incendio originado  
Llevar puesto traje de protección completa

ES

( se continua en página 4 )

**Ficha de datos de seguridad**  
según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 26.07.2023

Número de versión 2

Revisión: 26.07.2023

**Nombre comercial: weberfloor rapid**

( se continua en página 3 )

**SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental****6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

Evitar la formación de polvo.

Asegurarse de que haya suficiente ventilación.

**6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:**

Evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie /agua subterráneas.

**6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:**

Desechar el material contaminado como vertido según ítem 13.

**6.4 Referencia a otras secciones**

Las informaciones para una manipulación segura, véase capítulo 13.

Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.

**SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento****7.1 Precauciones para una manipulación segura**

Desempolvar cuidadosamente.

Mantener el depósito cerrado herméticamente.

Asegurar suficiente ventilación /aspiración en el puesto de trabajo.

**Prevención de incendios y explosiones:** No requiere medidas especiales.**7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades****Almacenaje:****Exigencias con respecto al almacén y los recipientes:**

Conservar sólo en envases originales cerrados.

**Normas en caso de un almacenamiento conjunto:** No almacenar junto con alimentos.**Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:**

Almacenarlo en envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.

Proteger de la humedad y del agua.

**7.3 Usos específicos finales** No existen más datos relevantes disponibles.**SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual****8.1 Parámetros de control****Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:****DNEL****CAS: 471-34-1 carbonato de calcio**

|             |                         |                                                                                                                  |
|-------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inhalatorio | Derived No Effect Level | 6,36 mg/m <sup>3</sup> (worker local long term value)<br>1,06 mg/m <sup>3</sup> (consumer local long term value) |
|-------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**CAS: 65997-16-2 Cement, alumina, chemicals**

|             |                         |                                                                                                                   |
|-------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inhalatorio | Derived No Effect Level | 2,5 mg/m <sup>3</sup> (worker systemic long term value)<br>5 mg/m <sup>3</sup> (worker systemic short term value) |
|-------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**CAS: 7778-18-9 sulfato de calcio, natural**

|             |                         |                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oral        | Derived No Effect Level | 1,52 mg/kgxday (consumer systemic long term value)<br>11,4 mg/kgxday (consumer systemic short term value)               |
| Inhalatorio | Derived No Effect Level | 21,17 mg/m <sup>3</sup> (worker systemic long term value)<br>5.082 mg/m <sup>3</sup> (worker systemic short term value) |

( se continua en página 5 )

## Ficha de datos de seguridad

según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 26.07.2023

Número de versión 2

Revisión: 26.07.2023

**Nombre comercial:** weberfloor rapid

( se continua en página 4 )

5,29 mg/m³ (consumer systemic long term value)  
3.811 mg/m³ (consumer systemic short term value)

| Nº CAS Denominación del producto % Tipo Valor Unidad  |                                                               |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| CAS: 14808-60-7 Silicon dioxide (Quartz sand)         |                                                               |
| LEP                                                   | Valor de larga duración: 0,05 mg/m³<br>*Fracción resp:n,d,y   |
| CAS: 471-34-1 carbonato de calcio                     |                                                               |
| LEP                                                   | Valor de larga duración: 10 mg/m³                             |
| CAS: 7778-18-9 sulfato de calcio, natural             |                                                               |
| LEP                                                   | Valor de larga duración: 10 mg/m³<br>e                        |
| CAS: 65997-15-1 cemento, portland, productos químicos |                                                               |
| LEP                                                   | Valor de larga duración: 4 mg/m³<br>fracción respirable: e, d |

**Límites de exposición adicionales en el caso de existir riesgos durante el procesado:**

Total inhalable dust: 10 mg/m<sup>3</sup>

Respirable dust (< 5 µm): 4 mg/m<sup>3</sup>

Cuarzo fracción respirable : 0,05 mg/m<sup>3</sup>

**Instrucciones adicionales:**

Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración.

**8.2 Controles de la exposición**

**Controles técnicos apropiados** Sin datos adicionales, ver punto 7.

**Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal**

**Medidas generales de protección e higiene:**

Se deben observar las medidas de seguridad para el manejo de productos químicos.

Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales.

Quitarse inmediatamente ropa ensuciada o impregnada.

Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Después de haber manipulado el producto, deberá utilizarse una crema hidratante para la piel.

**Protección de respiración:**

Aparato filtrador para uso breve:

Filtro P2.

**Protección de las manos** Guantes de protección.

**Material de los guantes**

Guantes de algodón impregnados con nitrilo que cumplan con la norma EN 374-1.

**Protección de los ojos/la cara** Gafas de protección herméticas

**Protección de cuerpo:** Ropa de trabajo protectora

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

### 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

**Datos generales**

**Color:**

Gris

**Olor:**

Característico

( se continua en página 6 )

## Ficha de datos de seguridad

según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 26.07.2023

Número de versión 2

Revisión: 26.07.2023

**Nombre comercial:** weberfloor rapid

( se continua en página 5 )

|                                                                                    |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Umbral olfativo:</b>                                                            | No determinado.                       |
| <b>Punto de fusión / punto de congelación</b>                                      | Indeterminado                         |
| <b>Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición</b> | no aplicable                          |
| <b>Inflamabilidad</b>                                                              | La sustancia no es inflamable         |
| <b>Límite superior e inferior de explosividad</b>                                  |                                       |
| <b>Inferior:</b>                                                                   | No determinado.                       |
| <b>Superior:</b>                                                                   | No determinado.                       |
| <b>Punto de inflamación:</b>                                                       | No aplicable.                         |
| <b>Temperatura fulminante:</b>                                                     | No determinado.                       |
| <b>Temperatura de descomposición:</b>                                              | No determinado.                       |
| <b>pH</b>                                                                          | Alcalino                              |
| <b>Viscosidad:</b>                                                                 |                                       |
| <b>Viscosidad cinemática</b>                                                       | No aplicable.                         |
| <b>Dinámica:</b>                                                                   | No aplicable.                         |
| <b>Solubilidad</b>                                                                 |                                       |
| <b>Agua:</b>                                                                       | Endurece con el contacto con el agua. |
| <b>Coefficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico)</b>                  | No determinado.                       |
| <b>Presión de vapor:</b>                                                           | No aplicable.                         |
| <b>Densidad y/o densidad relativa</b>                                              |                                       |
| <b>Densidad:</b>                                                                   | No aplicable.                         |
| <b>Densidad relativa</b>                                                           | no determinado                        |
| <b>Densidad de vapor</b>                                                           | No determinado.                       |
| <b>Características de las partículas</b>                                           | No aplicable.                         |
| <b>Ver punto 3.</b>                                                                |                                       |

|                                                                                                  |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>9.2 Otros datos</b>                                                                           | Ninguna.                          |
| <b>Aspecto:</b>                                                                                  |                                   |
| <b>Forma:</b>                                                                                    | En polvo                          |
| <b>Datos importantes para la protección de la salud y del medio ambiente y para la seguridad</b> |                                   |
| <b>Temperatura de ignición:</b>                                                                  | El producto no es autoinflamable. |
| <b>Peligro de explosión:</b>                                                                     | El producto no es explosivo.      |
| <b>EU-VOC</b>                                                                                    | 0,0000 %                          |
| <b>EU-VOC (g/L)</b>                                                                              | -0,0000 g/l                       |
| <b>Contenido de partículas sólidos:</b>                                                          | 100,0 %                           |
| <b>Modificación de estado:</b>                                                                   |                                   |
| <b>Punto o intervalo de reblandecimiento</b>                                                     |                                   |
| <b>Propiedades comburentes:</b>                                                                  | No determinado.                   |
| <b>Tasa de evaporación:</b>                                                                      | No aplicable.                     |

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Información relativa a las clases de peligro físico</b> |           |
| <b>Explosivos</b>                                          | suprimido |
| <b>Gases inflamables</b>                                   | suprimido |
| <b>Aerosoles</b>                                           | suprimido |
| <b>Gases comburentes</b>                                   | suprimido |
| <b>Gases a presión</b>                                     | suprimido |
| <b>Líquidos inflamables</b>                                | suprimido |

( se continua en página 7 )

## Ficha de datos de seguridad

según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 26.07.2023

Número de versión 2

Revisión: 26.07.2023

**Nombre comercial: weberfloor rapid**

( se continua en página 6 )

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Sólidos inflamables</b>                                                       | suprimido |
| <b>Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente</b>                       | suprimido |
| <b>Líquidos pirofóricos</b>                                                      | suprimido |
| <b>Sólidos pirofóricos</b>                                                       | suprimido |
| <b>Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo</b>            | suprimido |
| <b>Sustancias y mezclas que emiten gases inflamables en contacto con el agua</b> | suprimido |
| <b>Líquidos comburentes</b>                                                      | suprimido |
| <b>Sólidos comburentes</b>                                                       | suprimido |
| <b>Peróxidos orgánicos</b>                                                       | suprimido |
| <b>Corrosivos para los metales</b>                                               | suprimido |
| <b>Explosivos no sensibilizados</b>                                              | suprimido |

### SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

- 10.1 Reactividad** No reactivo en condiciones normales de uso.
- 10.2 Estabilidad química** Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.
- Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse:**  
No se descompone al emplearse adecuadamente.
- 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas** Reacciona con ácidos.
- 10.4 Condiciones que deben evitarse** No existen más datos relevantes disponibles.
- 10.5 Materiales incompatibles:** No existen más datos relevantes disponibles.
- 10.6 Productos de descomposición peligrosos:**  
No se conocen productos de descomposición peligrosos.

### SECCIÓN 11: Información toxicológica

- 11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008**
- Toxicidad aguda** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificación:**

| Componente tipo valor especie                                |      |                       |
|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------|
| <b>CAS: 471-34-1 carbonato de calcio</b>                     |      |                       |
| Oral                                                         | LD50 | 6.450 mg/kg (Rata)    |
| Dermal                                                       | LD50 | 6.450 mg/kg (Rata)    |
| <b>CAS: 65997-16-2 Cement, alumina, chemicals</b>            |      |                       |
| Oral                                                         | LD50 | >2.000 mg/kg (Rata)   |
| Dermal                                                       | LD50 | >2.000 mg/kg (Rata)   |
| <b>CAS: 7778-18-9 sulfato de calcio, natural</b>             |      |                       |
| Oral                                                         | LD50 | >2.000 mg/kg (Rata)   |
| <b>CAS: 65997-15-1 cemento, portland, productos químicos</b> |      |                       |
| Dermal                                                       | LD50 | >2.000 mg/kg (Conejo) |

**En la piel:**  
Provoca irritación cutánea.

( se continua en página 8 )



## Ficha de datos de seguridad

según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 26.07.2023

Número de versión 2

Revisión: 26.07.2023

**Nombre comercial: weberfloor rapid**

( se continua en página 7 )

### Lesiones oculares graves o irritación ocular

Provoca lesiones oculares graves.

### Sensibilización respiratoria o cutánea

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

### Mutagenicidad en células germinales

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Carcinogenicidad** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

### Toxicidad para la reproducción

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

### Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

### Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Peligro por aspiración** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

### 11.2 Información relativa a otros peligros

#### Propiedades de alteración endocrina

ninguno de los componentes está incluido en una lista

## SECCIÓN 12: Información ecológica

### 12.1 Toxicidad

**Toxicidad acuática:** No clasificado como nocivo para la vida acuática

| Tipo de test Concentración efectiva Método Evaluación |                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>CAS: 471-34-1 carbonato de calcio</b>              |                                                   |
| EC50/72h                                              | 14 mg/l (Alga)                                    |
| <b>CAS: 65997-16-2 Cement, alumina, chemicals</b>     |                                                   |
| LC50/96h                                              | 100 mg/l (Pez)                                    |
| EC50/48h                                              | 5,4 mg/l (Daphia magna)                           |
| EC50/72h                                              | 3,6 mg/l (Alga)                                   |
| <b>CAS: 7778-18-9 sulfato de calcio, natural</b>      |                                                   |
| LC50/48h                                              | 79-1.970 mg/l (Daphia magna)                      |
| LC50/96h                                              | >79 mg/l (Oryzias latipes)                        |
|                                                       | 79-2.980 mg/l (Pez)                               |
| EC50/72h                                              | >79 mg/l (Selenastrum capricornutum (alga verde)) |

**12.2 Persistencia y degradabilidad** No existen más datos relevantes disponibles.

**12.3 Potencial de bioacumulación** No existen más datos relevantes disponibles.

**12.4 Movilidad en el suelo** No existen más datos relevantes disponibles.

### 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

**PBT:** No aplicable.

**mPmB:** No aplicable.

### 12.6 Propiedades de alteración endocrina

El producto no contiene sustancias con propiedades disruptoras endocrinas.

### 12.7 Otros efectos adversos

#### Observación:

El producto contiene elementos que modifican el PH local, por lo que es perjudicial para los peces y las bacterias.

( se continua en página 9 )



**Ficha de datos de seguridad**  
según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 26.07.2023

Número de versión 2

Revisión: 26.07.2023

**Nombre comercial: weberfloor rapid**

( se continua en página 8 )

**Comportamiento en plantas depuradoras:**

| Tipo de test                                      |        | Concentración efectiva | Método        | Evaluación |
|---------------------------------------------------|--------|------------------------|---------------|------------|
| <b>CAS: 65997-16-2 Cement, alumina, chemicals</b> |        |                        |               |            |
| EC 50 (3h)                                        | 1.000  | mg/l                   | (Lodo activo) |            |
| <b>CAS: 7778-18-9 sulfato de calcio, natural</b>  |        |                        |               |            |
| EC 50 (3h)                                        | >1.000 | mg/l                   | (Lodo activo) |            |

**Indicaciones medioambientales adicionales:****Indicaciones generales:**

No dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en alcantarillados.

**SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación****13.1 Métodos para el tratamiento de residuos****Recomendación:** Deseche el producto de acuerdo con las normativas nacionales y locales.

| Catálogo europeo de residuos |                                                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 13 11                     | Residuos de materiales compuestos a base de cemento distintos de los especificados en los códigos 10 13 09 y 10 13 10 |
| 10 13 14                     | Residuos de hormigón y lodos de hormigón                                                                              |

**Embalajes sin limpiar:****Recomendación:** Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.**Producto de limpieza recomendado:** Sacudir bien los sacos.**SECCIÓN 14: Información relativa al transporte**

|                                                                                              |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 Número ONU o número ID</b><br>ADR, ADN, IMDG, IATA                                   | suprimido                                                                             |
| <b>14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas</b><br>ADR, ADN, IMDG, IATA | suprimido                                                                             |
| <b>14.3 Clase(s) de peligro para el transporte</b><br>ADR, ADN, IMDG, IATA<br>Clase          | suprimido                                                                             |
| <b>14.4 Grupo de embalaje</b><br>ADR, IMDG, IATA                                             | suprimido                                                                             |
| <b>14.5 Peligros para el medio ambiente:</b>                                                 | No aplicable.                                                                         |
| <b>14.6 Precauciones particulares para los usuarios</b>                                      | No aplicable.                                                                         |
| <b>14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI</b>            | No aplicable.                                                                         |
| <b>Transporte/datos adicionales:</b>                                                         | No se considera un producto peligroso según las disposiciones mencionadas más arriba. |

( se continua en página 10 )

ES

## Ficha de datos de seguridad

según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 26.07.2023

Número de versión 2

Revisión: 26.07.2023

**Nombre comercial: weberfloor rapid**

( se continua en página 9 )

**"Reglamentación Modelo" de la UNECE:** suprimido

### SECCIÓN 15: Información reglamentaria

#### 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Norma (EC) No 1907/2006 (REACH) (Lista de sustancias candidatas, Anexos XIV y XVII)

Norma (CE) n° 1272/2008 (CLP)

Norma (CE) 2020/878 (modificación del anexo II de REACH relativo a la elaboración de hojas de seguridad)

Directive 2004/42/EC (VOC), cf. section 9

**Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008** cf. section 2

#### Directiva 2012/18/UE

**Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO I** ninguno de los componentes está incluido en una lista

#### REGLAMENTO (CE) n° 1907/2006 ANEXO XVII

La comercialización y el uso del cemento están sujetos a una restricción del contenido de Cr (VI) soluble (anexo XVII de REACH, punto 47, compuestos de cromo VI).

Restricciones: 47

#### Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos - Anexo II

ninguno de los componentes está incluido en una lista

#### REGLAMENTO (UE) 2019/1148

#### Anexo I - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS RESTRINGIDOS (Valor límite superior a efectos de la concesión de licencias con arreglo al artículo 5, apartado 3)

ninguno de los componentes está incluido en una lista

#### Anexo II - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS NOTIFICABLES

ninguno de los componentes está incluido en una lista

#### Reglamento (CE) no 273/2004 sobre precursores de drogas

ninguno de los componentes está incluido en una lista

#### Reglamento (CE) N o 111/2005 por el que establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Comunidad y terceros países

ninguno de los componentes está incluido en una lista

#### 15.2 Evaluación de la seguridad química:

Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

### SECCIÓN 16: Otra información

Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contractual.

Esta ficha de datos de seguridad cumple el Reglamento (CE) n° 1907/2006, Artículo 31, modificado por el Reglamento (UE) 2020/878.

#### Frases relevantes

La siguiente lista de indicaciones de peligro es la lista completa de indicaciones de peligro mencionados en esta hoja de seguridad (en particular en la sección 3). Esta comunicación se efectúa en conformidad al reglamento (EC) No 1907/2006 (REACH), Anexo II, y las siguientes enmiendas

( se continua en página 11 )

## Ficha de datos de seguridad

### según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 26.07.2023

Número de versión 2

Revisión: 26.07.2023

**Nombre comercial: weberfloor rapid**

( se continua en página 10 )

(Regulation (EU) 2020/878). Las declaraciones aquí mencionadas no hacen referencia al producto mismo, sino a los ingredientes individuales de los productos, y son proporcionados a título informativo.

H315 Provoca irritación cutánea.

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H335 Puede irritar las vías respiratorias.

EUH203 Contiene cromo (VI). Puede provocar una reacción alérgica.

#### Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

Corrosión/irritación cutánea

Lesiones oculares graves o irritación ocular

Sensibilización cutánea

En general, la clasificación de la mezcla se basa en el método de cálculo usando los datos del material según el Reglamento (CE) N° 1272/2008.

**Departamento que emite las FDS** Departamento de Seguridad, Salud y Medio ambiente (EHS)

**Interlocutor:** David Gonzalo; Tf.: +34 686517274

#### Abreviaturas y acrónimos:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern (REACH regulation)

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Skin Irrit. 2: Corrosión o irritación cutáneas – Categoría 2

Eye Dam. 1: Lesiones oculares graves o irritación ocular – Categoría 1

Skin Sens. 1: Sensibilización cutánea – Categoría 1

STOT SE 3: Toxicidad específica en determinados órganos ( exposición única) – Categoría 3

#### \* Datos modificados en relación a la versión anterior

De acuerdo con el Anexo II del Reglamento REACH, las secciones modificadas en esta versión de la Hoja de datos de seguridad en comparación con la versión anterior están marcados con asteriscos.