

CATÁLOGO BONUS MERCHAND

Para empresas Aplicadoras Caliclub

2025

En Weber nos importan nuestros miembros Caliclub







Índice

- 1. Herramientas de trabajo
- 2. Equipos de protección individual
- 3. Vestuario laboral
- 4. Elementos de comunicación
 - a. Rotulación vehículos
 - b. Lonas andamios
 - c. Publicidad en medios



Benefíciese de las ventajas de todos los servicios disponibles en el catálogo Bonus Merchand 2025 para empresas aplicadoras Caliclub.

- Visibilidad de la marca de su empresa en estrecha colaboración con la de Weber, así como Caliclub.
- Variedad de material y servicios disponibles, actualizado y personalizado.
- Beneficio de gestión en la compra de productos de merchandising y servicios a precios competitivos.


A través de este catálogo de Bonus Merchand para empresas aplicadoras Caliclub, nos proponemos a ayudarle a valorizar su oferta y potenciar su marca, trabajando de manera conjunta para mantener y atraer nuevos clientes.

Canalice su petición a través de su Delegado Técnico Comercial de Weber asignado.









Hoja de acero inoxidable de 100 x 11,5 cm, con 1 filo dentado para desbastar y 1 filo liso para alisar el mortero. Hoja reforzada con perfil de aluminio en toda su longitud para asegurar la planitud. 2 asas ergonómicas ajustables para una perfecta maniobrabilidad.



Cuchilla alisadora con empuñadura cómoda y ergonómica para la obtención de acabado impecable en pocas pasadas. Fabricada en aluminio para dotarla de ligereza. Ángulo de ataque diseñado para realizar movimientos de trabajo planos sin esfuerzo. Hoja de acero inoxidable (espesor 0,5 mm), muy flexible. Resistente a la abrasión y la corrosión, está diseñado para trabajos de revocado. Su rigidez permite no deformarse durante su utilización en enfoscados, monocapa o morteros de regularización. Altura hoja útil: 7 cm.





Para lijar placas aislantes sintéticas. Esta llana abrasiva está compuesto por una placa de acero galvanizado montada sobre una placa termoplástica. Mango ergonómico.



Herramienta para el corte de paneles aislantes de lanas minerales.

NEBULIZADOR PARA LA GAMA **WEBERNETO**

> Válvula de presión ajustada a 3 bar con indicador de seguridad. Manguera trenzada resistente al calor y las heladas (1,80 m). Mango antigoteo con agarre ancho y resortes de acero inoxidable. Lanza de composite con extensión (larga con extensión: 105 cm), cabeza curva con chorro ajustable. Clips porta lanza vertical en el mango para no colocarlo en el suelo. Ideal para grandes superficies. 15 litros.







TIJERAS PROFESIONALES PARA CHAPA

> Mordazas dentadas anti-deslizantes en acero forjado con cuchillas microdentadas 42 mm. Corte multidireccional y rápido (dureza de corte: HRC 56-62). Capacidad máxima 1,5 mm en chapa blanda y 0,9 mm en acero inoxidable.



REGLA NIVEL

Perfil de aluminio 100x18 mm entregado con tapas de plástico. 2 asas ergonómicas centradas en relación con el vial horizontal (distancia entre centros de 65 cm). 2 viales de plexiglás irrompibles: 1 vial tubular horizontal para una visibilidad óptima (sin reflejo ni efecto espejo) + 1 vial vertical. Precisión: 1 mm/m.



PISTOLA AC-65-G DEPÓSITO 5L (ACRÍLICO)

> Maniobrable y ligera, esta pistola es adecuada para retoques utilizando productos en pasta.





Martillo de una pieza para la instalación de las fijaciones mecánicas webertherm ESPIGA H3 y SLD5 (golpeo). El rebote se suprime gracias a la inercia de la cabeza cargada con bolas de metal.



CUCHILLO **TÉRMICO CORTE POLIESTIRENO**

> Cuchillo térmico ventilado para poliestireno especial SATE. Permite un corte más rápido, limpio y sin esfuerzo de los aislantes de poliestireno expandido y extruido (EPS y XPS). Sin polvo. Sistema de ventilación permitiendo el uso continuo de la herramienta.



HIGRÓMETRO ANALÓGICO PARA HOMIGÓN CME5 DE TRAMEX (HM116)

> Medidor de humedad para detectar la humedad en losas de hormigón de forma instantánea. Control necesario para la puesta en obra con nuestras soluciones en revestimientos de resinas en base epoxi o poliuretano para pavimentos. Fácil de utilizar, permitiendo realizar varias mediciones en una zona en el menor tiempo posible.











Hoja de acero inoxidable de 0,7 mm de espesor con punta ojiva. Ángulos traseros redondeados para evitar rastros al suavizar. Refuerzo de aluminio para una excelente rigidez, fijado con un adhesivo flexible ultrarresistente con garantía de no remover. Asa ancha, cómoda y regulable en el carril. Permite trabajar en el extremo del mango para una pasada más amplia.

LLANA DE ESPADA CON LADOS **PLISADOS INOX**



Hoja de acero inoxidable endurecido. Perfectamente equilibrado. Indeformable, los 2 bordes doblados aumentan la planitud de la hoja. El mortero no cubre la parte superior de la hoja. Mango de plástico ergonómico extraíble.





Varilla metálica con forma hexagonal para el mezclado de morteros.



ESCLERÓMETRO MECÁNICO

INOVEDAD!

Esclerómetro mecánico para llevar a cabo análisis de hormigón con diseño ergonómico. Incluye piedra de abrasión con su estuche, rejilla de plástico, botella de fenolftaleina, cuaderno de notas, lápiz, manual de uso, informe de calibración y maleta de transporte rígida.











Jarra de PVC graduada para la medición de agua de amasado para el mortero.



CUBO DE PLÁSTICO (CAPACIDAD 2 SACOS)

> Recipiente de PVC reforzado para el mezclado de mortero.



RIÑONERA DE **PIERNA**

> Riñonera de pierna en poliéster 800D, bolsillos frontales con cierre de cremallera y un bolsillo con cierre de velcro. Cinta ajustable para pierna. Color negro. Medidas 24 x 7 x 32cm.





Rodillo de púas de polipropileno para ayudar a la nivelación en productos de la gama weberfloor.



ESPÁTULA DE SUELO

> Espátula de suelo con banda de EVA de alta flexibilidad y gran resistencia al desgaste.



ZAPATOS DE PÚAS

Zapatos de púas para aplicación de productos gama **weberfloor**.











Zapato de material Microtech transpirable. Forro interior 100 % poliéster, transpirable, antibacteriano, resistente a la abrasión. Plantilla anatómica perforada de PU para la absorción de choques. Suela: PU/TPU. Talla 35-48.





Guante para trabajos en entornos secos. Guante de precisión. No protección al corte. (12 pares) Talla: 6, 7, 8, 9, 10, 11.



ARNÉS PARA TRABAJOS EN **ALTURA**



GUANTES PIEL FLOR

> Guante piel flor. Trabajos con chispa. No para trabajos de soldadura pesada. Talla: 7, 8, 9, 10, 11.











Gafa de montura integral para riesgo de impacto a baja energía. Tratamiento antiempañante protección frente a metal fundido y cuerpos sólidos calientes. Acetato EN166.



CASCO DE **SEGURIDAD**

> Casco de protección industrial. Material ABS. Con sensor UV integrado para señalizar la degradación del material. Se puede girar 180º para quitar visera. Ventilado y con cierre ruleta.













Chaleco acolchado reversible de alta visibilidad. Talla: M, L, XL, XXL.



















Chaqueta micropolar en colores combinados: plomo y negro. Cuello alto y cremallera inyectada a contraste. Bolsillos laterales con cremallera. Puños elásticos y bajos con ajustadores laterales. Talla: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.





Pantalón de trabajo línea deportiva. Talla: M, L, XL, XXL.



INOVEDAD!





Sudadera con cuello redondo, puños y cinturilla ajustados y cubrecosturas reforzado en el cuello. Talla: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.



INOVEDAD!





Camiseta térmica extraconfortable de manga larga, ligera y transpirable, tejido reforzado y cuello redondo. Talla: XS-S, M-L, XL-XXL.






















Malla protección andamios personalizada.

*Pedido mínimo 2.520m2



Aweber

EMPRESA



Publicidad en medios de comunicación locales





Publicidad en autobuses







para andamios con ojales metálicos













